

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części 1

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz z serwisem i konserwacją systemów bezpieczeństwa oraz obsługą telefonu systemowego w:

2401 Izba Administracji Skarbowej w Katowicach ul. Damrota 25, 40-022 Katowice

dane obiektu:

- ilość budynków: 4
- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach:
budynki działalności publicznej:
 - budynek A jest budynkiem czterokondygnacyjnym (w tym 3 nadziemne i 1 podziemna)
 - budynek B jest budynkiem pięciokondygnacyjnym (5 kondygnacji nadziemnych)
 - budynek C jest budynkiem pięciokondygnacyjnym (5 kondygnacji nadziemnych)
 - magazyn jest budynkiem jednokondygnacyjnym
- powierzchnia:
 - budynek A - o powierzchni użytkowej 2470,75 m²,
 - budynek B - o powierzchni użytkowej 2190,13 m²,
 - budynek C - o powierzchni użytkowej 1766, 30 m²,
 - magazyn - o powierzchni użytkowej 165,65 m²
- teren zewnętrzny: 2189 m² (w tym pow. parkingu 540,10 m²)
- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 2
- ilość pracowników ochrony w dni robocze jednostki w godzinach od 6:00 do 18:00 : 2
- ilość pracowników ochrony w pozostałych godzinach oraz w dni wolne i święta: 1
- godziny pracy jednostki: poniedziałek – piątek 7⁰⁰-15⁰⁰

Do obowiązków pracownika ochrony pełniącego służbę w obiekcie należy obsługa telefonu systemowego w zakresie odbierania połączeń przychodzących i ich przekierowania do końcowego abonenta.

Obsługa centrali pożarowej i oddymiania: system sygnalizacji pożaru - Centrala POLON ALFA CSP-35A (1 szt.), system oddymiania - Centrala BSS9/4M (2 szt.), Centrala AFG-2004 (1 szt.).

Dodatkowe środki przymusu bezpośredniego oraz wyposażenie dla drugiego pracownika ochrony :

- przedmiot przeznaczony do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie poniżej 10 mA - 1 szt
- kajdanki na ręce 1 szt
- pałka służbowa typu TONFA 1 szt
- radiotelefon –2 szt (celem kontaktowania się pracowników ochrony między sobą),
- latarka 1 szt.

Zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, antynapadowy, CCTV, kontroli dostępu ROGER.

Wykonawca zobowiązany jest do zamontowania systemu kontroli obchodu pracownika ochrony fizycznej (6 punktów kontrolnych w budynkach Zamawiającego) na okres zawartej umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyznaczenia punktów kontrolnych oraz do bieżącej kontroli raportów „systemu kontroli obchodu pracownika ochrony fizycznej”. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich wad i usterek „systemu kontroli obchodu pracownika ochrony fizycznej” w ciągu 12 godzin od momentu ich wykrycia.

Dodatkowe obowiązki pracowników ochrony: obsługa dźwigu dla osób niepełnosprawnych.

Systemy bezpieczeństwa obejmują następujące elementy:

- centrala PC 4020 z 3 modułami rozszerzeń (PC 4116) i 4 modułami zasilacza (PC 4204), 3 modułami PC 4108 i 1 modułem PC 4216,
- tablica synoptyczna z 8 podsystemami 1 szt.,
- manipulator 4 szt.
- akumulatory 4 szt.
- czujki PIR (SRDT ROKONET TEXACOM) 77 szt.
- przycisk antynapadowy PNP 2 szt.
- sygnalizator akustyczny 4 szt.
- linie sygnalizacyjne 88 szt.
- rejestrator BCS-XVR3202 1 szt. z podłączonymi 7 kamerami zewnętrznymi i 8 kamerami wewnętrznymi (14 kamer analogowych, 1 kamera IP)
- rejestrator HIKVISION DS.-76004NI-E1/4p/A z podłączonymi 4 kamerami zewnętrznymi IP,
- multiplexer TP 4MD 4 - kanałowy z podłączoną 1 kamerą zewnętrzną,
- centrala do obsługi systemu kontroli dostępu ROGER
- kontrolery w/w systemu

2401-ILZ.260.29.2.2022
ZKP-23/2022

- czytniki w/w systemu
- akumulatory, zasilacze w/w systemu.

Powyzsza ilosc i rodzaj urzadzen moze roznic sie od stanu faktycznego dlatego w terminie 30 dni od daty przejecia obiektu Wykonawca jest zobowiazany do przeprowadzenia inwentaryzacji systemow bezpieczenstwa oraz przekazania protokolu z tej inwentaryzacji Zamawiajacemu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części 2

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz z serwisem i konserwacją systemów bezpieczeństwa oraz obsługą telefonu systemowego w:

**2402 Urząd Skarbowy w Będzinie i 0116 Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Józefa Retingera1
42-500 Będzin**

dane obiektu:

- ilość budynków: 2
- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: budynek biurowy 5 segmentowy (1 kondygnacja w seg. „A”, 3 kondygnacje w seg. „B”, 3 kondygnacje w seg. „C”, 4 kondygnacje w seg. „D”, 2 kondygnacje w seg. „E”), garaż (1 kondygnacja) w tym: w skład nieruchomości zarządzanej przez Zamawiającego wchodzi segmenty „A”, „B”, „C” i garaż, natomiast w skład nieruchomości zarządzanej przez Krajową Informację Skarbową z siedzibą w Bielsku-Białej 43-300 przy ul. Teodora Sixta 17 wchodzi segmenty „D” i „E”.
- powierzchnia budynków: 5173,05 m², w tym: 2785,27 m² US w Będzinie i 2387,78 m² KIS
- teren zewnętrzny: 11172 m²
- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostek: 2
- ilość pracowników ochrony w godzinach poniedziałek – piątek 6³⁰ – 18³⁰: 2
- ilość pracowników ochrony w pozostałych godzinach oraz w dni wolne i święta: 1

Do obowiązków pracownika ochrony pełniącego służbę w obiekcie Urzędu Skarbowego w Będzinie należy obsługa telefonu systemowego w zakresie odbierania połączeń przychodzących i ich przekierowania do końcowego abonenta.

Obsługa centrali pożarowej w Urzędzie Skarbowym w Będzinie: system sygnalizacji pożaru – Centrala POLON ALFA 6000 (1 szt.) zintegrowany z systemem w Krajowej Informacji Skarbowej (Centrala POLON ALFA 6000 – 1 szt.).

Zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, antynapadowy, CCTV, KD

Dodatkowe obowiązki pracowników ochrony: obsługa podnośnika dla wózków inwalidzkich.

Systemy bezpieczeństwa obejmują następujące elementy:

- centrala alarmowa Satel Integra 128 – 1 szt
- czujnik zbitcia szkła – 1 szt
- czujnik kontaktronowy – 9 szt
- czujnik PIR – 89 szt

2401-ILZ.260.29.2.2022
ZKP-23/2022

- moduł komunikacyjny – 1 szt
- obudowa do centrali – 7 szt
- obudowa EXPANDER – szt
- zasilacz buforowy – 6 szt
- akumulator – 7 szt
- klawiatura – 1 szt
- sygnalizator zewnętrzny – 1 szt
- ekspander – 11 szt
- kamery wewnętrzne 16 szt
- kamery zewnętrzne w obudowach z grzałką 9 szt
- rejestrator ALKAM 2 szt
- monitor 2 szt.

Dodatkowe środki przymusu bezpośredniego oraz wyposażenie dla drugiego pracownika ochrony :

- przedmiot przeznaczony do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie poniżej 10 mA - **1 szt**
- kajdanki na ręce **1 szt**
- pałka służbowa typu TONFA **1 szt**
- radiotelefon **-2 szt.** (celem kontaktowania się pracowników ochrony między sobą),
- latarka **1 szt.**

Uwaga: system SSWiN objęty gwarancją firmy zewnętrznej do dnia 22.12.2022 r.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego w terminie 30 dni od daty upływu gwarancji (tj. 22.12.2022 r.) Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia inwentaryzacji systemów bezpieczeństwa oraz przekazania protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu (oraz w części dotyczącej Krajowej Informacji Skarbowej /KIS/ do wiadomości KIS).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części 3

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz z serwisem i konserwacją systemów bezpieczeństwa oraz obsługą telefonu systemowego w:

2403 Pierwszy Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej ul. T. Sixta 17 43-300 Bielsko-Biała

dane obiektu:

- ilość budynków: 2
- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: budynek biurowy 6 kondygnacji nadziemnych + częściowe podpiwniczenie i nieużytkowe poddasze, garaż-archiwum 1 kondygnacja
- powierzchnia budynków: budynek biurowy 3763,91 m² (w tym 1394,32 m² KIS, 2369,59 m² I US BB), garaż - archiwum 66,34 m²
- teren zewnętrzny: 516 m²
- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 2
- ilość pracowników ochrony w godzinach pracy jednostki: 1
- ilość pracowników ochrony poza godzinami pracy jednostki oraz w dni wolne i święta: 1
- godziny pracy jednostki: poniedziałek 7⁰⁰-18⁰⁰, wtorek – piątek 7⁰⁰-15⁰⁰

Do obowiązków pracownika ochrony pełniącego służbę w obiekcie należy obsługa telefonu systemowego w zakresie odbierania połączeń przychodzących i ich przekierowania do końcowego abonenta.

Obsługa centrali pożarowej i oddymiania: system sygnalizacji pożaru - Centrala ARITECH FP-1216 (1 szt.), system oddymiania - Centrala MRC 9705 (2 szt.).

Zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, antynapadowy

Dodatkowe obowiązki pracowników ochrony: obsługa windy (platformy) dla osób niepełnosprawnych.

Systemy bezpieczeństwa obejmują następujące elementy:

- centrala PC4020 z 2 modułami rozszerzeń i 1 moduł wyjścia
- manipulator 1 szt.
- akumulatory 2 szt.
- czujki PIR 27 szt.
- czujki magnetyczne 3 szt.
- przycisk napadowy 2 szt.

2401-ILZ.260.29.2.2022
ZKP-23/2022

- sygnalizator akustyczny 1 szt.
- klawiatury kontroli dostępu 2 szt.
- czytnik kontroli dostępu 1 szt.
- elektroniczny zamek szyfrowy 1 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego w terminie 30 dni od daty przejęcia obiektu Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia inwentaryzacji systemów bezpieczeństwa oraz przekazania protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części 4

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz z serwisem i konserwacją systemów bezpieczeństwa oraz obsługą telefonu systemowego w:

2404 Drugi Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej ul. Gen. St. Maczka 73 43-300 Bielsko-Biała

dane obiektu:

- ilość budynków: 1
- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: biurowy 4 kondygnacje nadziemne + 1 kondygnacja podziemna (częściowe podpiwniczenie)
- powierzchnia budynków: 3106,40 m²
- teren zewnętrzny: 1022 m² oraz dwa parkingi
 - od strony zachodniej – 360 m²
 - od strony wschodniej (dzierzawiony) – 600 m²
- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 2
- ilość pracowników ochrony w godzinach pracy jednostki: 1
- ilość pracowników ochrony poza godzinami pracy jednostki oraz w dni wolne i święta: 1
- godziny pracy jednostki: poniedziałek 7⁰⁰-18⁰⁰, wtorek – piątek 7⁰⁰-15⁰⁰

Do obowiązków pracownika ochrony pełniącego służbę w obiekcie należy obsługa telefonu systemowego w zakresie odbierania połączeń przychodzących i ich przekierowania do końcowego abonenta.

Obsługa centrali pożarowej: system sygnalizacji pożaru - Centrala POLON ALFA 3800 (1 szt.).

Zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, antynapadowy, CCTV.

Systemy bezpieczeństwa obejmują następujące elementy:

- centrala ROKONET ORBIT RP-2611 z 2 modułami rozszerzeń i 1 modułem zasilacza
- manipulator (klawiatura) 1 szt.
- akumulator centrali 1 szt.
- czujniki ruchu PIR 26 szt.
- centrala kontroli dostępu Roger SL 1000 Unicard SD660
- klawiatury kontroli dostępu 8 szt.
- czytniki kontroli dostępu 1 szt.

2401-ILZ.260.29.2.2022
ZKP-23/2022

- brama garażowa automatyczna 1 szt. wraz z 3 pilotami
- kamery wewnętrzne 11 szt.
- kamery zewnętrzne w obudowach z grzałką 3 szt.
- monitor Samsung 1 szt.
- rejestrator kamer Samsung SRD 1670DC1 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego w terminie 30 dni od daty przejęcia obiektu Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia inwentaryzacji systemów bezpieczeństwa oraz przekazania protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części 5

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz z serwisem i konserwacją systemów bezpieczeństwa oraz obsługą telefonu systemowego w:

2405 Urząd Skarbowy w Bytomiu ul. Wrocławska 92 41-902 Bytom

dane obiektu:

- ilość budynków: 5
- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: budynek biurowy 3 kondygnacje nadziemne, 1 kondygnacja podziemna, 4 garaże 1 kondygnacja
- powierzchnia budynków: budynek biurowy 3015 m², garaże łącznie 88 m² (22 m² każdy)
- teren zewnętrzny: 2558 m² (w tym parking 498,00 m²)
- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 1
- ilość pracowników ochrony w godzinach pracy jednostki: 1
- ilość pracowników ochrony poza godzinami pracy jednostki oraz w dni wolne i święta: 1
- godziny pracy jednostki: poniedziałek 7⁰⁰-18⁰⁰, wtorek – piątek 7⁰⁰-15⁰⁰

Do obowiązków pracownika ochrony pełniącego służbę w obiekcie należy obsługa telefonu systemowego w zakresie odbierania połączeń przychodzących i ich przekierowania do końcowego abonenta.

Obsługa centrali pożarowej: system sygnalizacji pożaru - Centrala POLON ALFA CSP-35 (1 szt.).

zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy w tym antynapadowy, CCTV

dotychczasowe obowiązki pracowników ochrony: obsługa windy (platformy) dla osób niepełnosprawnych.

Systemy bezpieczeństwa obejmują następujące elementy:

- centrala PC 4020 z 2 modułami rozszerzeń i 1 modułem zasilacza
- manipulator 1 szt.
- akumulatory 3 szt.
- czujki PIR 32 szt.
- bariera podczerwieni 5 szt.
- przycisk napadowy 2 szt.
- sygnalizator akustyczny 2 szt.
- wideofon Kenwei 1 szt.

2401-ILZ.260.29.2.2022
ZKP-23/2022

- klawiatury kontroli dostępu 2 szt.
- czytniki kontroli dostępu 1 szt.
- kamery wewnętrzne 4 szt.
- kamery zewnętrzne w obudowach bez grzałki 1 szt.
- MULTIPLESER 1 szt.
- monitor 1 szt.

Powyzsza ilosc i rodzaj urzadzen moze roznic sie od stanu faktycznego dlatego w terminie 30 dni od daty przejecia obiektu Wykonawca jest zobowiazany do przeprowadzenia inwentaryzacji systemow bezpieczenstwa oraz przekazania protokolu z tej inwentaryzacji Zamawiajacemu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części 6

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz z serwisem i konserwacją systemów bezpieczeństwa oraz obsługą telefonu systemowego w:

2406 Urząd Skarbowy w Chorzowie, ul. Armii Krajowej 5, 41-506 Chorzów

dane obiektu:

- ilość budynków: 2
- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: budynek biurowy 5 kondygnacji nadziemnych, 1 kondygnacja podziemna, 10 garaży,
- powierzchnia budynków: budynek biurowy -5157,55 m², 10 garaży - 141,37 m²
- teren zewnętrzny: 4828,28 m² (w tym pow. parkingów 2580 m²)
 - ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 2 (z uwagi na awarię bramy wjazdowej na parking, obecnie są otwarte 2 wejścia: główne i tylne od strony parkingu)
- ilość pracowników ochrony w godzinach pracy jednostki: 1
- ilość pracowników ochrony poza godzinami pracy jednostki oraz w dni wolne i święta: 0
- godziny pracy jednostki: poniedziałek 7⁰⁰-18⁰⁰, wtorek – piątek 7⁰⁰-15⁰⁰

Do obowiązków pracownika ochrony pełniącego służbę w obiekcie należy obsługa telefonu systemowego w zakresie odbierania połączeń przychodzących i ich przekierowania do końcowego abonenta.

Obsługa centrali pożarowej i oddymiania: system sygnalizacji pożaru - Centrala POLON ALFA 6000 (1 szt.), system oddymiania - Centrala RZN 4404 (1 szt.).

Zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, antynapadowy, CCTV

Dodatkowe obowiązki pracowników ochrony: obsługa windy dla osób niepełnosprawnych.

Grupa interwencyjna zobowiązana jest do zamykania i otwierania drzwi do obiektu, klucze do obiektu przechowywane będą u Wykonawcy.

Zamawiający wymaga aby wszyscy pracownicy obsługujący urząd w ramach grupy interwencyjnej zapoznali się z zasadami bezpieczeństwa pożarowego obiektu, lokalizacją urządzeń energetycznych, wodno – kanalizacyjnych, gazowych (w szczególności zaworów głównych, wyłączników prądu, drzwi ewakuacyjnych) oraz z rozmieszczeniem elementów i obsługą systemu antywłamaniowego, antynapadowego, systemu ppoż.

Ustala się następujące godziny otwarcia i zamknięcia obiektu:

- otwarcie obiektu: w dniach od poniedziałku do piątku o godz. 6.00,

- zamknięcie obiektu: - w poniedziałki o godzinie 19.00,
- w dniach od wtorku do piątku o godzinie 18.00.

Grupa interwencyjna jest zobowiązana do niezwłocznego przyjazdu do obiektu w sytuacjach awaryjnych (np. sygnalizacji włamania, zagrożenia pożarowego itp.) jak również na telefoniczne wezwanie Zamawiającego lub sygnał pochodzący z przycisku antynapadowego. W każdym przypadku Grupa interwencyjna po przybyciu winna otworzyć i wejść do obiektu, a po przeprowadzeniu niezbędnych czynności zamknąć i zabezpieczyć obiekt (uwaga: w przypadku zagrożenia pożarowego Grupa Interwencyjna winna przybyć przed przyjazdem Straży Pożarnej). Wykonawca sporządzi protokół z dokonanych czynności oraz w uzasadnionych przypadkach telefonicznie powiadomi osobę upoważnioną przez Zamawiającego.

Systemy bezpieczeństwa obejmują następujące elementy:

- centrala SatelIntegra z 2 modułami rozszerzeń
- manipulator 1 szt.
- akumulatory 1 szt.
- czujki PIR 27 szt.
- kamery wewnętrzne 4szt.
- kamery zewnętrzne w obudowach z grzałką 4 szt.
- rejestrator OMTIC DVS-08LE-AS 1 szt.

Powyzsza ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego w terminie 30 dni od daty przejęcia obiektu Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia inwentaryzacji systemów bezpieczeństwa oraz przekazania protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części 7

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz z serwisem i konserwacją systemów bezpieczeństwa oraz obsługą telefonu systemowego w:

2407 Urząd Skarbowy w Cieszynie, ul. Kraszewskiego 4, 43-400 Cieszyn

dane obiektu:

- ilość budynków: 1
- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: biurowy 3 kondygnacje nadziemne, 1 kondygnacja podziemna
- powierzchnia budynków: 2143 m²
- teren zewnętrzny: 1581 m² (w tym pow. parkingu 70 m²)
- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 2
- ilość pracowników ochrony w dni robocze (poniedziałek w godzinach od 6⁰⁰ do 19⁰⁰, wtorek – piątek od 6⁰⁰ do 18⁰⁰): 1
- ilość pracowników ochrony w pozostałych godzinach oraz w dni wolne i święta: 0
- godziny pracy jednostki: poniedziałek 7⁰⁰-18⁰⁰, wtorek – piątek 7⁰⁰-15⁰⁰

Do obowiązków pracownika ochrony pełniącego służbę w obiekcie należy obsługa telefonu systemowego w zakresie odbierania połączeń przychodzących i ich przekierowania do końcowego abonenta.

Obsługa centrali pożarowej i oddymiania (monitoring pożarowy – połączenie z PSP): system sygnalizacji pożaru - Centrala POLON ALFA 4200 (1 szt.), system oddymiania - Centrala RZN (1 szt.).

Zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, CCTV

Grupa interwencyjna zobowiązana jest do zamykania i otwierania drzwi do obiektu, klucze do obiektu przechowywane będą u Wykonawcy.

Zamawiający wymaga aby wszyscy pracownicy obsługujący urząd w ramach grupy interwencyjnej zapoznali się z zasadami bezpieczeństwa pożarowego obiektu, lokalizacją urządzeń energetycznych, wodno – kanalizacyjnych, gazowych (w szczególności zaworów głównych, wyłączników prądu, drzwi ewakuacyjnych) oraz z rozmieszczeniem elementów i obsługą systemu antywłamaniowego, antynapadowego, systemu ppoż.

Ustala się następujące godziny otwarcia i zamknięcia obiektu:

- otwarcie obiektu: w dniach od poniedziałku do piątku o godz. 6.00,

- zamknięcie obiektu: - w poniedziałki o godzinie 19.00,
- w dniach od wtorku do piątku o godzinie 18.00.

Grupa interwencyjna jest zobowiązana do niezwłocznego przyjazdu do obiektu w sytuacjach awaryjnych (np. sygnalizacji włamania, zagrożenia pożarowego itp.) jak również na telefoniczne wezwanie Zamawiającego lub sygnał pochodzący z przycisku antynapadowego. W każdym przypadku Grupa interwencyjna po przybyciu winna, otworzyć i wejść do obiektu, a po przeprowadzeniu niezbędnych czynności zamknąć i zabezpieczyć obiekt (uwaga: w przypadku zagrożenia pożarowego Grupa Interwencyjna winna przybyć przed przyjazdem Straży Pożarnej). Wykonawca sporządzi protokół z dokonanych czynności oraz w uzasadnionych przypadkach telefonicznie powiadomi osobę upoważnioną przez Zamawiającego.

Systemy bezpieczeństwa obejmują następujące elementy:

- centrala alarmowa SATEL Integra 64 – 1 kpl.
- klawiatura LCD + obudowa SATEL INT-KLCDS – 3 szt.
- ekspander wejść z zasilaczem SATEL CA-64 EPS – 3 szt.
- ekspander wejść SATEL INT-E – 3 szt.
- akumulatory AGM 18Ah 12V – 4 szt.
- czujka ruchu PIR SATEL ZODIAC QUAD/RISCO COMET – 60 szt.
- zamek kodowany drzwi wewnętrznych 1 szt.
- czytniki kontroli dostępu drzwi wewnętrznych 2 szt.
- kamery wewnętrzne 4 szt.
- kamery zewnętrzne 7 szt. (obudowy kamer w grzałką 5 szt.)
- rejestrator Inter Digital Video Recorder Model I7-T0316VH - 1 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego w terminie 30 dni od daty przejęcia obiektu Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia inwentaryzacji systemów bezpieczeństwa oraz przekazania protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części 8

Przedmiotem jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz z serwisem i konserwacją systemów bezpieczeństwa oraz obsługą telefonu systemowego w:

2408 Urząd Skarbowy w Czechowicach Dziedzicach, ul. Nad Białką 1A, 43-502 Czechowice-Dziedzice

Dane obiektu:

- ilość budynków: 1
- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: biurowy 4 kondygnacje nadziemne i 1 kondygnacja podziemna
- powierzchnia budynków: 2567,18 m²
- teren zewnętrzny: 4874 m² (w tym pow. parkingów 1.250 m²)
- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 1

Ilość pracowników ochrony w dni robocze (poniedziałek od 6⁰⁰ do 19⁰⁰, wtorek – piątek od 6⁰⁰ do 18⁰⁰): 1

Ilość pracowników ochrony w pozostałych godzinach oraz w dni wolne i święta: 0

Godziny pracy jednostki: poniedziałek 7⁰⁰-18⁰⁰, wtorek – piątek 7⁰⁰-15³⁰

Do obowiązków pracownika ochrony pełniącego służbę w obiekcie należy obsługa telefonu systemowego w zakresie odbierania połączeń przychodzących i ich przekierowania do końcowego abonenta.

Obsługa centrali pożarowej (monitoring pożarowy – połączenie z PSP): system sygnalizacji pożaru - Centrala POLON ALFA 4100 (1 szt.)

Zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, antynapadowy, CCTV, system zabezpieczenia wejścia.

Grupa interwencyjna zobowiązana jest do zamykania i otwierania drzwi do obiektu, klucze do obiektu przechowywane będą u Wykonawcy.

Zamawiający wymaga, aby wszyscy pracownicy obsługujący urząd w ramach grupy interwencyjnej zapoznali się z zasadami bezpieczeństwa pożarowego obiektu, lokalizacją urządzeń energetycznych, wodno – kanalizacyjnych, gazowych (w szczególności zaworów głównych, wyłączników prądu, drzwi ewakuacyjnych) oraz z rozmieszczeniem elementów i obsługą systemu antywłamaniowego, antynapadowego, systemu ppoż.

Ustala się następujące godziny otwarcia i zamknięcia obiektu:

- otwarcie obiektu: w dniach od poniedziałku do piątku o godz. 6.00,

- zamknięcie obiektu: - w poniedziałki o godzinie 19.00,
- w dniach od wtorku do piątku o godzinie 18.00.

Grupa interwencyjna jest zobowiązana do niezwłocznego przyjazdu do obiektu w sytuacjach awaryjnych (np. sygnalizacji włamania, zagrożenia pożarowego itp.) jak również na telefoniczne wezwanie Zamawiającego lub sygnał pochodzący z przycisku antynapadowego. W każdym przypadku Grupa interwencyjna po przybyciu winna, otworzyć i wejść do obiektu, a po przeprowadzeniu niezbędnych czynności zamknąć i zabezpieczyć obiekt (uwaga: w przypadku zagrożenia pożarowego Grupa Interwencyjna winna przybyć przed przyjazdem Straży Pożarnej). Wykonawca sporządzi protokół z dokonanych czynności oraz w uzasadnionych przypadkach telefonicznie powiadomi osobę upoważnioną przez Zamawiającego.

Systemy bezpieczeństwa obejmują następujące elementy:

- centrala alarmowa SATEL INTEGRA 128 kpl. 1
- klawiatura LCD SATEL INT-KLCDS szt. 1
- ekspander wejść z zasilaczem SATEL INT-E/APS szt. 4
- ekspander wejść SATEL INT-E szt. 3
- czujka ruchu PIR CROW BINGO szt. 54
- sygnalizator zewnętrzny SATEL SPL4001 szt.1
- akumulator AGM 12V/18AH szt.5
- sygnalizator akustyczny 1 szt.
- klawiatura i zamek elektromagnetyczny 1 szt.
- klawiatury kontroli dostępu 2 szt.
- kamery wewnętrzne 5 szt.
- kamery zewnętrzne 9 szt.
- rejestrator HIKVISION SZT 1

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego w terminie 30 dni od daty przejęcia obiektu Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia inwentaryzacji systemów bezpieczeństwa (z wyłączeniem systemu SSWiN) oraz przekazania protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

Uwaga: system SSWiN objęty gwarancją firmy zewnętrznej do dnia 02.12.2023 r. (wyłączony z obowiązku przeprowadzania inwentaryzacji i konserwacji).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części 9

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz z serwisem i konserwacją systemów bezpieczeństwa oraz obsługą telefonu systemowego w:

2409 Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie, ul. Filomatów 18/20, 42-217 Częstochowa

dane obiektu:

- ilość budynków: 1
- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: biurowy 3 segmentowy
/A – 3 kondygnacje nadziemne, B - 7 kondygnacji nadziemnych i 1 podziemna, C – 2 kondygnacje nadziemne archiwum /
- powierzchnia budynków: 4571,6 m²
- teren zewnętrzny: 3697 m² (w tym pow. parkingów 2.592 m²)
- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 3
- ilość pracowników ochrony w godzinach pracy jednostki: 1
- ilość pracowników ochrony poza godzinami pracy jednostki oraz w dni wolne i święta: 1
- godziny pracy jednostki: poniedziałek 7⁰⁰-18⁰⁰, wtorek-piątek 7⁰⁰-15⁰⁰,

Do obowiązków pracownika ochrony pełniącego służbę w obiekcie należy obsługa telefonu systemowego w zakresie odbierania połączeń przychodzących i ich przekierowania do końcowego abonenta.

Obsługa centrali pożarowej i oddymiania (monitoring pożarowy – połączenie z PSP): system sygnalizacji pożaru - Centrala SCHRACK SECONET IP-B6-X2-CP (1 szt.) – pod system podłączony SUG, system oddymiania - Centrala D+H (3 szt.).

Zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, antynapadowy, CCTV.

Systemy bezpieczeństwa obejmują następujące elementy:

- centrala Satel Integra 128 WRL + CA-5 2 szt. z 12 modułami rozszerzeń i 7 modułami zasilacza
- manipulator 22 szt.
- akumulatory 9 szt. + 25 szt. systemu dostępu
- czujki PIR 82 szt.
- przycisk napadowy 1 szt.
- sygnalizator optyczno-akustyczny 2szt.

2401-ILZ.260.29.2.2022
ZKP-23/2022

- centrala kontroli dostępu Satel ACCO-KP-PS
- czytniki kontroli dostępu 35 szt.
- brama automatyczna 1 szt. wraz z 20 pilotami
- kamery wewnętrzne 33 szt.
- kamery zewnętrzne w obudowach bez grzałki 9 szt.
- rejestrator BCS-1608H-960 Effio Hybryd 3 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego w terminie 30 dni od daty przejęcia obiektu Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia inwentaryzacji systemów bezpieczeństwa oraz przekazania protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części 10

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz z serwisem i konserwacją systemów bezpieczeństwa oraz obsługą telefonu systemowego w:

2410 Drugi Urząd Skarbowy w Częstochowie, ul. Tkacka 3, 42-200 Częstochowa

dane obiektu:

- ilość budynków: 2
- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: budynek biurowy 4 kondygnacje nadziemne, 1 kondygnacja podziemna, garaże
- powierzchnia budynków: budynek biurowy-3393,01 m², garaże 66 m²
- teren zewnętrzny: 3517 m² (w tym pow. parkingów 864,50 m²)
- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 2

ilość pracowników ochrony w godzinach pracy jednostki: 1

ilość pracowników ochrony poza godzinami pracy jednostki oraz w dni wolne i święta: 0

godziny pracy jednostki: poniedziałek 7⁰⁰-18⁰⁰, wtorek - piątek 7⁰⁰-15⁰⁰,

Do obowiązków pracownika ochrony pełniącego służbę w obiekcie należy obsługa telefonu systemowego w zakresie odbierania połączeń przychodzących i ich przekierowania do końcowego abonenta.

Obsługa centrali pożarowej i oddymiania (monitoring pożarowy – połączenie z PSP): system sygnalizacji pożaru - Centrala POLON ALFA 4200 (1 szt.), system oddymiania - Centrala UCS 6000 (1 szt.).

Zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, antynapadowy, CCTV,

Dodatkowe obowiązki pracowników ochrony: obsługa urządzeń dla osób niepełnosprawnych

Grupa interwencyjna zobowiązana jest do zamykania i otwierania drzwi do obiektu, klucze do obiektu przechowywane będą u Wykonawcy.

Zamawiający wymaga aby wszyscy pracownicy obsługujący urząd w ramach grupy interwencyjnej zapoznali się z zasadami bezpieczeństwa pożarowego obiektu, lokalizacją urządzeń energetycznych, wodno – kanalizacyjnych, gazowych (w szczególności zaworów głównych, wyłączników prądu, drzwi ewakuacyjnych) oraz z rozmieszczeniem elementów i obsługą systemu antywłamaniowego, antynapadowego, systemu ppoż.

Ustala się następujące godziny otwarcia i zamknięcia obiektu:

- otwarcie obiektu: w dniach od poniedziałku do piątku o godz. 6.00,

- zamknięcie obiektu: - w poniedziałki o godzinie 19.00,
- w dniach od wtorku do piątku o godzinie 18.00.

Grupa interwencyjna jest zobowiązana do niezwłocznego przyjazdu do obiektu w sytuacjach awaryjnych (np. sygnalizacji włamania, zagrożenia pożarowego itp.) jak również na telefoniczne wezwanie Zamawiającego lub sygnał pochodzący z przycisku antynapadowego. W każdym przypadku Grupa interwencyjna po przybyciu winna otworzyć i wejść do obiektu, a po przeprowadzeniu niezbędnych czynności zamknąć i zabezpieczyć obiekt (uwaga: w przypadku zagrożenia pożarowego Grupa Interwencyjna winna przybyć przed przyjazdem Straży Pożarnej). Wykonawca sporządzi protokół z dokonanych czynności oraz w uzasadnionych przypadkach telefonicznie powiadomi osobę upoważnioną przez Zamawiającego.

Systemy bezpieczeństwa obejmują następujące elementy:

- centrala alarmowa SATEL Integra 128 – 1sz.
- klawiatura LCD INT-KLCDS – 1sz.
- ekspander wejść z zasilaczem INT-E/APS – 3 szt.
- ekspander wejść INT-E – 8 szt.
- czujka ruchu PIR – 65 szt.
- sygnalizator zewnętrzny SPL4001 – 1 szt.
- akumulator 12V/18Ah – 4 szt.
- radiolinia napadowa – UMB-100 – 1 szt.
- piloty antynapadowe – 4 szt.
- klawiatury kontroli dostępu 6 szt.
- czytniki kontroli dostępu 7 szt.
- brama automatyczna 1 szt. wraz z 1 przycisk na stanowisku ochrony
- kamery wewnętrzne 8 szt.
- kamery zewnętrzne w obudowach z grzałką 8 szt.
- rejestrator Samsung BCS 1604HE-T 1 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego w terminie 30 dni od daty przejęcia obiektu Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia inwentaryzacji systemów bezpieczeństwa (z wyłączeniem systemu SSWiN) oraz przekazania protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

Uwaga: system SSWiN objęty gwarancją firmy zewnętrznej do dnia 01.12.2023 r. (wyłączony z obowiązku przeprowadzania inwentaryzacji i konserwacji).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części 11

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz z serwisem i konserwacją systemów bezpieczeństwa oraz obsługą telefonu systemowego w:

2411 Urząd Skarbowy w Dąbrowie Górniczej, ul. Krasińskiego 33A, 41-300 Dąbrowa Górnicza

dane obiektu:

- ilość budynków: 5
- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: 3 budynki biurowe pierwszy budynek 10 kondygnacji nadziemnych, 1 kondygnacja podziemna, drugi budynek biurowy: 2 kondygnacje nadziemne, 1 kondygnacja podziemna i trzeci budynek biurowy: 2 kondygnacje nadziemne, 1 podziemna kondygnacje, 2 garaże 1 kondygnacja nadziemna
- powierzchnia budynków: 5833,29 m²
- teren zewnętrzny: 1710 m² (w tym pow. parkingów 665 m²)
- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 1

ilość pracowników ochrony w godzinach pracy jednostki: 1

ilość pracowników ochrony w okresie realizacji od 30.11.2022 r. do 31.01.2023 r. poza godzinami pracy jednostki oraz w dni wolne i święta: 1

ilość pracowników ochrony w okresie realizacji od 01.02.2023 r. do 30.11.2023 r. poza godzinami pracy jednostki oraz w dni wolne i święta: 0

godziny pracy jednostki: poniedziałek 7⁰⁰-18⁰⁰, wtorek – piątek 7⁰⁰-15⁰⁰,

Do obowiązków pracownika ochrony pełniącego służbę w obiekcie należy obsługa telefonu systemowego w zakresie odbierania połączeń przychodzących i ich przekierowania do końcowego abonenta.

Obsługa centrali pożarowej i oddymiania (monitoring pożarowy – połączenie z PSP): system sygnalizacji pożaru - Centrala TELSAP CSP-2000 (1 szt.), system oddymiania - Centrala MRC 9710 (1 szt.).

Zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, antynapadowy - obecnie niesprawne , CCTV- częściowo sprawny.

Systemy bezpieczeństwa obejmują następujące elementy:

- centrala DSC PC 4020 z 3 modułami rozszerzeń i 2 moduły zasilacza
- manipulator 4 szt.
- akumulatory 4 szt.

- czujki PIR 48 szt.
- przycisk napadowy 4 szt.
- sygnalizator akustyczny 6 szt. świetlny 4 szt.
- zamki kodowe Lock Data 8 szt.
- kamery wewnętrzne 11 szt.
- kamery zewnętrzne 3 szt.
- rejestrator HQVISION H264 HDD 1 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego w terminie 30 dni od daty przejęcia obiektu Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia inwentaryzacji systemów bezpieczeństwa oraz przekazania protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

Zapisy punktu 1) i 2) obowiązują w okresie od 01.02.2023 r. do 30.11.2023 r.

- 1) Grupa interwencyjna zobowiązana jest do zamykania i otwierania drzwi do obiektu, klucze do obiektu przechowywane będą u Wykonawcy.**

Zamawiający wymaga aby wszyscy pracownicy obsługujący urząd w ramach grupy interwencyjnej zapoznali się z zasadami bezpieczeństwa pożarowego obiektu, lokalizacją urządzeń energetycznych, wodno – kanalizacyjnych, gazowych (w szczególności zaworów głównych, wyłączników prądu, drzwi ewakuacyjnych) oraz z rozmieszczeniem elementów i obsługą systemu antywłamaniowego, antynapadowego, systemu ppoż.

Ustala się następujące godziny otwarcia i zamknięcia obiektu:

- otwarcie obiektu: w dniach od poniedziałku do piątku o godz. 6.00,
- zamknięcie obiektu: - w poniedziałki o godzinie 19.00,

- w dniach od wtorku do piątku o godzinie 18.00.

- 2) Grupa interwencyjna jest zobowiązana do niezwłocznego przyjazdu do obiektu w sytuacjach awaryjnych (np. sygnalizacji włamania, zagrożenia pożarowego itp.) jak również na telefoniczne wezwanie Zamawiającego lub sygnał pochodzący z przycisku antynapadowego. W każdym przypadku Grupa interwencyjna po przybyciu winna otworzyć i wejść do obiektu, a po przeprowadzeniu niezbędnych czynności zamknąć i zabezpieczyć obiekt (uwaga: w przypadku zagrożenia pożarowego Grupa Interwencyjna winna przybyć przed przyjazdem Straży Pożarnej). Wykonawca sporządzi protokół z dokonanych czynności oraz w uzasadnionych przypadkach telefonicznie powiadomi osobę upoważnioną przez Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części 12

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz z serwisem i konserwacją systemów bezpieczeństwa oraz obsługą telefonu systemowego w:

2412 Pierwszy Urząd Skarbowy w Gliwicach współwłaściciel budynku Inwest-Complex Spółka z o.o. ul. Góry Chełmskiej 15, 44-100 Gliwice

Dla tego obiektu Wykonawca zobowiązany jest do podpisania 2 umów jedna umowa z Zamawiającym w wysokości 80% wartości zaoferowanej w formularzu oferty oraz druga umowa z firmą Inwest-Complex Sp. z o.o. w wysokości 20% wartości zaoferowanej w formularzu oferty.

Płatności związane z ochroną tego obiektu będą podzielone na 2 części (2 umowy) pomiędzy Izbę Administracji Skarbowej w Katowicach - Pierwszy Urząd Skarbowy w Gliwicach (80% ceny ochrony obiektu) oraz firmę Inwest-Complex Sp. z o.o. (20% ceny ochrony obiektu).

dane obiektu:

- ilość budynków: 1 wraz z 2 przybudówkami
- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: budynek biurowy 4 kondygnacje nadziemne i 1 kondygnacja podziemna, składający się z 4 segmentów (1 segment jest własnością firmy Inwest - Complex Sp. z o.o.), przybudówka duża 3 kondygnacje, przybudówka mała 2 kondygnacje
- powierzchnia budynków: 4587,01 m²
- teren zewnętrzny: 4015 m²(w tym pow. parkingów 2377,65 m²), oddzielnie najmowany jest parking o pow. 149,00 m²)
- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 2
- ilość pracowników ochrony w godzinach pracy jednostki: 1
- ilość pracowników ochrony poza godzinami pracy jednostki oraz w dni wolne i święta: 1
- godziny pracy jednostki: poniedziałek 7⁰⁰-18⁰⁰, wtorek - piątek 7⁰⁰-15⁰⁰,

Do obowiązków pracownika ochrony pełniącego służbę w obiekcie należy obsługa telefonu systemowego w zakresie odbierania połączeń przychodzących i ich przekierowania do końcowego abonenta.

Obsługa centrali pożarowej i oddymiania: system sygnalizacji pożaru - Centrala SAGITTA 100 (1 szt.), system oddymiania - Centrala RZN 4402 (2 szt.).

Zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, antynapadowy, CCTV

Systemy bezpieczeństwa obejmują następujące elementy:

2401-ILZ.260.29.2.2022
ZKP-23/2022

- centrala Integra 128 z 8 modułami rozszerzeń
- manipulator 2 szt.
- akumulator 6 szt.
- czujki PIR 61 szt.
- przycisk napadowy 5 szt.
- kamery wewnętrzne 21 szt.
- kamery zewnętrzne w obudowach z grzałką 11 szt.
- rejestrator K2 XVR 2 szt.
- klawiatury kontroli dostępu 3 szt.
- czytniki kontroli dostępu 102 szt.
- brama automatyczna 1 szt. oraz 41 pilotów

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego w terminie 30 dni od daty przejęcia obiektu Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia inwentaryzacji systemów bezpieczeństwa oraz przekazania protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części 13

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz z serwisem i konserwacją systemów bezpieczeństwa w:

2413 Drugi Urząd Skarbowy w Gliwicach, ul. Młodego Hutnika 2, 44-100 Gliwice

dane obiektu:

- ilość budynków: 1
 - rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: budynek biurowy 5 kondygnacji nadziemnych i 1 kondygnacja podziemna
 - powierzchnia budynków: 5111,11 m²
 - teren zewnętrzny: 3075 m², oddzielnie dzierżawiony jest przejazd pasem terenu do parkingu o pow. 127,50 m²
 - ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 2
 - ilość pracowników ochrony w godzinach pracy jednostki: 1
 - ilość pracowników ochrony poza godzinami pracy jednostki oraz w dni wolne i święta: 0
- godziny pracy jednostki: poniedziałek 7⁰⁰-18⁰⁰, wtorek - piątek 7⁰⁰-15⁰⁰

Obsługa centrali pożarowej i oddymiania: system sygnalizacji pożaru - Centrala POLON ALFA CSP-35A (1 szt.), system oddymiania - Centrala RZN 4404 (1 szt.), RZN 4402 (1 szt.).

Zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, CCTV

Dodatkowe obowiązki pracowników ochrony: obsługa windy (platformy) dla osób niepełnosprawnych.

Grupa interwencyjna zobowiązana jest do zamykania i otwierania drzwi do obiektu, klucze do obiektu przechowywane będą u Wykonawcy.

Zamawiający wymaga aby wszyscy pracownicy obsługujący urząd w ramach grupy interwencyjnej zapoznali się z zasadami bezpieczeństwa pożarowego obiektu, lokalizacją urządzeń energetycznych, wodno – kanalizacyjnych, gazowych (w szczególności zaworów głównych, wyłączników prądu, drzwi ewakuacyjnych) oraz z rozmieszczeniem elementów i obsługą systemu antywłamaniowego, antynapadowego, systemu ppoż.

Ustala się następujące godziny otwarcia i zamknięcia obiektu:

- otwarcie obiektu: w dniach od poniedziałku do piątku o godz. 6.00,
- zamknięcie obiektu: - w poniedziałki o godzinie 19.00,
- w dniach od wtorku do piątku o godzinie 18.00.

Grupa interwencyjna jest zobowiązana do niezwłocznego przyjazdu do obiektu w sytuacjach awaryjnych (np. sygnalizacji włamania, zagrożenia pożarowego itp.) jak również na telefoniczne wezwanie Zamawiającego lub sygnał pochodzący z przycisku antynapadowego. W każdym przypadku Grupa interwencyjna po przybyciu winna otworzyć i wejść do obiektu, a po przeprowadzeniu niezbędnych czynności zamknąć i zabezpieczyć obiekt (uwaga: w przypadku zagrożenia pożarowego Grupa Interwencyjna winna przybyć przed przyjazdem Straży Pożarnej). Wykonawca sporządzi protokół z dokonanych czynności oraz w uzasadnionych przypadkach telefonicznie powiadomi osobę upoważnioną przez Zamawiającego.

Systemy bezpieczeństwa obejmują następujące elementy:

- centrala DSC PC 4010 z 4 modułami rozszerzeń i 1 modułem zasilacza
- manipulator 3 szt.
- akumulatory 2 szt.
- czujki PIR 48 szt.
- przycisk napadowy 5 szt.
- sygnalizator akustyczny 1 szt.
- klawiatury kontroli dostępu 14 szt.
- czytniki kontroli dostępu 3 szt.
- brama automatyczna 4 szt. wraz z 4pilotami
- kamery wewnętrzne 10 szt.
- kamery zewnętrzne w obudowach z grzałką 6 szt.
- rejestrator komputer PC 1 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego w terminie 30 dni od daty przejęcia obiektu Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia inwentaryzacji systemów bezpieczeństwa oraz przekazania protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części 14

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz z serwisem i konserwacją systemów bezpieczeństwa oraz obsługą telefonu systemowego w:

2414 Urząd Skarbowy w Jastrzębiu-Zdroju, ul. 11-go Listopada 13, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

dane obiektu:

- ilość budynków: 2
- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: budynki biurowe 4 kondygnacje nadziemne, 1 kondygnacja podziemna każdy
- powierzchnia budynków: 2314,07 m²
- teren zewnętrzny: 1108 m² (w tym pow. parkingów 280 m²)
- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 2

ilość pracowników ochrony w godzinach pracy jednostki: 1

ilość pracowników ochrony poza godzinami pracy jednostki oraz w dni wolne i święta: 1

godziny pracy jednostki: poniedziałek 7⁰⁰-18⁰⁰, wtorek - piątek 7⁰⁰-15⁰⁰

Do obowiązków pracownika ochrony pełniącego służbę w obiekcie należy obsługa telefonu systemowego w zakresie odbierania połączeń przychodzących i ich przekierowania do końcowego abonenta.

Obsługa centrali pożarowej: system sygnalizacji pożaru - Centrala SAGITTA ASP 250 (1 szt.).

Zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, antynapadowy.

Systemy bezpieczeństwa obejmują następujące elementy:

- centrala DSC PC4000 z 8 modułami rozszerzeń i 5 modułami zasilacza
- manipulator 2 szt.
- akumulatory 7 szt.
- czujki PIR 89 szt.
- sygnalizator akustyczny 2 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego w terminie 30 dni od daty przejęcia obiektu Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia inwentaryzacji systemów bezpieczeństwa oraz przekazania protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części 15

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz z serwisem i konserwacją systemów bezpieczeństwa oraz obsługą telefonu systemowego w:

2415 Urząd Skarbowy w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 274 A, 43-600 Jaworzno

dane obiektu:

- ilość budynków: 1
- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: budynek biurowy 4 kondygnacje nadziemne, 1 kondygnacja podziemna.
- powierzchnia budynków: 3 151,75 m²
- teren zewnętrzny: 1725,68 m² (w tym pow. parkingów 700 m²)

ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 1

ilość pracowników ochrony w godzinach pracy jednostki: 1

ilość pracowników ochrony poza godzinami pracy jednostki oraz w dni wolne i święta: 1

godziny pracy jednostki: poniedziałek 7⁰⁰-18⁰⁰, wtorek - piątek 7⁰⁰-15⁰⁰

Do obowiązków pracownika ochrony pełniącego służbę w obiekcie należy obsługa telefonu systemowego w zakresie odbierania połączeń przychodzących i ich przekierowania do końcowego abonenta.

Obsługa centrali pożarowej: system sygnalizacji pożaru - Centrala SAGITTA ASP 100 (1 szt.).

Zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, CCTV.

Systemy bezpieczeństwa obejmują następujące elementy:

- centrala Integra 64 z 3 modułami rozszerzeń i 1 modułem zasilacza
- manipulator 3 szt.
- akumulatory 5 szt.
- czujki PIR 28 szt.
- przycisk napadowy 2 szt.
- sygnalizator akustyczny 1 szt. świetlny 1 szt.
- bariera podczerwieni 4 szt.
- klawiatury kontroli dostępu 3 szt.
- czytniki kontroli dostępu 3 szt.
- brama automatyczna 1 szt. wraz z 2 pilotami

2401-ILZ.260.29.2.2022
ZKP-23/2022

- kamery wewnętrzne 12 szt.
- kamery zewnętrzne w obudowach z grzałką 4 szt.
- rejestrator - rejestrator DIGITAL VIDEO RECORDER BCS-XVR3202-III 1 szt.
- monitor CCD 1 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego w terminie 30 dni od daty przejęcia obiektu Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia inwentaryzacji systemów bezpieczeństwa oraz przekazania protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

Załącznik nr 7/16 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części 16

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz z serwisem i konserwacją systemów bezpieczeństwa oraz obsługą telefonu systemowego w:

2416 Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach, ul. Żwirki i Wigury 17, 17 40-063 Katowice

dane obiektu:

- ilość budynków: 2
- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: budynek biurowy przy ul. Żwirki i Wigury 15 6 kondygnacji nadziemnych 1 kondygnacja podziemna, budynek biurowy przy ul. Żwirki i Wigury 17- 7 kondygnacji nadziemnych 1 kondygnacja podziemna.
- powierzchnia budynków: 3486,6 m² (776,43 m²+2710,17 m²)
- teren zewnętrzny: 134 m²
- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 1

ilość pracowników ochrony w godzinach pracy jednostki: 1

ilość pracowników ochrony poza godzinami pracy jednostki oraz w dni wolne i święta: 1

godziny pracy jednostki: poniedziałek 7⁰⁰-18⁰⁰, wtorek - piątek 7⁰⁰-15⁰⁰

Do obowiązków pracownika ochrony pełniącego służbę w obiekcie należy obsługa telefonu systemowego w zakresie odbierania połączeń przychodzących i ich przekierowania do końcowego abonenta.

Obsługa centrali pożarowej: system sygnalizacji pożaru - Centrala POLON ALFA IGNIS-1240 (1 szt.).

Zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, antynapadowy, CCTV

Dodatkowe obowiązki pracowników ochrony: obsługa schodofazu dla osób niepełnosprawnych.

Systemy bezpieczeństwa obejmują następujące elementy:

- centrala ROKONET RP 296 M z 3 modułami rozszerzeń
- manipulator 2 szt.
- akumulatory 2 szt.
- czujki PIR 30 szt.
- przycisk napadowy 2 szt.

2401-ILZ.260.29.2.2022
ZKP-23/2022

- brama wjazdowa należy do części wspólnoty mieszkańców, która odpowiada za jej konserwację,
- kamery wewnętrzne 9 szt. (8 szt. podłączone do rejestratora i 1 szt. kamera IP)
- rejestrator GANZ DR8H-DVD 1 szt.

Powyzsza ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego w terminie 30 dni od daty przejęcia obiektu Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia inwentaryzacji systemów bezpieczeństwa oraz przekazania protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części 17

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz z serwisem i konserwacją systemów bezpieczeństwa oraz obsługą telefonu systemowego w:

2417 Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach, ul. Paderewskiego 32B, 40-282 Katowice w budynku znajduje się również Izba Administracji Skarbowej w Katowicach (piętro VI-X).

dane obiektu:

- ilość budynków: 1
- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: budynek biurowy 11 kondygnacji nadziemnych, 1 kondygnacja podziemna , garaż jedna kondygnacja
- powierzchnia budynków: budynek biurowy - 8757,72 m² , garaż – 156,40 m²
- teren zewnętrzny: 6077 m² (w tym pow. parkingów 973,71 m²)
- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 1
- ilość pracowników ochrony w godzinach pracy jednostki: 1

ilość pracowników ochrony w pozostałych godzinach oraz w dni wolne i święta: 1

godziny pracy jednostki: poniedziałek 7⁰⁰-18⁰⁰ , wtorek - piątek 7⁰⁰-15⁰⁰

Do obowiązków pracownika ochrony pełniącego służbę w obiekcie należy obsługa telefonu systemowego w zakresie odbierania połączeń przychodzących i ich przekierowania do końcowego abonenta.

Obsługa centrali pożarowej i oddymiania (monitoring pożarowy – połączenie z PSP): system sygnalizacji pożaru - Centrala SAGITTA 250 (1 szt.), system oddymiania - Centrala RZN D+H (2 szt.).

Zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, antynapadowy, CCTV, kontrola dostępu (od połowy piętra V do X).

Dodatkowe obowiązki pracowników ochrony: prowadzenie ewidencji wyjazdów samochodów służbowych z terenu obiektu po godzinach pracy jednostki.

Systemy bezpieczeństwa obejmują następujące elementy:

- centrala SatelIntegra 64 z 4 modułami rozszerzeń
- manipulator 4 szt.
- akumulatory 7 szt.
- czujki PIR 38 szt.
- przycisk napadowy 3 szt.

2401-ILZ.260.29.2.2022
ZKP-23/2022

- sygnalizator akustyczny 4 szt.
- klawiatury kontroli dostępu 9 szt.
- czytniki kontroli dostępu 9 szt.
- brama automatyczna 2 szt. wraz z 12 pilotami
- kamery wewnętrzne-22 szt.
- kamery zewnętrzne w obudowach bez grzałki 8 szt.
- rejestrator - 4 szt.: **H264/8 HIKIVIZION**, H264/24, NOVUS, NOVUS NDR-BA-3104 (9 piętro)
- Centralka SALTO – 14 szt.
- Czytnik online – 80 szt.
- Czytnik offline – 2 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego w terminie 30 dni od daty przejęcia obiektu Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia inwentaryzacji systemów bezpieczeństwa oraz przekazania protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części 18

Przedmiotem zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz z serwisem i konserwacją systemów bezpieczeństwa oraz obsługą telefonu systemowego w:

2418 Urząd Skarbowy w Kłobucku, Rynek im. Jana Pawła II nr 13, 42-100 Kłobuck w budynku znajduje się również siedziba Starostwa Powiatowego w Kłobucku

Dane obiektu:

- ilość budynków: 1
- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: budynek biurowy 3 kondygnacje nadziemne, 1 kondygnacja podziemna.
- powierzchnia użytkowa budynku: 3562,42 m²
- teren zewnętrzny: 2602 m²
- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 2

Ilość pracowników ochrony w godzinach pracy jednostki: 1

Ilość pracowników ochrony poza godzinami pracy jednostki oraz w dni wolne i święta: 1

Godziny pracy jednostki: poniedziałek 7⁰⁰-18⁰⁰, wtorek – piątek 7⁰⁰-15⁰⁰,

Do obowiązków pracownika ochrony pełniącego służbę w obiekcie należy obsługa telefonu systemowego w zakresie odbierania połączeń przychodzących i ich przekierowania do końcowego abonenta.

Obsługa centrali: system oddymiania - Centrala AFG 2004 (2 szt.), Centrala GEZE E26 (1 szt.).

Zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, antynapadowy, CCTV.

Systemy bezpieczeństwa obejmują następujące elementy:

- centrala Integra 128 z 9 modułami rozszerzeń i 7 modułami zasilacza,
- manipulator 4 szt.
- akumulatory 7 szt.
- czujki PIR 64 szt.
- przycisk napadowy 1 szt.
- sygnalizator akustyczny 2 szt. świetlny 1 szt.
- klawiatury kontroli dostępu 7 szt.
- kamery wewnętrzne 8 szt.
- rejestrator BCS-16 kanałowy 1 szt.

2401-ILZ.260.29.2.2022
ZKP-23/2022

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego w terminie 30 dni od daty przejęcia obiektu Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia inwentaryzacji systemów bezpieczeństwa oraz przekazania protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części 19

Przedmiotem zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz z serwisem i konserwacją systemów bezpieczeństwa oraz obsługą telefonu systemowego w:

2419 Urząd Skarbowy w Lublińcu ul. Paderewskiego 7b 42-700 Lubliniec

Dane obiektu:

- ilość budynków: 1
- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: budynek biurowy 4 kondygnacje nadziemne, 1 kondygnacja podziemna
- powierzchnia budynku: 2393,4 m²
- teren zewnętrzny: 723 m² (w tym pow. parkingu 237,80 m²)
- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 1

Ilość pracowników ochrony w dni robocze (poniedziałek od 6⁰⁰ do 19⁰⁰, wtorek – piątek od 6⁰⁰ do 18⁰⁰): 1

Ilość pracowników ochrony w pozostałych godzinach oraz w dni wolne i święta: 0

Godziny pracy jednostki: poniedziałek 7⁰⁰-18⁰⁰, wtorek - piątek 7⁰⁰-15⁰⁰.

Do obowiązków pracownika ochrony pełniącego służbę w obiekcie należy obsługa telefonu systemowego w zakresie odbierania połączeń przychodzących i ich przekierowania do końcowego abonenta.

Obsługa centrali pożarowej i oddymiania: system sygnalizacji pożaru - Centrala POLON ALFA 4200 (1 szt.), system oddymiania - Centrala RZN D+H (2 szt.).

Zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, antynapadowy, CCTV.

Dodatkowe obowiązki pracowników ochrony: obsługa windy (platformy) dla osób niepełnosprawnych.

Grupa interwencyjna zobowiązana jest do zamykania i otwierania drzwi do obiektu, klucze do obiektu przechowywane będą u Wykonawcy.

Zamawiający wymaga aby wszyscy pracownicy obsługujący urząd w ramach grupy interwencyjnej zapoznali się z zasadami bezpieczeństwa pożarowego obiektu, lokalizacją urządzeń energetycznych, wodno – kanalizacyjnych, gazowych (w szczególności zaworów głównych, wyłączników prądu, drzwi ewakuacyjnych) oraz z rozmieszczeniem elementów i obsługą systemu antywłamaniowego, antynapadowego, systemu poż.

Ustala się następujące godziny otwarcia i zamknięcia obiektu:

- otwarcie obiektu: w dniach od poniedziałku do piątku o godz. 6.00,

- zamknięcie obiektu: - w poniedziałki o godzinie 19.00,
- w dniach od wtorku do piątku o godzinie 18.00.

Grupa interwencyjna jest zobowiązana do niezwłocznego przyjazdu do obiektu w sytuacjach awaryjnych (np. sygnalizacji włamania, zagrożenia pożarowego itp.) jak również na telefoniczne wezwanie Zamawiającego lub sygnał pochodzący z przycisku antynapadowego. W każdym przypadku Grupa interwencyjna po przybyciu winna otworzyć i wejść do obiektu, a po przeprowadzeniu niezbędnych czynności zamknąć i zabezpieczyć obiekt (uwaga: w przypadku zagrożenia pożarowego Grupa Interwencyjna winna przybyć przed przyjazdem Straży Pożarnej). Wykonawca sporządzi protokół z dokonanych czynności oraz w uzasadnionych przypadkach telefonicznie powiadomi osobę upoważnioną przez Zamawiającego.

Systemy bezpieczeństwa obejmują następujące elementy:

- centrala alarmowa SATEL Integra 128
- ekspandery wejść 11 szt.
- ekspandery wejść z zasilaczem 2 szt.
- klawiatura LCD 1 szt.
- akumulatory 3 szt.
- czujki PIR 65 szt.
- przycisk napadowy 10 szt.
- sygnalizator zewnętrzny 1 szt.
- centrala kontroli dostępu Roger
- klawiatury kontroli dostępu 8 szt.
- brama automatyczna 1 szt. wraz z 1 pilotem
- kamery wewnętrzne 6 szt.
- kamery zewnętrzne (kamery bez obudowy) bez grzałki 2 szt.
- rejestrator EVOS EV 9616A-AHDM-5T 1 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego w terminie 30 dni od daty przejęcia obiektu Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia inwentaryzacji systemów bezpieczeństwa (z wyłączeniem systemu SSWiN) oraz przekazania protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

Uwaga: system SSWiN objęty gwarancją firmy zewnętrznej do dnia 01.12.2023 r. (wyłączony z obowiązku przeprowadzania inwentaryzacji i konserwacji).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części 20

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz z serwisem i konserwacją systemów bezpieczeństwa oraz obsługą telefonu systemowego w:

2420 Urząd Skarbowy w Mikołowie ul. Prof. Hubera 4 43-190 Mikołów

dane obiektu:

- ilość budynków: 2
- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: budynek biurowy 3 kondygnacje nadziemne, 1 kondygnacja podziemna, garaż 1 kondygnacja
- powierzchnia budynków: budynek biurowy 2233,60 m², garaż 50,6 m²
- teren zewnętrzny: 3.719, 18 m² (w tym pow. parkingów 1135,50 m²)
- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 2

ilość pracowników ochrony w godzinach pracy jednostki: 1

ilość pracowników ochrony poza godzinami pracy jednostki oraz w dni wolne i święta: 0

godziny pracy jednostki: poniedziałek 7⁰⁰-18⁰⁰, wtorek – piątek 7⁰⁰-15⁰⁰

Do obowiązków pracownika ochrony pełniącego służbę w obiekcie należy obsługa telefonu systemowego w zakresie odbierania połączeń przychodzących i ich przekierowania do końcowego abonenta.

Obsługa centrali pożarowej: system sygnalizacji pożaru - Centrala POLON ALFA CSP-38-2 (1 szt.).

Zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, antynapadowy, CCTV.

Grupa interwencyjna zobowiązana jest do zamykania i otwierania drzwi do obiektu, klucze do obiektu przechowywane będą u Wykonawcy.

Zamawiający wymaga aby wszyscy pracownicy obsługujący urząd w ramach grupy interwencyjnej zapoznali się z zasadami bezpieczeństwa pożarowego obiektu, lokalizacją urządzeń energetycznych, wodno – kanalizacyjnych, gazowych (w szczególności zaworów głównych, wyłączników prądu, drzwi ewakuacyjnych) oraz z rozmieszczeniem elementów i obsługą systemu antywłamaniowego, antynapadowego, systemu ppoż.

Ustala się następujące godziny otwarcia i zamknięcia obiektu:

- otwarcie obiektu: w dniach od poniedziałku do piątku o godz. 6.00,
- zamknięcie obiektu: - w poniedziałki o godzinie 19.00,
- w dniach od wtorku do piątku o godzinie 18.00.

Grupa interwencyjna jest zobowiązana do niezwłocznego przyjazdu do obiektu w sytuacjach awaryjnych (np. sygnalizacji włamania, zagrożenia pożarowego itp.) jak również na telefoniczne wezwanie Zamawiającego lub sygnał pochodzący z przycisku antynapadowego. W każdym przypadku Grupa interwencyjna po przybyciu winna otworzyć i wejść do obiektu, a po przeprowadzeniu niezbędnych czynności zamknąć i zabezpieczyć obiekt (uwaga: w przypadku zagrożenia pożarowego Grupa Interwencyjna winna przybyć przed przyjazdem Straży Pożarnej). Wykonawca sporządzi protokół z dokonanych czynności oraz w uzasadnionych przypadkach telefonicznie powiadomi osobę upoważnioną przez Zamawiającego.

Systemy bezpieczeństwa obejmują następujące elementy:

- centrala DSC PC 4020 z 1 modułem rozszerzeń i 1 modułem zasilacza
- manipulator 1 szt.
- akumulatory 3 szt.
- czujki PIR 39 szt.
- kontrakton DSC 11 szt.
- bariera IR 7 szt.
- przycisk napadowy 2 szt.
- sygnalizator akustyczny 5 szt. świetlny 2 szt.
- centrala kontroli dostępu Roger
- czytnik kontroli dostępu Roger 13 szt.
- kamery wewnętrzne 4 szt.
- kamery zewnętrzne w obudowach z grzałką 4 szt.
- rejestrator HIKVISION model – Ds – 7116HQHI-K1 – 1 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego w terminie 30 dni od daty przejęcia obiektu Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia inwentaryzacji systemów bezpieczeństwa oraz przekazania protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części 21

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz z serwisem i konserwacją systemów bezpieczeństwa oraz obsługą telefonu systemowego w:

2421 Urząd Skarbowy w Mysłowicach, ul. Mickiewicza 4, 41-400 Mysłowice

dane obiektu:

- ilość budynków: 3
- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: budynek biurowy - 2 segmenty (3, 4 kondygnacje nadziemne i po 1 kondygnacji podziemnej w poszczególnych segmentach), budynek magazynowy 1 kondygnacja nadziemna, garaż dwubokowy 1 kondygnacja
- powierzchnia budynków: budynek biurowy 2157 m², budynek magazynowy 42,20 m², garaż 44,80 m²;
- teren zewnętrzny: 2530 m² (w tym pow. parkingu 520,60 m²)

ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 1

ilość pracowników ochrony w godzinach pracy jednostki: 1

ilość pracowników ochrony poza godzinami pracy jednostki oraz w dni wolne i święta: 1

godziny pracy jednostki: poniedziałek 7⁰⁰-18⁰⁰, wtorek - piątek 7⁰⁰-15⁰⁰

Do obowiązków pracownika ochrony pełniącego służbę w obiekcie należy obsługa telefonu systemowego w zakresie odbierania połączeń przychodzących i ich przekierowania do końcowego abonenta.

Obsługa centrali pożarowej: system sygnalizacji pożaru - Centrala POLON ALFA CSP-35 (1 szt.).
Zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy – nie działa , antynapadowy, CCTV – nie działa

Systemy bezpieczeństwa obejmują następujące elementy:

- centrala DSC PC 4200 z 2 modułami rozszerzeń i 2 modułami zasilacza – nie działa, system niesprawny
- manipulator 1 szt. - nie działa, system niesprawny
- akumulatory 3 szt. - nie działa, system niesprawny
- czujki PIR 28 szt. - nie działa, system niesprawny
- czujki dualne zewnętrzne Bosch 3 szt. - nie działa, system niesprawny
- zewnętrzne bariery podczerwieni 2 komplety - nie działa, system niesprawny

2401-ILZ.260.29.2.2022
ZKP-23/2022

- przycisk napadowy 6 szt. - nie działa, system niesprawny
- sygnalizator akustyczny 1 szt. akustyczno-światlny 1 szt. - nie działa, system niesprawny
- klawiatury kontroli dostępu 8 szt.
- czytniki kontroli dostępu 4 szt.
- kamery wewnętrzne 12 szt. (system niesprawny)
- kamery zewnętrzne 4 szt. (system niesprawny)
- rejestrator komputer PC 1 szt. (system niesprawny)

Powyzsza ilosc i rodzaj urzadzen moze roznic sie od stanu faktycznego dlatego w terminie 30 dni od daty przejecia obiektu Wykonawca jest zobowiazany do przeprowadzenia inwentaryzacji systemow bezpieczenstwa oraz przekazania protokolu z tej inwentaryzacji Zamawiajacemu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części 22

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz z serwisem i konserwacją systemów bezpieczeństwa w:

2422 Urząd Skarbowy w Myszkowie, ul. Pułaskiego 68, 42-300 Myszków

dane obiektu:

- ilość budynków: 4
- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: 2 budynki biurowe po 3 kondygnacje nadziemne i jeden budynek posiada 1 kondygnację podziemną, garaż 1 kondygnacja nadziemna, archiwum 1 kondygnacja nadziemna
- powierzchnia budynków: 2392 m² (w tym dwa budynki biurowe o pow. 2 256,00 m² + garaż o pow. 66,00 m², składnica akt o pow. 76,39 m²)
- teren zewnętrzny: 2444 m² (w tym pow. parkingu 311 m²)
- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 1

ilość pracowników ochrony w godzinach pracy jednostki: 1

ilość pracowników ochrony poza godzinami pracy jednostki oraz w dni wolne i święta: 1

godziny pracy jednostki: poniedziałek – 7⁰⁰-18⁰⁰, wtorek - piątek 7⁰⁰-15⁰⁰,

Obsługa centrali pożarowej: system sygnalizacji pożaru - Centrala ARITECH FP 1216N18 (1 szt.).

Zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, antynapadowy, CCTV

Dodatkowe obowiązki pracowników ochrony: uruchamianie pomp w piwnicy w sytuacji podtopień.

Systemy bezpieczeństwa obejmują następujące elementy:

- centrala DSC PC 4020 z 9 modułami rozszerzeń i 8 modułami zasilacza
- manipulator 5 szt.
- akumulatory 6 szt.
- czujki PIR 55 szt.
- czujnik drgań 32 szt.
- przycisk napadowy 11 szt. w tym 5 czynnych
- sygnalizator akustyczny 3 szt. świetlne 2 szt.
- centrala kontroli dostępu Roger PR302
- klawiatury kontroli dostępu 2 szt.

2401-ILZ.260.29.2.2022
ZKP-23/2022

- czytniki kontroli dostępu 8 szt.
- brama automatyczna 1 szt. wraz z 2 pilotami
- kamery wewnętrzne 5 szt.
- kamery zewnętrzne w obudowach z grzałką - 6 szt.
- rejestrator ADRV-0820H1-1 szt. BSC 1604AF-L -1 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego w terminie 30 dni od daty przejęcia obiektu Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia inwentaryzacji systemów bezpieczeństwa oraz przekazania protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części 23

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz z serwisem i konserwacją systemów bezpieczeństwa w:

2423 Urząd Skarbowy w Piekarach Śląskich, ul. Bytomska 92, 41-940 Piekary Śląskie

dane obiektu:

- ilość budynków: 2
 - rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: budynek biurowy 4 kondygnacje nadziemne, garaż 1 kondygnacja nadziemna
 - powierzchnia budynków: ogółem 2 023,40 m² w tym: biurowiec 1 980,20 m² oraz garaż 43,20 m²
 - teren zewnętrzny: 1 465,95 m² (w tym pow. parkingu 628 m²)
 - ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 2
 - ilość pracowników ochrony w dni robocze (poniedziałek od 6⁰⁰ do 19⁰⁰, wtorek – piątek od 6⁰⁰ do 18⁰⁰): 1
 - ilość pracowników ochrony w pozostałych godzinach oraz w dni wolne i święta: 0
- godziny pracy jednostki: poniedziałek 7⁰⁰-18⁰⁰, wtorek – piątek 7⁰⁰-15⁰⁰

Obsługa centrali pożarowej i oddymiania (monitoring pożarowy – połączenie z PSP): system sygnalizacji pożaru - Centrala POLON ALFA 4200 (1 szt.), system oddymiania - Centrala MCR 9705 (1 szt.).

Zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, antynapadowy, CCTV

Dodatkowe obowiązki pracowników ochrony: obsługa windy (platformy) dla osób niepełnosprawnych.

Grupa interwencyjna zobowiązana jest do zamykania i otwierania drzwi do obiektu, klucze do obiektu przechowywane będą u Wykonawcy.

Zamawiający wymaga aby wszyscy pracownicy obsługujący urząd w ramach grupy interwencyjnej zapoznali się z zasadami bezpieczeństwa pożarowego obiektu, lokalizacją urządzeń energetycznych, wodno – kanalizacyjnych, gazowych (w szczególności zaworów głównych, wyłączników prądu, drzwi ewakuacyjnych) oraz z rozmieszczeniem elementów i obsługą systemu antywłamaniowego, antynapadowego, systemu ppoż.

Ustala się następujące godziny otwarcia i zamknięcia obiektu:

- otwarcie obiektu: w dniach od poniedziałku do piątku o godz. 6.00,
- zamknięcie obiektu: - w poniedziałki o godzinie 19.00,

- w dniach od wtorku do piątku o godzinie 18.00.

Grupa interwencyjna jest zobowiązana do niezwłocznego przyjazdu do obiektu w sytuacjach awaryjnych (np. sygnalizacji włamania, zagrożenia pożarowego itp.) jak również na telefoniczne wezwanie Zamawiającego lub sygnał pochodzący z przycisku antynapadowego. W każdym przypadku Grupa interwencyjna po przybyciu winna otworzyć i wejść do obiektu, a po przeprowadzeniu niezbędnych czynności zamknąć i zabezpieczyć obiekt (uwaga: w przypadku zagrożenia pożarowego Grupa Interwencyjna winna przybyć przed przyjazdem Straży Pożarnej). Wykonawca sporządzi protokół z dokonanych czynności oraz w uzasadnionych przypadkach telefonicznie powiadomi osobę upoważnioną przez Zamawiającego.

Systemy bezpieczeństwa obejmują następujące elementy:

- centrala SATEL Integra 128
- manipulator- 1 szt.
- ekspander wejść z zasilaczem- 3 szt.
- ekspander wejść- 3 szt.
- czujka ruchu PIR - 50 szt.
- sygnalizator zewnętrzny- 1 szt.
- akumulator- 4 szt.
- radiolinia napadowa- 1 szt.
- pilot antynapadowy- 2 szt.
- czytniki kontroli dostępu 2 szt.
- brama automatyczna 1 szt. wraz z 2 pilotami
- kamery wewnętrzne 11 szt.
- kamery zewnętrzne w obudowach tubowych 7 szt.
- rejestrator BCS NVR3202-4K-III 1 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego w terminie 30 dni od daty przejęcia obiektu Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia inwentaryzacji systemów bezpieczeństwa (z wyłączeniem systemu CCTV) oraz przekazania protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

Uwaga: system CCTV objęty gwarancją firmy zewnętrznej do dnia 29.10.2024 r. (wyłączony z obowiązku przeprowadzania inwentaryzacji i konserwacji).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części 24

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz z serwisem i konserwacją systemów bezpieczeństwa oraz obsługą telefonu systemowego w:

2424 Urząd Skarbowy w Pszczynie, ul. 3-go Maja 4, 43-200 Pszczyna

dane obiektu:

- ilość budynków: 2
- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: 1 budynek biurowy 4 kondygnacje nadziemne, 1 kondygnacja podziemna, 2 budynek 3 kondygnacje nadziemne, 1 kondygnacja podziemna.
- powierzchnia budynków: 2817 m²
- teren zewnętrzny: 1.632 m² (w tym pow. parkingu 567,00 m²)
- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 2
- ilość pracowników ochrony w godzinach pracy jednostki: 1

ilość pracowników ochrony w pozostałych godzinach oraz w dni wolne i święta: 1

godziny pracy jednostki: poniedziałek 7⁰⁰-18⁰⁰, wtorek – piątek 7⁰⁰-15⁰⁰

Do obowiązków pracownika ochrony pełniącego służbę w obiekcie należy obsługa telefonu systemowego w zakresie odbierania połączeń przychodzących i ich przekierowania do końcowego abonenta.

Obsługa centrali pożarowej i oddymiania: system sygnalizacji pożaru - Centrala POLON ALFA CSP-35A (1 szt.), Centrala ASP SAGITTA 250 NB (1 szt.), system oddymiania - Centrala RZN-4402 (1 szt.).

Zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, CCTV

Dodatkowe obowiązki pracowników ochrony: obsługa windy (platformy) dla osób niepełnosprawnych; włączanie pomp odprowadzających wodę z piwnic w sytuacji awarii sieci kanalizacyjnej, w okresie znacznych opadów deszczu itp.

Systemy bezpieczeństwa obejmują następujące elementy:

- centrala SatelIntegra 128 z 5 modułami rozszerzeń i 3 modułami zasilacza oraz centrala DSC PC 3000
- manipulator 3 szt.
- akumulatory 7 szt.
- czujki PIR 43 szt.

2401-ILZ.260.29.2.2022
ZKP-23/2022

- sygnalizator akustyczny 3 szt. świetlny 2 szt.
- czytniki kontroli dostępu 5 szt.
- kamery wewnętrzne 4 szt.
- kamery zewnętrzne w obudowach z grzałką 5 szt.
- rejestrator HIKVISION DS.-7116HQHI-K1- 1 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego w terminie 30 dni od daty przejęcia obiektu Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia inwentaryzacji systemów bezpieczeństwa oraz przekazania protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części 25

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz z serwisem i konserwacją systemów bezpieczeństwa oraz obsługą telefonu systemowego w:

2425 Urząd Skarbowy w Raciborzu, ul. Drzymały 32, 47-400 Racibórz

dane obiektu:

- ilość budynków: 1
- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: budynek biurowy 4 kondygnacje nadziemne, jedna kondygnacja podziemna
- powierzchnia budynków: 2 606,76 m²
- teren zewnętrzny: 605 m²
- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 1
- ilość pracowników ochrony w godzinach pracy jednostki: 1
- ilość pracowników ochrony poza godzinami pracy jednostki oraz w dni wolne i święta: 1
- godziny pracy jednostki: poniedziałek 7⁰⁰-18⁰⁰, wtorek – piątek 7⁰⁰-15⁰⁰

Do obowiązków pracownika ochrony pełniącego służbę w obiekcie należy obsługa telefonu systemowego w zakresie odbierania połączeń przychodzących i ich przekierowania do końcowego abonenta.

Obsługa centrali pożarowej: system sygnalizacji pożaru - Centrala POLON ALFA CSP-35 (1 szt.).

Zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, antynapadowy.

Systemy bezpieczeństwa obejmują następujące elementy:

- centrala DSC PC 4020 z 2 modułami rozszerzeń i 3 modułami zasilacza
- manipulator 1 szt.
- akumulatory 1 szt.
- czujki PIR - 34 szt.
- czujniki kontaktronowe sufitowe – 2szt.
- sygnalizator akustyczny 1 szt. świetlny 1 szt.
- centrala kontroli dostępu Danton 2 szt. Satel 1 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego w terminie 30 dni od daty przejęcia obiektu Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia

2401-ILZ.260.29.2.2022
ZKP-23/2022

inwentaryzacji systemów bezpieczeństwa oraz przekazania protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części 26

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz z serwisem i konserwacją systemów bezpieczeństwa oraz obsługą telefonu systemowego w:

2426 Urząd Skarbowy w Rudzie Śląskiej ul. Kokotek 6 41-700 Ruda Śląska

dane obiektu:

- ilość budynków: 4
- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: budynek biurowy 4 kondygnacje nadziemne, 1 kondygnacja podziemna, budynek biurowy 3 kondygnacje nadziemne, 1 kondygnacja podziemna, budynek biurowy 1 kondygnacja podziemna, jedna kondygnacja nadziemna, dwa garaże blaszane
- powierzchnia budynków: 4345,44 m²
- teren zewnętrzny: 2070,00 m² (w tym pow. parkingów 1203,00 m²)
- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 2
- ilość pracowników ochrony w godzinach pracy jednostki: 1
- ilość pracowników ochrony poza godzinami pracy jednostki oraz w dni wolne i święta: 0
- godziny pracy jednostki: poniedziałek 7⁰⁰-18⁰⁰, wtorek - piątek 7⁰⁰- 15⁰⁰

Do obowiązków pracownika ochrony pełniącego służbę w obiekcie należy obsługa telefonu systemowego w zakresie odbierania połączeń przychodzących i ich przekierowania do końcowego abonenta.

Obsługa centrali pożarowej i oddymiania: system sygnalizacji pożaru - Centrala POLON ALFA CSP-35A (1 szt.), Centrala ARCHITECH 2864 (1 szt.), system oddymiania - Centrala ESSMAN (1 szt.), Centrala MCR 9705 (1 szt.).

Zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, antynapadowy, CCTV, KD (częściowo niesprawny)

Grupa interwencyjna zobowiązana jest do zamykania i otwierania drzwi do obiektu, klucze do obiektu przechowywane będą u Wykonawcy.

Zamawiający wymaga aby wszyscy pracownicy obsługujący urząd w ramach grupy interwencyjnej zapoznali się z zasadami bezpieczeństwa pożarowego obiektu, lokalizacją urządzeń energetycznych, wodno – kanalizacyjnych, gazowych (w szczególności zaworów głównych, wyłączników prądu, drzwi ewakuacyjnych) oraz z rozmieszczeniem elementów i obsługą systemu antywłamaniowego, antynapadowego, systemu ppoż.

Ustala się następujące godziny otwarcia i zamknięcia obiektu:

Załącznik nr 7 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący poszczególnych części (1-44)

- otwarcie obiektu: w dniach od poniedziałku do piątku o godz. 6.00,
- zamknięcie obiektu: - w poniedziałki o godzinie 19.00,
- w dniach od wtorku do piątku o godzinie 18.00.

Grupa interwencyjna jest zobowiązana do niezwłocznego przyjazdu do obiektu w sytuacjach awaryjnych (np. sygnalizacji włamania, zagrożenia pożarowego itp.) jak również na telefoniczne wezwanie Zamawiającego lub sygnał pochodzący z przycisku antynapadowego. W każdym przypadku Grupa interwencyjna po przybyciu winna otworzyć i wejść do obiektu, a po przeprowadzeniu niezbędnych czynności zamknąć i zabezpieczyć obiekt (uwaga: w przypadku zagrożenia pożarowego Grupa Interwencyjna winna przybyć przed przyjazdem Straży Pożarnej). Wykonawca sporządzi protokół z dokonanych czynności oraz w uzasadnionych przypadkach telefonicznie powiadomi osobę upoważnioną przez Zamawiającego.

Systemy bezpieczeństwa obejmują następujące elementy:

- centrala ROCONET ORBIT PRO z 5 modułami rozszerzeń i 6 modułami zasilacza
- manipulator 4 szt.
- czujki PIR 58 szt.
- przycisk napadowy 8 szt.
- czytniki kontroli dostępu 11 szt.
- kamery wewnętrzne 5 szt.
- kamery zewnętrzne w obudowach z grzałką 3 szt.
- rejestrator APER PDR-XM3008 1 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego w terminie 30 dni od daty przejęcia obiektu Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia inwentaryzacji systemów bezpieczeństwa oraz przekazania protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części 27

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz z serwisem i konserwacją systemów bezpieczeństwa oraz obsługą telefonu systemowego w:

2427 Urząd Skarbowy w Rybniku, Pl. Armii Krajowej 3, 44-200 Rybnik

dane obiektu:

- ilość budynków: 1
- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: budynki biurowe (segment A 3 kondygnacje nadziemne, segment B 4 kondygnacje nadziemne, 1 kondygnacja podziemna, segment C 5 kondygnacji nadziemne, 1 kondygnacja podziemna, segment D 1 kondygnacja nadziemna, jedna kondygnacja podziemna, segment E jedna kondygnacja nadziemna, 1 kondygnacja podziemna)
- powierzchnia budynków: 7 129,68 m²
- teren zewnętrzny: 3 444,13 m² (w tym pow. parkingu 650 m²) + najmowany jest parking o pow. 140,00 m²
- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 1
- ilość pracowników ochrony w godzinach pracy jednostki: 1
- ilość pracowników ochrony poza godzinami pracy jednostki oraz w dni wolne i święta: 1
- godziny pracy jednostki: poniedziałek 7⁰⁰-18⁰⁰, wtorek- piątek 7⁰⁰-15⁰⁰,

Do obowiązków pracownika ochrony pełniącego służbę w obiekcie należy obsługa telefonu systemowego w zakresie odbierania połączeń przychodzących i ich przekierowania do końcowego abonenta.

Obsługa centrali pożarowej i oddymiania: system sygnalizacji pożaru - Centrala POLON ALFA CSP-10.T3-03 (1 szt.), system oddymiania - Centrala MCR-9705 (1 szt.).

Zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, antynapadowy, CCTV –*niesprawny*

Systemy alarmowe obejmują następujące elementy:

- centrala DSC PC 4020 - 1 szt.
- centrala Versa 10 - 1 szt.
- moduł rozszerzeń DSC - 3 szt.
- moduł rozszerzeń z zasilaniem DSC - 6 szt.
- manipulator DSC – 1 szt.

2401-ILZ.260.29.2.2022
ZKP-23/2022

- manipulator Versa – 1 szt.
- akumulatory 7 Ah/12V - 3 szt.
- akumulator 18 Ah/12V - – 2 szt.
- czujki PIR - 22 szt.
- sygnalizator wewnętrzny SPW-100 - 2 szt.
- zamek szyfrowy LOCDATA – 2 szt.
- kamery wewnętrzne - 9 szt.
- monitor CRT – 1 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego w terminie 30 dni od daty przejęcia obiektu Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia inwentaryzacji systemów bezpieczeństwa oraz przekazania protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części 28

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz z serwisem i konserwacją systemów bezpieczeństwa oraz obsługą telefonu systemowego w:

2428 Urząd Skarbowy w Siemianowicach Śląskich, ul. Śląska 84, 41-100 Siemianowice Śląskie

dane obiektu:

- ilość budynków: 1
- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: budynek biurowy 4 kondygnacje naziemne, 1 kondygnacja podziemna
- powierzchnia budynków: 3341,60 m²
- teren zewnętrzny: 1015,95 m² (w tym pow. parkingu 382 m²)
- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 3
- ilość pracowników ochrony w dni robocze (poniedziałek od 6⁰⁰ do 19⁰⁰, wtorek - piątek od 6⁰⁰ do 18): 1
- ilość pracowników ochrony w pozostałych godzinach oraz w dni wolne i święta: 0
- godziny pracy jednostki: poniedziałek 7⁰⁰-18⁰⁰, wtorek - piątek 7⁰⁰-15⁰⁰

Do obowiązków pracownika ochrony pełniącego służbę w obiekcie należy obsługa telefonu systemowego w zakresie odbierania połączeń przychodzących i ich przekierowania do końcowego abonenta.

Obsługa centrali pożarowej i oddymiania: system sygnalizacji pożaru - Centrala DETECTOMAT 3004 (1 szt.), system oddymiania - Centrala MCR-9705 (1 szt.).

Zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, antynapadowy, CCTV

dodatkowe obowiązki pracowników ochrony: obsługa windy dla osób niepełnosprawnych

dodatkowe zadania powierzone grupie interwencyjnej: obchód budynku w celu sprawdzenia zamknięcia okien i drzwi oraz ustalenie przesłanek włączenia alarmu, a w przypadku ich ustalenia telefoniczne powiadomienie osoby upoważnionej przez Zamawiającego oraz sporządzenie stosownego protokołu.

Grupa interwencyjna zobowiązana jest do zamykania i otwierania drzwi do obiektu, klucze do obiektu przechowywane będą u Wykonawcy.

Zamawiający wymaga aby wszyscy pracownicy obsługujący urząd w ramach grupy interwencyjnej zapoznali się z zasadami bezpieczeństwa pożarowego obiektu, lokalizacją urządzeń energetycznych, wodno – kanalizacyjnych, gazowych (w szczególności zaworów

głównych, wyłączników prądu, drzwi ewakuacyjnych) oraz z rozmieszczeniem elementów i obsługą systemu antywłamaniowego, antynapadowego, systemu ppoż.

Ustala się następujące godziny otwarcia i zamknięcia obiektu:

- otwarcie obiektu: w dniach od poniedziałku do piątku o godz. 6.00,
- zamknięcie obiektu: - w poniedziałki o godzinie 19.00,
- w dniach od wtorku do piątku o godzinie 18.00.

Grupa interwencyjna jest zobowiązana do niezwłocznego przyjazdu do obiektu w sytuacjach awaryjnych (np. sygnalizacji włamania, zagrożenia pożarowego itp.) jak również na telefoniczne wezwanie Zamawiającego lub sygnał pochodzący z przycisku antynapadowego. W każdym przypadku Grupa interwencyjna po przybyciu winna otworzyć i wejść do obiektu, a po przeprowadzeniu niezbędnych czynności zamknąć i zabezpieczyć obiekt (uwaga: w przypadku zagrożenia pożarowego Grupa Interwencyjna winna przybyć przed przyjazdem Straży Pożarnej). Wykonawca sporządzi protokół z dokonanych czynności oraz w uzasadnionych przypadkach telefonicznie powiadomi osobę upoważnioną przez Zamawiającego.

Systemy bezpieczeństwa obejmują następujące elementy:

- centrala SatelIntegra 128 (1.19) z 4 modułami rozszerzeń i 2 modułami zasilacza
- manipulator 1 szt.
- akumulatory 5szt.
- czujki PIR 82 szt.
- przycisk napadowy 5 szt.
- sygnalizator akustyczny 1 szt.
- centrala kontroli dostępu ROGER
- klawiatury kontroli dostępu 18 szt.
- czytniki kontroli dostępu 7 szt.
- kamery wewnętrzne 4 szt.
- rejestrator Novus 1 szt.
- monitor 1 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego w terminie 30 dni od daty przejęcia obiektu Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia inwentaryzacji systemów bezpieczeństwa (z wyłączeniem systemu SSWiN) oraz przekazania protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

Uwaga: system SSWiN objęty gwarancją firmy zewnętrznej do dnia 02.12.2023 r. (wyłączony z obowiązku przeprowadzania inwentaryzacji i konserwacji).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części 29

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz z serwisem i konserwacją systemów bezpieczeństwa oraz obsługą telefonu systemowego w:

2429 Urząd Skarbowy w Sosnowcu, ul. 3-go Maja 20,-22 41-200 Sosnowiec

dane obiektu:

- ilość budynków: 3

- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach:

budynek 1 biurowy - 6 kondygnacji nadziemne, 1 kondygnacja podziemna- 2 998,50 m²

budynek 2 biurowy - 2 kondygnacji nadziemne – 1.032,00 m²

garaż 35,61 m²

całkowita powierzchnia budynków: 4.066,11 m²

teren zewnętrzny: 1678,55 m² (w tym pow. parkingów 1192,96 m²)

ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 1

ilość pracowników ochrony w godzinach pracy jednostki: 1

ilość pracowników ochrony poza godzinami pracy jednostki oraz w dni wolne i święta: 1

w okresie marzec – kwiecień dodatkowy pracownik w godzinach pracy jednostki

godziny pracy jednostki: poniedziałek 7⁰⁰-18⁰⁰, wtorek - piątek 7⁰⁰-15⁰⁰

Do obowiązków pracownika ochrony pełniącego służbę w obiekcie należy obsługa telefonu systemowego w zakresie odbierania połączeń przychodzących i ich przekierowania do końcowego abonenta.

Obsługa centrali pożarowej i oddymiania: system sygnalizacji pożaru - Centrala POLON ALFA 4200 (1 szt.), Centrala POLON ALFA 4900 (1 szt.), system oddymiania - Centrala UCS-6000 (1 szt.).

Zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, CCTV

Systemy bezpieczeństwa obejmują następujące elementy:

- centrala Satel CA64 z 3 modułami rozszerzeń, centrala DSC PC1814 z 5 modułami rozszerzeń
- manipulator 3 szt
- akumulatory 6 szt.
- czujki PIR 82 szt.
- przycisk napadowy 2 szt

2401-ILZ.260.29.2.2022
ZKP-23/2022

- sygnalizator świetlny 1 szt. akustyczno-świetlny 2 szt.
- klawiatury kontroli dostępu 4 szt.
- czytniki kontroli dostępu 11 szt.
- kamery wewnętrzne 26 szt.
- kamery zewnętrzne w obudowach z grzałką 7 szt.
- 3 rejestratory: HIKVISION Nr DS-7116HgHI-F1, HIKVISION Nr DS-7216HVI-SV, Novus NMS NVR7-40112

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego w terminie 30 dni od daty przejęcia obiektu Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia inwentaryzacji systemów bezpieczeństwa oraz przekazania protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części 30

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz z serwisem i konserwacją systemów bezpieczeństwa oraz obsługą telefonu systemowego w:

2430 Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach, ul. Opolska 23, 42-600 Tarnowskie Góry

dane obiektu:

- ilość budynków: 1
- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: budynek biurowy z garażem i kotłownią 3 kondygnacje nadziemne, 1 kondygnacja podziemna
- powierzchnia budynków: 3 106,90 m²
- teren zewnętrzny: 1 465,50 m² (w tym pow. parkingu 832,00 m²) + droga dojazdowa 428,00 m²
- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 2
- ilość pracowników ochrony w godzinach pracy jednostki: 1
- ilość pracowników ochrony poza godzinami pracy jednostki oraz w dni wolne i święta: 1
- godziny pracy jednostki: poniedziałek 7⁰⁰-18⁰⁰, wtorek - piątek 7⁰⁰-15⁰⁰

Do obowiązków pracownika ochrony pełniącego służbę w obiekcie należy obsługa telefonu systemowego w zakresie odbierania połączeń przychodzących i ich przekierowania do końcowego abonenta.

Obsługa centrali pożarowej: system sygnalizacji pożaru - Centrala POLON ALFA CSP-10T3 (1 szt.), Centrala POLON ALFA IGNIS-2040 (1 szt.).

zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy

Dodatkowe obowiązki pracowników ochrony: obsługa windy (platformy) dla osób niepełnosprawnych, pomoc podatnikom w obsłudze kolejkomatu.

Systemy bezpieczeństwa obejmują następujące elementy:

- centrala ROKONET RP-296M, Satel CA 10 z 3 modułami rozszerzeń i 2 modułami zasilacza
- manipulator 2 szt.
- akumulatory 11 szt.
- czujki PIR 57 szt.
- sygnalizator akustyczny 1 szt. świetlny 1 szt.
- centrala kontroli dostępu Roger PS 10

2401-ILZ.260.29.2.2022
ZKP-23/2022

- klawiatury kontroli dostępu 8 szt.

Powyzsza ilosc i rodzaj urzadzen moze roznic sie od stanu faktycznego dlatego w terminie 30 dni od daty przejecia obiektu Wykonawca jest zobowiazany do przeprowadzenia inwentaryzacji systemow bezpieczenstwa oraz przekazania protokolu z tej inwentaryzacji Zamawiajacemu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części 31

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz z serwisem i konserwacją systemów bezpieczeństwa oraz obsługą telefonu systemowego w:

2431 Urząd Skarbowy w Tychach, Al. Niepodległości 60, 43-100 Tychy

dane obiektu:

- ilość budynków: 2
- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: budynek biurowy 7 kondygnacji nadziemnej, 1 kondygnacja podziemna, garaże 1 kondygnacja nadziemna
- powierzchnia użytkowa budynków: 3903,8 m² - budynek biurowy, garaż – 19,00 m²
- teren zewnętrzny: 722,75 m² (w tym: 651 m² powierzchnia parkingu, 54 m² chodnik)
- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 1
- ilość pracowników ochrony w dni robocze (poniedziałek w godzinach od 6⁰⁰ do 19⁰⁰, wtorek - piątek od 6⁰⁰ do 18⁰⁰): 1
- ilość pracowników ochrony w pozostałych godzinach oraz w dni wolne i święta: 0
- godziny pracy jednostki: poniedziałek 7⁰⁰-18⁰⁰, wtorek - piątek 7⁰⁰-15⁰⁰

Do obowiązków pracownika ochrony pełniącego służbę w obiekcie należy obsługa telefonu systemowego w zakresie odbierania połączeń przychodzących i ich przekierowania do końcowego abonenta.

Obsługa centrali pożarowej i oddymiania: system sygnalizacji pożaru - Centrala POLON ALFA - 3800 (1 szt.), system oddymiania - Centrala RZN-4402K (1 szt.).

Zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, antynapadowy, CCTV.

Dodatkowe obowiązki pracowników ochrony: obsługa wind (platform) dla osób niepełnosprawnych.

Zamawiający wymaga aby wszyscy pracownicy obsługujący urząd w ramach grupy interwencyjnej zapoznali się z zasadami bezpieczeństwa pożarowego obiektu, lokalizacją urządzeń energetycznych, wodno – kanalizacyjnych, gazowych (w szczególności zaworów głównych, wyłączników prądu, drzwi ewakuacyjnych) oraz z rozmieszczeniem elementów i obsługą systemu antywłamaniowego, antynapadowego, systemu ppoż.

Grupa interwencyjna zobowiązana jest do zamykania i otwierania drzwi do obiektu, klucze do obiektu przechowywane będą u Wykonawcy.

Ustala się następujące godziny otwarcia i zamknięcia obiektu:

- otwarcie obiektu: w dniach od poniedziałku do piątku o godz. 6.00,
- zamknięcie obiektu: - w poniedziałki o godzinie 19.00,
- w dniach od wtorku do piątku o godzinie 18.00

Grupa interwencyjna jest zobowiązana do niezwłocznego przyjazdu do obiektu w sytuacjach awaryjnych (np. sygnalizacji włamania, zagrożenia pożarowego itp.) jak również na telefoniczne wezwanie Zamawiającego lub sygnał pochodzący z przycisku antynapadowego. W każdym przypadku Grupa interwencyjna po przybyciu winna otworzyć i wejść do obiektu, a po przeprowadzeniu niezbędnych czynności zamknąć i zabezpieczyć obiekt (uwaga: w przypadku zagrożenia pożarowego Grupa Interwencyjna winna przybyć przed przyjazdem Straży Pożarnej). Wykonawca sporządzi protokół z dokonanych czynności oraz w uzasadnionych przypadkach telefonicznie powiadomi osobę upoważnioną przez Zamawiającego.

Systemy bezpieczeństwa obejmują następujące elementy:

- centrala alarmowa Integra 128 1 szt.
- akumulatory 18Ah/12V – 3 szt., 7Ah/12V – 1 szt., MWL 90-12 – 1szt RAZEM - 5 szt.
- czujki PIR 76 szt.
- przycisk napadowy 4szt.
- sygnalizator zewnętrzny SP-4001 R 1 szt.
- sygnalizator wewnętrzny SPW-210 R 1 szt.
- monitor LED DS.-5022QE-B 1 szt.
- klawiatura LCD + obudowa 2 szt.
- kamery wewnętrzne HIKVISION DS.-2CD1321-I 3 szt. i HIKVISION DS.-2CD1021-I 2 szt.
- kamery zewnętrzne HIKVISION DS-2CD1021-I w obudowach z grzałką 6 szt.
- rejestrator NVR HIKVISION DS-7616NI-K2 1 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego w terminie 30 dni od daty przejęcia obiektu Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia inwentaryzacji systemów bezpieczeństwa oraz przekazania protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części 32

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz z serwisem i konserwacją systemów bezpieczeństwa oraz obsługą telefonu systemowego w:

2432 Urząd Skarbowy w Wodzisławiu Śląskim, ul. Głowackiego 4, 44-300 Wodzisław Śląski

dane obiektu:

ilość budynków: 1

rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: budynek biurowy z garażem i kotłownią 6 kondygnacji naziemnych, 1 podziemna

powierzchnia budynków: 2787,26 m²

teren zewnętrzny: 82 m²

ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 2

ilość pracowników ochrony w godzinach pracy jednostki: 1

ilość pracowników ochrony poza godzinami pracy jednostki oraz w dni wolne i święta: 0

godziny pracy jednostki: poniedziałek 7⁰⁰-18⁰⁰, wtorek-piątek 7⁰⁰-15⁰⁰,

Do obowiązków pracownika ochrony pełniącego służbę w obiekcie należy obsługa telefonu systemowego w zakresie odbierania połączeń przychodzących i ich przekierowania do końcowego abonenta.

Obsługa centrali pożarowej: obecnie zainstalowany jest system sygnalizacji pożaru - Centrala POLON ALFA 600 - (1 szt.),

Zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, antynapadowy, CCTV.

Grupa interwencyjna zobowiązana jest do zamykania i otwierania drzwi do obiektu, klucze do obiektu przechowywane będą u Wykonawcy.

Zamawiający wymaga aby wszyscy pracownicy obsługujący urząd w ramach grupy interwencyjnej zapoznali się z zasadami bezpieczeństwa pożarowego obiektu, lokalizacją urządzeń energetycznych, wodno – kanalizacyjnych, gazowych (w szczególności zaworów głównych, wyłączników prądu, drzwi ewakuacyjnych) oraz z rozmieszczeniem elementów i obsługą systemu antywłamaniowego, antynapadowego, systemu ppoż.

Ustala się następujące godziny otwarcia i zamknięcia obiektu:

- otwarcie obiektu: w dniach od poniedziałku do piątku o godz. 6.00,
- zamknięcie obiektu: - w poniedziałki o godzinie 19.00,
- w dniach od wtorku do piątku o godzinie 18.00.

Grupa interwencyjna jest zobowiązana do niezwłocznego przyjazdu do obiektu w sytuacjach awaryjnych (np. sygnalizacji włamania, zagrożenia pożarowego itp.) jak również na telefoniczne wezwanie Zamawiającego lub sygnał pochodzący z przycisku antynapadowego. W każdym przypadku Grupa interwencyjna po przybyciu winna otworzyć i wejść do obiektu, a po przeprowadzeniu niezbędnych czynności zamknąć i zabezpieczyć obiekt (uwaga: w przypadku zagrożenia pożarowego Grupa Interwencyjna winna przybyć przed przyjazdem Straży Pożarnej). Wykonawca sporządzi protokół z dokonanych czynności oraz w uzasadnionych przypadkach telefonicznie powiadomi osobę upoważnioną przez Zamawiającego.

Systemy bezpieczeństwa obejmują następujące elementy:

1. Centrala alarmowa Satel Integra 128
2. Czujnik zbitcia szkła LC-105-DGB – 1 szt.
3. Czujnik kontaktronowy MC 440 – 6 szt.
4. Czujnik Pir DSC LC 100 - 67 szt.
5. Moduł komunikacyjny TCP/IP ETHM 1 Plus – 1 szt.
6. Zasilacz buforowy APS 412 – 5 szt.
7. Akumulator 12V/18Ah – 6 szt.
8. Sygnalizator zewnętrzny SP-4001 R – 1 szt.
9. Ekspander INT-E – 9 szt.
10. sygnalizator akustyczny 4 szt. świetlny - 1 szt.
11. centrala kontroli dostępu Roger SC200
12. klawiatury kontroli dostępu - 5 szt.
13. czytniki kontroli dostępu - 5 szt.
14. brama automatyczna - 2 szt. wraz z 4 pilotami
15. kamery wewnętrzne - 7 szt.
16. rejestrator Novus - 1 szt.

Uwaga: system SSWiN objęty gwarancją firmy zewnętrznej do dnia 22.12.2022 r.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego w terminie 30 dni od daty upływu terminu gwarancji (tj. 22.12.2022 r.) Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia inwentaryzacji systemów bezpieczeństwa oraz przekazania protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części 33

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz z serwisem i konserwacją systemów bezpieczeństwa oraz obsługą telefonu systemowego w:

2433 Urząd Skarbowy w Zabrze, ul. Bytomska 2, 41-800 Zabrze

dane obiektu:

- ilość budynków: 2
- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: budynek biurowy 10 kondygnacji (9 nadziemnych i 1 podziemna - piwnica), budynek kotłownia – garaż 1 kondygnacja nadziemna,
- powierzchnia budynków: budynek biurowy 3364,16 m², budynek kotłownia – garaż 72,20 m²
- teren zewnętrzny: 6566,50 m² całkowicie ogrodzony (w tym parking 2.265,20 m²)
- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 1
- ilość pracowników ochrony w dni robocze (poniedziałek od 6⁰⁰ do 19⁰⁰, wtorek – piątek od 6⁰⁰ do 18⁰⁰): 1
- ilość pracowników ochrony w pozostałych godzinach oraz w dni wolne i święta: 0
- godziny pracy jednostki: poniedziałek 7⁰⁰-18⁰⁰, wtorek - piątek 7⁰⁰-15⁰⁰

Do obowiązków pracownika ochrony pełniącego służbę w obiekcie należy obsługa telefonu systemowego w zakresie odbierania połączeń przychodzących i ich przekierowania do końcowego abonenta.

Obsługa centrali pożarowej i oddymiania (monitoring pożarowy – połączenie z PSP): system sygnalizacji pożaru - Centrala POLON ALFA 4900 (1 szt.), Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO), system oddymiania - Centrala RZN (3 szt.).

Zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, antynapadowy, CCTV, kontrola dostępu ROGER.

Grupa interwencyjna zobowiązana jest do zamykania i otwierania drzwi do obiektu, klucze do obiektu przechowywane będą u Wykonawcy.

Zamawiający wymaga aby wszyscy pracownicy obsługujący urząd w ramach grupy interwencyjnej zapoznali się z zasadami bezpieczeństwa pożarowego obiektu, lokalizacją urządzeń energetycznych, wodno – kanalizacyjnych, gazowych (w szczególności zaworów głównych, wyłączników prądu, drzwi ewakuacyjnych) oraz z rozmieszczeniem elementów i obsługą systemu antywłamaniowego, antynapadowego, systemu ppoż.

Ustala się następujące godziny otwarcia i zamknięcia obiektu:

- otwarcie obiektu: w dniach od poniedziałku do piątku o godz. 6.00,
- zamknięcie obiektu: - w poniedziałki o godzinie 19.00,
- w dniach od wtorku do piątku o godzinie 18.00

Grupa interwencyjna jest zobowiązana do niezwłocznego przyjazdu do obiektu w sytuacjach awaryjnych (np. sygnalizacji włamania, zagrożenia pożarowego itp.) jak również na telefoniczne wezwanie Zamawiającego lub sygnał pochodzący z przycisku antynapadowego. W każdym przypadku Grupa interwencyjna po przybyciu winna otworzyć i wejść do obiektu, a po przeprowadzeniu niezbędnych czynności zamknąć i zabezpieczyć obiekt (uwaga: w przypadku zagrożenia pożarowego Grupa Interwencyjna winna przybyć przed przyjazdem Straży Pożarnej). Wykonawca sporządzi protokół z dokonanych czynności oraz w uzasadnionych przypadkach telefonicznie powiadomi osobę upoważnioną przez Zamawiającego.

Systemy bezpieczeństwa obejmują następujące elementy:

- centrala alarmowa SATEL INTEGRA 128 -1 kpl.
- klawiatura LCD SATEL INT-KLCDS -1 szt.
- ekspander wejść z zasilaczem SATEL CA-64 EPS - 4 szt.
- ekspander wejść SATEL INT-E - 6 szt.
- czujki ruchu PIR - CROW BINGO - 67 szt.
- sygnalizator zewnętrzny SATEL SPL4001 – 1 szt.
- akumulator AGM 12V/18Ah - 5 szt.
- radiolinia napadowa ELMES UMB-100 - 2 szt.
- piloty antynapadowe ELMES - 8 szt.
- centrala kontroli dostępu Roger PS - 10
- klawiatury kontroli dostępu - 10 szt.
- rejestrator cyfrowy Ip 32 kanałowy z podłączonymi kamerami wewnętrznymi typ IP HD 2 Mpix w obudowie kopułowej w ilości 12 szt. oraz kamerami zewnętrznymi typ IP HD 2 Mpix w obudowie tubowej - 11 szt. Monitor Full HD 24cale LED.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego w terminie 30 dni od daty przejęcia obiektu Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia inwentaryzacji systemów bezpieczeństwa (z wyłączeniem systemu CCTV) oraz przekazania protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

Uwaga: system CCTV objęty gwarancją firmy zewnętrznej do dnia 29.10.2024 r. (wyłączony z obowiązku przeprowadzania inwentaryzacji i konserwacji).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części 34

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz z serwisem i konserwacją systemów bezpieczeństwa oraz obsługą telefonu systemowego w:

2434 Urząd Skarbowy w Zawierciu, ul. Leśna 8, 42-400 Zawiercie

dane obiektu:

- ilość budynków: 1
- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: budynek biurowy 3 kondygnacje nadziemne, 1 kondygnacja podziemna
- powierzchnia użytkowa budynków: 2303,90 m²
- teren zewnętrzny: 2772 m²
- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 1
- ilość pracowników ochrony w godzinach pracy jednostki: 1
- ilość pracowników ochrony w okresie od 30.11.2022 r. do 31.01.2023 r. poza godzinami pracy jednostki oraz w dni wolne i święta: 1
- ilość pracowników ochrony w okresie od 01.02.2023 r. do 30.11.2023 r. poza godzinami pracy jednostki oraz w dni wolne i święta: 0
- godziny pracy jednostki: poniedziałek 7⁰⁰-18⁰⁰, wtorek - piątek 7⁰⁰-15⁰⁰

Do obowiązków pracownika ochrony pełniącego służbę w obiekcie należy obsługa telefonu systemowego w zakresie odbierania połączeń przychodzących i ich przekierowania do końcowego abonenta.

Obsługa centrali pożarowej: system sygnalizacji pożaru - Centrala POLON ALFA IGNIS 1000 (1 szt.).

Zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, CCTV

Systemy bezpieczeństwa obejmują następujące elementy:

- centrala Satel Ca-64 z 6 modułami rozszerzeń i 2 modułami zasilacza
- manipulator 1 szt.
- akumulatory 1 szt.
- czujki PIR 50 szt.
- przycisk napadowy 2 szt.

- sygnalizator akustyczny 1 szt.
- klawiatury kontroli dostępu 4 szt.
- czytniki kontroli dostępu 2 szt.
- brama automatyczna 1 szt. wraz z 2 pilotami
- kamery wewnętrzne 6 szt.
- kamery zewnętrzne w obudowach bez grzałki 1 szt.
- rejestrator DS-7108HUHI 1 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego w terminie 30 dni od daty przejęcia obiektu Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia inwentaryzacji systemów bezpieczeństwa oraz przekazania protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

Zapisy punktu 1) i 2) obowiązują w okresie od 01.02.2023 r. do 30.11.2023 r.

- 1) Grupa interwencyjna zobowiązana jest do zamykania i otwierania drzwi do obiektu, klucze do obiektu przechowywane będą u Wykonawcy.**

Zamawiający wymaga aby wszyscy pracownicy obsługujący urząd w ramach grupy interwencyjnej zapoznali się z zasadami bezpieczeństwa pożarowego obiektu, lokalizacją urządzeń energetycznych, wodno – kanalizacyjnych, gazowych (w szczególności zaworów głównych, wyłączników prądu, drzwi ewakuacyjnych) oraz z rozmieszczeniem elementów i obsługą systemu antywłamaniowego, antynapadowego, systemu ppoż.

Ustala się następujące godziny otwarcia i zamknięcia obiektu:

- otwarcie obiektu: w dniach od poniedziałku do piątku o godz. 6.00,
- zamknięcie obiektu: - w poniedziałki o godzinie 19.00,
- w dniach od wtorku do piątku o godzinie 18.00.

- 2) Grupa interwencyjna jest zobowiązana do niezwłocznego przyjazdu do obiektu w sytuacjach awaryjnych (np. sygnalizacji włamania, zagrożenia pożarowego itp.) jak również na telefoniczne wezwanie Zamawiającego lub sygnał pochodzący z przycisku antynapadowego. W każdym przypadku Grupa interwencyjna po przybyciu winna otworzyć i wejść do obiektu, a po przeprowadzeniu niezbędnych czynności zamknąć i zabezpieczyć obiekt (uwaga: w przypadku zagrożenia pożarowego Grupa Interwencyjna winna przybyć przed przyjazdem Straży Pożarnej). Wykonawca sporządzi protokół z dokonanych czynności oraz w uzasadnionych przypadkach telefonicznie powiadomi osobę upoważnioną przez Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części 35

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz z serwisem i konserwacją systemów bezpieczeństwa w:

2435 Urząd Skarbowy w Żorach, ul. Wodzisławska 1, 44-240 Żory

dane obiektu:

- ilość budynków: 2 segmenty
- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: budynek biurowy w jednym segmencie dwie kondygnacje (jedna zajmowana częściowo przez US) w drugim segmencie 2 kondygnacje (1 i 2 piętro)
- powierzchnia użytkowa budynków: 1467,41 m²
- teren zewnętrzny: 1.297,77 m² w tym parking. 353,21 m² (ochrona terenu zewnętrznego leży w gestii Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wodzisławskiej 1 w Żorach)
- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 3
- ilość pracowników ochrony w dni robocze (poniedziałek w godzinach od 6⁰⁰ - 19⁰⁰, wtorek - piątek od 6⁰⁰ do 18⁰⁰): 1
- ilość pracowników ochrony w pozostałych godzinach oraz w dni wolne i święta: 0
- godziny pracy jednostki: poniedziałek 7⁰⁰- 18⁰⁰, wtorek - piątek 7⁰⁰-15⁰⁰

Obsługa centrali pożarowej: system sygnalizacji pożaru - Centrala POLON ALFA CSP-35 (1 szt.).

Zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy

Dodatkowe zadania przydzielone grupie interwencyjnej: kilkukrotne sprawdzenie obiektu w ciągu doby poza godzinami pracy jednostki.

Grupa interwencyjna zobowiązana jest do zamykania i otwierania drzwi do obiektu, klucze do obiektu przechowywane będą u Wykonawcy.

Zamawiający wymaga aby wszyscy pracownicy obsługujący urząd w ramach grupy interwencyjnej zapoznali się z zasadami bezpieczeństwa pożarowego obiektu, lokalizacją urządzeń energetycznych, wodno – kanalizacyjnych, gazowych (w szczególności zaworów głównych, wyłączników prądu, drzwi ewakuacyjnych) oraz z rozmieszczeniem elementów i obsługą systemu antywłamaniowego, antynapadowego, systemu ppoż.

Ustala się następujące godziny otwarcia i zamknięcia obiektu:

- otwarcie obiektu: w dniach od poniedziałku do piątku o godz. 6.00,
- zamknięcie obiektu: - w poniedziałki o godzinie 19.00,

- w dniach od wtorku do piątku o godzinie 18.00.

Grupa interwencyjna jest zobowiązana do niezwłocznego przyjazdu do obiektu w sytuacjach awaryjnych (np. sygnalizacji włamania, zagrożenia pożarowego itp.) jak również na telefoniczne wezwanie Zamawiającego lub sygnał pochodzący z przycisku antynapadowego. W każdym przypadku Grupa interwencyjna po przybyciu winna otworzyć i wejść do obiektu, a po przeprowadzeniu niezbędnych czynności zamknąć i zabezpieczyć obiekt (uwaga: w przypadku zagrożenia pożarowego Grupa Interwencyjna winna przybyć przed przyjazdem Straży Pożarnej). Wykonawca sporządzi protokół z dokonanych czynności oraz w uzasadnionych przypadkach telefonicznie powiadomi osobę upoważnioną przez Zamawiającego.

Systemy bezpieczeństwa obejmują następujące elementy:

- centrala SatelIntegra 64 z 4 modułami rozszerzeń i 2 modułami zasilacza
- manipulator 1 szt.
- akumulatory 2 szt.
- czujki PIR 59 szt.
- sygnalizator akustyczny 2 szt. świetlny 1 szt.
- klawiatury kontroli dostępu 7 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego w terminie 30 dni od daty przejęcia obiektu Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia inwentaryzacji systemów bezpieczeństwa oraz przekazania protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części 36

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz z serwisem i konserwacją systemów bezpieczeństwa oraz obsługą telefonu systemowego w:

2436 Urząd Skarbowy w Żywcu, budynek A ul. Krasińskiego 11, budynek B ul. Powstańców Śląskich 1, 34-300 Żywiec

dane obiektu:

- ilość budynków: 2
- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: budynki biurowe jeden 4 kondygnacje nadziemne, 1 kondygnacja podziemna, drugi 2 kondygnacje nadziemne, 1 kondygnacja podziemna,
- powierzchnia użytkowa budynków: 1461,28 m² i 753,48 m²
- teren zewnętrzny: 439 m²
- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 2
- ilość pracowników ochrony w dni robocze jednostki w godzinach w poniedziałek od 6⁰⁰ do 18³⁰ i wtorek-piątek od 6⁰⁰ do 16⁰⁰: 2, w tym 1 pracownik ochrony w budynku B.
- ilość pracowników ochrony w pozostałych godzinach oraz w dni wolne i święta: 1
- godziny pracy jednostki: poniedziałek 7⁰⁰-18⁰⁰, wtorek - piątek 7⁰⁰-15⁰⁰.

Do obowiązków pracownika ochrony pełniącego służbę w obiekcie należy obsługa telefonu systemowego w zakresie odbierania połączeń przychodzących i ich przekierowania do końcowego abonenta.

Obsługa centrali pożarowej: system sygnalizacji pożaru - Centrala POLON ALFA 3800 (1 szt.).

Zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, antynapadowy, CCTV.

Systemy bezpieczeństwa obejmują następujące elementy:

- centrala Satel CA-64 - 1szt. z 4 modułami rozszerzeń
- akumulatory 3 szt.
- czujki PIR 42 szt.
- przycisk napadowy (*wewnętrzny*) 1 szt. – przycisk znajduje się w byłej kasie Urzędu - obecnie nieużywany
- sygnalizator akustyczny 4 szt. świetlny 2 szt.
- klawiatury kontroli dostępu (manipulator) 4 szt.

2401-ILZ.260.29.2.2022
ZKP-23/2022

- kamery wewnętrzne 17 szt.
- kamery zewnętrzne w obudowach z grzałką 8 szt.
- rejestrator Novus B Series – 2 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego w terminie 30 dni od daty przejęcia obiektu Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia inwentaryzacji systemów bezpieczeństwa oraz przekazania protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

Dodatkowe środki przymusu bezpośredniego oraz wyposażenie dla drugiego pracownika ochrony w budynku B:

- przedmiot przeznaczony do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie poniżej 10 mA - **1 szt**
- kajdanki na ręce **1 szt**
- pałka służbowa typu TONFA **1 szt**
- radiotelefon **–2 szt.** (celem kontaktowania się pracowników ochrony między sobą),
- latarka **1 szt.**

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części 37

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz z serwisem i konserwacją systemów bezpieczeństwa oraz obsługą telefonu systemowego w:

2471 Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu, ul. Braci Mieroszewskich 97, 41-219 Sosnowiec

dane obiektu:

- ilość budynków: 3
- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: budynek biurowy 4 kondygnacje nadziemne, 1 kondygnacja podziemna, garaż 1 kondygnacja, rozdzielnia
- powierzchnia budynków: 3085,27 m²
- teren zewnętrzny: 4893,00 m² (w tym pow. parkingu 953 m²)
- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 2
- ilość pracowników ochrony w dni robocze (poniedziałek od 6⁰⁰ do 19⁰⁰, wtorek – piątek od 6⁰⁰ do 18⁰⁰): 1
- ilość pracowników ochrony w pozostałych godzinach oraz w dni wolne i święta: 0
- godziny pracy jednostki: poniedziałek 7⁰⁰-18⁰⁰, wtorek – piątek 7⁰⁰-15⁰⁰

Do obowiązków pracownika ochrony pełniącego służbę w obiekcie należy obsługa telefonu systemowego w zakresie odbierania połączeń przychodzących i ich przekierowania do końcowego abonenta.

Obsługa centrali pożarowej i oddymiania (monitoring pożarowy – połączenie z PSP): system sygnalizacji pożaru - Centrala POLON ALFA 4900 (1 szt.), system oddymiania - Centrala RZN 4404 K D+H (2 szt.).

Zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, CCTV.

Grupa interwencyjna zobowiązana jest do zamykania i otwierania drzwi do obiektu, klucze do obiektu przechowywane będą u Wykonawcy.

Zamawiający wymaga aby wszyscy pracownicy obsługujący urząd w ramach grupy interwencyjnej zapoznali się z zasadami bezpieczeństwa pożarowego obiektu, lokalizacją urządzeń energetycznych, wodno – kanalizacyjnych, gazowych (w szczególności zaworów głównych, wyłączników prądu, drzwi ewakuacyjnych) oraz z rozmieszczeniem elementów i obsługą systemu antywłamaniowego, antynapadowego, systemu poż.

Ustala się następujące godziny otwarcia i zamknięcia obiektu:

- otwarcie obiektu: w dniach od poniedziałku do piątku o godz. 6.00,

- zamknięcie obiektu: - w poniedziałki o godzinie 19.00,
- w dniach od wtorku do piątku o godzinie 18.00

Grupa interwencyjna jest zobowiązana do niezwłocznego przyjazdu do obiektu w sytuacjach awaryjnych (np. sygnalizacji włamania, zagrożenia pożarowego itp.) jak również na telefoniczne wezwanie Zamawiającego lub sygnał pochodzący z przycisku antynapadowego. W każdym przypadku Grupa interwencyjna po przybyciu winna otworzyć i wejść do obiektu, a po przeprowadzeniu niezbędnych czynności zamknąć i zabezpieczyć obiekt (uwaga: w przypadku zagrożenia pożarowego Grupa Interwencyjna winna przybyć przed przyjazdem Straży Pożarnej). Wykonawca sporządzi protokół z dokonanych czynności oraz w uzasadnionych przypadkach telefonicznie powiadomi osobę upoważnioną przez Zamawiającego.

Systemy bezpieczeństwa obejmują następujące elementy:

- centrala SATEL Integra128 z 2 modułami rozszerzeń i 3 modułami zasilacza
- manipulator 7 szt.
- akumulatory 6 szt.
- czujki PIR 73 szt.
- przycisk napadowy 10 szt.
- sygnalizator akustyczny 1 szt. świetlny 1 szt.
- klawiatury kontroli dostępu 23 szt.
- czytniki kontroli dostępu 2 szt.
- brama automatyczna 2 szt. wraz z 2 pilotami
- kamery wewnętrzne 13 szt. typu IP HD 2Mpix w obudowie kopułowej
- kamery zewnętrzne 11 szt. typu IP HD 2Mpix w obudowie tubowej
- rejestrator cyfrowy BCS, monitor Full HD 24cale LED 1 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego w terminie 30 dni od daty przejęcia obiektu Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia inwentaryzacji systemów bezpieczeństwa (z wyłączeniem systemu CCTV) oraz przekazania protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

Uwaga: system CCTV objęty gwarancją firmy zewnętrznej do dnia 10.11.2024 r. (wyłączony z obowiązku przeprowadzania inwentaryzacji i konserwacji).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części 38

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz z serwisem i konserwacją systemów bezpieczeństwa w:

2472 Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej, ul. Warszawska 45, 43-300 Bielsko-Biała

Dane obiektu:

- ilość budynków: 1
- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: budynek biurowy 4 kondygnacji nadziemnych, 1 kondygnacja podziemna
- powierzchnia budynków: 3013,30 m²
- teren zewnętrzny: 2.230 m² (w tym pow. parkingu 446 m²)
- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 1

Ilość pracowników ochrony w dni robocze (poniedziałek w godzinach od 6⁰⁰ do 19⁰⁰, wtorek – piątek od 6⁰⁰ do 18⁰⁰): 1

- Ilość pracowników ochrony w pozostałych godzinach oraz w dni wolne i święta: 0
- Godziny pracy jednostki: poniedziałek 7⁰⁰-18⁰⁰, wtorek – piątek 7⁰⁰-15⁰⁰,

Zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, CCTV, kontrola dostępu.

Obsługa centrali pożarowej i oddymiania (monitoring pożarowy – połączenie z PSP): system sygnalizacji pożaru - Centrala IRIS-2L TELETEC (1 szt.), system oddymiania - Centrala RZN 4102 (1 szt.).

Zamawiający wymaga aby wszyscy pracownicy obsługujący urząd w ramach grupy interwencyjnej zapoznali się z zasadami bezpieczeństwa pożarowego obiektu, lokalizacją urządzeń energetycznych, wodno – kanalizacyjnych, gazowych (w szczególności zaworów głównych, wyłączników prądu, drzwi ewakuacyjnych) oraz z rozmieszczeniem elementów i obsługą systemu antywłamaniowego, antynapadowego, systemu ppoż.

Grupa interwencyjna zobowiązana jest do zamykania i otwierania drzwi do obiektu, klucze do obiektu przechowywane będą u Wykonawcy.

Ustala się następujące godziny otwarcia i zamknięcia obiektu:

- otwarcie obiektu: w dniach od poniedziałku do piątku o godz. 6.00,
- zamknięcie obiektu: - w poniedziałki o godzinie 19.00,
- w dniach od wtorku do piątku o godzinie 18.00

Grupa interwencyjna jest zobowiązana do niezwłocznego przyjazdu do obiektu w sytuacjach awaryjnych (np. sygnalizacji włamania, zagrożenia pożarowego itp.) jak również na telefoniczne wezwanie Zamawiającego lub sygnał pochodzący z przycisku antynapadowego. W każdym przypadku Grupa interwencyjna po przybyciu winna otworzyć i wejść do obiektu, a po przeprowadzeniu niezbędnych czynności zamknąć i zabezpieczyć obiekt (uwaga: w przypadku zagrożenia pożarowego Grupa Interwencyjna winna przybyć przed przyjazdem Straży Pożarnej). Wykonawca sporządzi protokół z dokonanych czynności oraz w uzasadnionych przypadkach telefonicznie powiadomi osobę upoważnioną przez Zamawiającego.

Systemy bezpieczeństwa obejmują następujące elementy:

- centrala SATEL INTEGRA 128 – 1 szt.
- czujnik zbitcia szkła LC-105-DGB - 4 szt.
- czujnik kontaktronowy MC 440 – 4 szt.
- czujki PIR DSC LC 100 - 65 szt.
- moduł komunikacyjny TCP/IP ETHAM 1 Plus – 1 szt.
- obudowa do centrali AW0256 – 6 szt.
- obudowa expander AWO 452 – 2 szt.
- zasilacz buforowy – APS412 – 5 szt.
- akumulatory 12V/18Ah - 6 szt.
- klawiatura LCD INT-KLCD-GR - 1 szt.
- sygnalizacja zewnętrzna - 1 szt.
- ekspander INT-E – 9 szt.
- kamery wewnętrzne- - 8szt.
- kamery zewnętrzne - 10szt
- rejestrator BCS-NVR3202-4K-III - 1 szt.
- zasilacz awaryjny GT POWERbox 850VA 19" - 1 szt.
- monitor M22-L200 monitor - 1 szt.
- czytniki systemu KD – 4 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego w terminie 30 dni od daty przejęcia obiektu Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia inwentaryzacji systemów bezpieczeństwa (z wyłączeniem systemu CCTV) oraz przekazania protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

Uwaga: system CCTV objęty gwarancją firmy zewnętrznej do dnia 15.12.2023 r. (wyłączony z obowiązku przeprowadzania inwentaryzacji i konserwacji).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części 39

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz z serwisem i konserwacją systemów bezpieczeństwa (**usługa nie obejmuje serwisu kontroli dostępu dla tego obiektu**) w:

338000 Śląski Urząd Celno-Skarbowy w Katowicach ul. Słoneczna 34, 40-136 Katowice

Dla tego obiektu wymagana jest grupa interwencyjna jako uzbrojona formacja.

Zamawiający oświadcza, że obiekt nie jest obiektem podlegającym obowiązkowej ochronie zgodnie z art. 5 ustawy o ochronie.

Dane obiektu:

- ilość budynków: 3
- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach:
budynki działalności publicznej:
 - Budynek biurowy – siedmiokondygnacyjny (w tym 6 kondygnacji nadziemnych, jedna kondygnacja podziemna) o powierzchni całkowitej 5444,55 m²;
 - Budynek magazynowo – garażowy, jednokondygnacyjny (1 kondygnacja nadziemna) o pow. całkowitej 680,65 m²;
 - Wiata techniczna- jednokondygnacyjna (1 kondygnacja nadziemna) o powierzchni całkowitej 32,50 m²;
- teren zewnętrzny: 5113,65 m² (w tym pow. parkingów 1397,50 m²)
- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 3
- ilość pracowników ochrony w godzinach pracy jednostki: 1
- ilość pracowników ochrony w pozostałych godzinach oraz w dni wolne i święta: 1
- godziny pracy jednostki: poniedziałek – piątek 7⁰⁰-15⁰⁰

Zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, antynapadowy, CCTV.

Obsługa centrali pożarowej i oddymiania: (monitoring pożarowy – połączenie z PSP): system sygnalizacji pożaru - Centrala POLON ALFA 4900 (1 szt.); Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO); Centrala IGNIS 1520M (system SUG) – (2 szt.), system różnicowania ciśnień SMAY.

W okresie trwania umowy na wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do zamontowania systemu kontroli obchodu pracownika ochrony fizycznej (9 punktów kontrolnych w budynkach Zamawiającego). Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyznaczenia punktów kontrolnych oraz do bieżącej kontroli raportów „systemu kontroli

obchodu pracownika ochrony fizycznej”. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich wad i usterek „systemu kontroli obchodu pracownika ochrony fizycznej” w ciągu 12 godzin od momentu ich wykrycia.

Konserwacja systemów bezpieczeństwa obejmuje: 340 linii dozorowych

kamery: VODN3750 1/3” – 4szt.

kamery: Flexidome 2xd/n,540HTVL, 1/3” - 33 szt.

kamery: seria 300, 26X, 460 TVL - 5 szt.

Rejestratory cyfrowe - 3 szt.

Powyzsza ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego w terminie 30 dni od daty przejęcia obiektu Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia inwentaryzacji systemów bezpieczeństwa oraz przekazania protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

Dodatkowo do obowiązków pracowników ochrony będzie należeć:

1. uczestniczenie w przyjmowaniu i wydawaniu transportów znaków akcyzy;
2. obsługą systemu BMS:
 - odbieranie komunikatów z systemu
 - monitorowanie stanu systemu BMS poprzez kontrole prawidłowości działania interfejsów (grafiki),
 - monitorowanie systemów KD, HVAC, ppoż, oświetlenia , zasilania w energię elektryczną,
 - reagowanie na alarmy niekrytyczne i krytyczne,
 - powiadamianie służb zewnętrznych po uzgodnieniu z administratorem budynku i administratorem systemu BMS,
 - ścisła współpraca z administratorem systemu BMS oraz firmami obsługującymi systemy, o których mowa wyżej w zakresie zawartych umów.

W ww. zakresie zostanie przeprowadzone szkolenia przez administratora systemu oraz inne firmy serwisujące HVAC, SWIN, CCTV, P.POŻ (obsługa central pożarowych i systemu różnicowania ciśnienia) w zakresie użytkowania systemów i urządzeń (omówienie instrukcji użytkowania, DTR etc.). Szkolenie będzie przeprowadzone tylko raz, dlatego też, osoba przeszkolona ze strony Wykonawcy zobowiązana jest do przeszkolenia pozostałych osób pełniących służbę na obiekcie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części 40

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz z serwisem i konserwacją systemów bezpieczeństwa, SKD oraz obsługą telefonu systemowego w:

Dla tego obiektu wymagana jest grupa interwencyjna jako uzbrojona formacja.

Zamawiający oświadcza, że obiekt nie jest obiektem podlegającym obowiązkowej ochronie zgodnie z art. 5 ustawy o ochronie.

338000 Śląski Urząd Celno-Skarbowy w Katowicach, z lokalizacją w Częstochowie, ul. Rejtana 9

Dane obiektu:

- ilość budynków: 1
- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: budynek biurowy 5 kondygnacji (piwnica plus 4) o powierzchni: 2 225,30 m²
- teren zewnętrzny: 1734,18 m² w tym pow. parkingu 214,50 m²)
- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 2
- ilość pracowników ochrony w godzinach pracy jednostki: 1
- ilość pracowników ochrony w pozostałych godzinach oraz w dni wolne i święta: 1
- godziny pracy jednostki: poniedziałek 7⁰⁰-18⁰⁰, wtorek - piątek 7⁰⁰-15⁰⁰

Zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, antynapadowy, CCTV

Obsługa centrali pożarowej (monitoring pożarowy – połączenie z PSP): system sygnalizacji pożaru - Centrala POLON ALFA 4200 (1 szt.).

Do obowiązków pracownika ochrony pełniącego służbę w obiekcie należy obsługa telefonu systemowego w zakresie odbierania połączeń przychodzących i ich przekierowania do końcowego abonenta.

Dodatkowe obowiązki pracowników ochrony: prowadzenie ewidencji wyjazdów samochodów służbowych z terenu obiektu po godzinach pracy jednostki, obsługa centrali ppoż.

Konserwacja systemów bezpieczeństwa obejmuje następujące elementy:

- centrala SATEL
- manipulator 1 szt.
- akumulatory 1 szt.

2401-ILZ.260.29.2.2022
ZKP-23/2022

- czujki PIR 29 szt.
- przycisk napadowy 2 szt.
- sygnalizator akustyczny 2 szt.
- klawiatury kontroli dostępu 2 szt.
- czytniki kontroli dostępu 3 szt.
- brama automatyczna 3szt. wraz z 8 pilotów
- kamery wewnętrzne 2 szt.
- kamery zewnętrzne w obudowach bez grzałki 8 szt.
- rejestrator HIKVISION
- centrala kontroli dostępu SALTO – 1 szt.
- czytnik offline – 2 szt.

Powyzsza ilosc i rodzaj urzadzen moze roznic sie od stanu faktycznego dlatego w terminie 30 dni od daty przejecia obiektu Wykonawca jest zobowiazany do przeprowadzenia inwentaryzacji systemow bezpieczenstwa oraz przekazania protokolu z tej inwentaryzacji Zamawiajacemu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części 41

Przedmiotem tej części zamówienia jest monitoring elektroniczny systemu alarmowego wraz z serwisem i konserwacją systemów bezpieczeństwa i dojazd grupy interwencyjnej w:

1. **335000 Delegatura Śląskiego Urząd Celno-Skarbowy w Bielsku-Białej, ul. T. Regera 32, ul. Dworcowa 31, 43-382 Bielsko- Biała** (usługa nie obejmuje serwisu kontroli dostępu dla tego obiektu)

Dla tego obiektu wymagana jest grupa interwencyjna jako uzbrojona formacja.

Zamawiający oświadcza, że obiekt nie jest obiektem podlegającym obowiązkowej ochronie zgodnie z art. 5 ustawy o ochronie.

Dane obiektu:

- ilość budynków: 2
- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach:

budynki działalności publicznej:

- Budynek biurowy – pięciokondygnacyjny (5 kondygnacji nadziemnych) o powierzchni – 2289,62 m²;
- Budynek pomocniczo – garażowy – jednokondygnacyjny(1 kondygnacja nadziemna) – naprzeciw budynku biurowego ul. Dworcowa 31 o powierzchni – 220,62 m²;
- - teren zewnętrzny: 4 336 m² (w tym pow. parkingów 2709,03 m²)

- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 2

Do zadań Wykonawcy należy również całodobowe monitorowanie sygnałów z systemów centrali przeciwpożarowej oraz centrali antywłamaniowej oraz podłączenie ich do SMA.

Grupa interwencyjna jest zobowiązana do niezwłocznego przyjazdu do obiektu w sytuacjach awaryjnych (np. sygnalizacji włamania) jak również na telefoniczne wezwanie Zamawiającego lub sygnał pochodzący z przycisku antynapadowego.

Po przyjeździe do obiektu Grupa interwencyjna sprawdza obiekt pod kątem zgłoszenia i kontaktuje się telefonicznie z osobą wskazaną przez Zamawiającego zgodnie z kolejnością na przekazanej liście. Wykonawca może odstąpić od interwencji po jej odwołaniu przez uprawnioną osobę wskazaną przez Zamawiającego. Wykonawca sporządzi protokół z dokonanych czynności.

Zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, antynapadowy, CCTV

Konserwacja systemów bezpieczeństwa obejmuje:

- 49 linii dozorowych

Kamera:

- wewnętrzna DCC-520PV- 20 szt.
- zewnętrzna DOH-240SE – 3 szt.
- zewnętrzna DCC -521 FH- 3 szt.

Rejestrator DSR321000 – 1szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego w terminie 30 dni od daty przejęcia obiektu Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia inwentaryzacji systemów bezpieczeństwa oraz przekazania protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

2. Śląski Urząd Celno-Skarbowy w Katowicach w obiekcie Krajowej Informacji Skarbowej – Bielsko-Biała ul. Traugutta 2a (usługa obejmuje również system kontroli dostępu, CCTV)

Dane obiektu:

- ilość budynków – 1
- część kondygnacji wynajmowane na III piętrze obiektu - 5 pomieszczeń biurowych o powierzchni 166 m²
- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 2

Zainstalowane, systemy bezpieczeństwa na III piętrze: antywłamaniowy, antynapadowy, SKD i CCTV.

Konserwacja obejmuje:

- centrala PC4020
- 2 czujki
- rejestrator
- monitor
- 2 kamery
- centrala kontroli dostępu SALTO – 1 szt.
- czytnik offline – 2 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego w terminie 30 dni od daty przejęcia obiektu Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia inwentaryzacji systemów bezpieczeństwa oraz przekazania protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

Grupa interwencyjna jest zobowiązana do niezwłocznego przyjazdu do obiektu w sytuacjach awaryjnych (np. sygnalizacji włamania) jak również na telefoniczne wezwanie Zamawiającego lub sygnał pochodzący z przycisku antynapadowego.

Po przyjeździe do obiektu Grupa interwencyjna sprawdza obiekt pod kątem zgłoszenia i kontaktuje się telefonicznie z osobą wskazaną przez Zamawiającego zgodnie z kolejnością na przekazanej liście. Wykonawca może odstąpić od interwencji po jej odwołaniu przez

uprawnioną osobę wskazaną przez Zamawiającego. Wykonawca sporządzi protokół z dokonanych czynności.

3. Obiekt zamiejscowy Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w tym Magazyn Działu Realizacji Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Cieszynie, lokalizacja ul. Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego 11, 43-400 Cieszyn

Dla tego obiektu wymagana jest grupa interwencyjna jako uzbrojona formacja.

Zamawiający oświadcza, że obiekt nie jest obiektem podlegającym obowiązkowej ochronie zgodnie z art. 5 ustawy o ochronie.

Dane obiektu:

- ilość budynków: 3 (wymagane odrębne 2 nadajniki monitoringu elektronicznego)

- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach:

budynki działalności publicznej:

- Budynek biurowy – trzykondygnacyjny (3 kondygnacje nadziemne) z poddaszem użytkowym o powierzchni użytkowej 819,00 m²,
- Budynek archiwum- jednokondygnacyjny (nadziemna) o powierzchni użytkowej 249,91 m²,
- Garaż – jednokondygnacyjny (nadziemna) o powierzchni użytkowej 66,68 m²,

- teren zewnętrzny: 3425,54,00 m² (w tym pow. parkingu 920 m²)

- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 2.

Do zadań Wykonawcy należy również całodobowe monitorowanie sygnałów z centrali antywłamaniowej (do której podłączone są również czujki pożarowe) oraz podłączenie jej do SMA.

Grupa interwencyjna jest zobowiązana do niezwłocznego przyjazdu do obiektu w sytuacjach awaryjnych (np. sygnalizacji włamania) jak również na telefoniczne wezwanie Zamawiającego lub sygnał pochodzący z przycisku antynapadowego.

Po przyjeździe do obiektu Grupa interwencyjna sprawdza obiekt pod kątem zgłoszenia i kontaktuje się telefonicznie z osobą wskazaną przez Zamawiającego zgodnie z kolejnością na przekazanej liście. Wykonawca może odstąpić od interwencji po jej odwołaniu przez uprawnioną osobę wskazaną przez Zamawiającego. Wykonawca sporządzi protokół z dokonanych czynności.

Konserwacja systemów bezpieczeństwa obejmuje: 60 linii dozorowych oraz system CCTV:

Kamery:

-zewnętrzne BCS-BIP7130 – 6 szt.

-wewnętrzne BCS-DMIP3130AIR – 10 szt.

Rejestrator- BCSNVR16045M – 1 szt.

System Kontroli Dostępu oparty o urządzenia RACS firmy ROGER:

-centrala CPR32SE – 1szt.

-Sterownik – PR102DR- 2szt.

-czytnik kart PRT62MF- 2 szt.

-konwerter USB UT-2USB-1 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego w terminie 30 dni od daty przejęcia obiektu Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia inwentaryzacji systemów bezpieczeństwa oraz przekazania protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

4. 335000 Magazyn Depozytowy Delegatury Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Bielsku-Białej, lokalizacja Cieszyn, ul. Mostowa 4

Dane obiektu:

- ilość budynków – 4

- rodzajów budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach – budynki działalności publicznej

- budynki magazynowe wynajmowane o powierzchni – 3723,10 m² (obejmuje magazyn materiałów łatwopalnych 186,80 m²)

- ilość otwartych wejść w czasie pracy jednostki – 1.

Do zadań Wykonawcy należy również całodobowe monitorowanie sygnałów z centrali antywłamaniowej oraz podłączenie jej do SMA.

Grupa interwencyjna jest zobowiązana do niezwłocznego przyjazdu do obiektu w sytuacjach awaryjnych (np. sygnalizacji włamania) jak również na telefoniczne wezwanie Zamawiającego lub sygnał pochodzący z przycisku antynapadowego.

Po przyjeździe do obiektu Grupa interwencyjna sprawdza obiekt pod kątem zgłoszenia i kontaktuje się telefonicznie z osobą wskazaną przez Zamawiającego zgodnie z kolejnością na przekazanej liście. Wykonawca może odstąpić od interwencji po jej odwołaniu przez uprawnioną osobę wskazaną przez Zamawiającego. Wykonawca sporządzi protokół z dokonanych czynności.

Konserwacja i serwis systemów bezpieczeństwa obejmuje: 50 linii dozorowych, 3 centrali.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego w terminie 30 dni od daty przejęcia obiektu Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia inwentaryzacji systemów bezpieczeństwa oraz przekazania protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części 42

Przedmiotem tej części zamówienia jest monitoring elektroniczny systemu bezpieczeństwa wraz z serwisem i konserwacją systemów bezpieczeństwa oraz CCTV i kontroli dostępu, dojazd grupy interwencyjnej w:

1. **332000 Delegatura Śląskiego Urząd Celno-Skarbowy w Rybniku, ul. Kłokocińska 51, 44-251 Rybnik**

Dla tego obiektu wymagana jest grupa interwencyjna jako uzbrojona formacja.

Zamawiający oświadcza, że obiekt nie jest obiektem podlegającym obowiązkowej ochronie zgodnie z art. 5 ustawy o ochronie.

Dane obiektu:

- ilość budynków: 2
- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach:

budynki działalności publicznej:

- Budynek biurowy – pięciokondygnacyjny (w tym 4 kondygnacje nadziemne, jedna kondygnacja podziemna) o powierzchni 1908,49 m²;
 - Boksy gospodarcze - jednokondygnacyjne o powierzchni 105,00 m² - 7 sztuk, wymiar pojedynczego boksu 300 x 500 cm ;
- teren zewnętrzny: 3308,00 m² (w tym pow. parkingu 537,90 m²)
 - ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 3

Do zadań Wykonawcy należy również całodobowe monitorowanie sygnałów z centrali antywłamaniowej (do której podłączone są również autonomiczne czujki dymu ppoż.) oraz podłączenie jej do SMA.

Grupa interwencyjna jest zobowiązana do niezwłocznego przyjazdu do obiektu w sytuacjach awaryjnych (np. sygnalizacji włamania) jak również na telefoniczne wezwanie Zamawiającego lub sygnał pochodzący z przycisku antynapadowego.

Po przyjeździe do obiektu Grupa interwencyjna sprawdza obiekt pod kątem zgłoszenia i kontaktuje się telefonicznie z osobą wskazaną przez Zamawiającego zgodnie z kolejnością na przekazanej liście. Wykonawca może odstąpić od interwencji po jej odwołaniu przez uprawnioną osobę wskazaną przez Zamawiającego. Wykonawca sporządzi protokół z dokonanych czynności.

Konserwacja systemów bezpieczeństwa obejmuje: 64 linii dozorowych

oraz system CCTV:

Kamery:

2401-ILZ.260.29.2.2022
ZKP-23/2022

- wewnętrzne kopułkowe SAMSUNG – 5 szt.
- zewnętrzne CCD SAMSUNG; NVC – 5 szt.

Rejestrator ER 1601 - 1 szt.

Elektroniczny zamek szyfrowy z klamką (kontrola dostępu) – 27 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego w terminie 30 dni od daty przejęcia obiektu Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia inwentaryzacji systemów bezpieczeństwa oraz przekazania protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

2. 332000 Magazyn Delegatury Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Rybniku, lokalizacja 44-251 Rybnik, ul. Przemysłowa 8 – (usługa nie obejmuje monitorowania sygnałów z centrali antywłamaniowej oraz przyjazdów grupy interwencyjnej dla tego obiektu)

Dane obiektu:

- ilość budynków – 2
- rodzajów budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: budynki działalności publicznej nr 110 – 1 kondygnacja, nr 111 - 4 kondygnacje,
- budynki magazynowe wynajmowane o powierzchni – 3790,56 m²
- ilość otwartych wejść w czasie pracy jednostki – 3
- budynek objęty ochroną fizyczną zapewnioną przez najemcę

Konserwacja systemów bezpieczeństwa obejmująca: 27 linii dozorowych, 1 centralka (3 ekspandery).

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego w terminie 30 dni od daty przejęcia obiektu Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia inwentaryzacji systemów bezpieczeństwa oraz przekazania protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

3. 332010 Oddział Celny Gliwice, ul. Portowa 28 44-102 Gliwice

(usługa nie obejmuje monitorowania sygnałów z centrali antywłamaniowej oraz przyjazdów grupy interwencyjnej dla tego obiektu)

Dane obiektu:

- ilość budynków – 1
- rodzajów budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach:
 - budynki działalności publicznej,
 - budynek biurowy, archiwum o powierzchni 431,45 m²

2401-ILZ.260.29.2.2022
ZKP-23/2022

- ilość otwartych wejść w czasie pracy jednostki – 1
- budynek objęty ochroną fizyczną zapewnioną przez najemcę

Konserwacja systemów alarmowych obejmująca: 12 linii dozorowych, 1 centralka.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego w terminie 30 dni od daty przejęcia obiektu Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia inwentaryzacji systemów bezpieczeństwa oraz przekazania protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części 43

Przedmiotem tej części zamówienia jest monitoring elektroniczny systemu bezpieczeństwa wraz z serwisem i konserwacją systemów bezpieczeństwa i dojazd grupy interwencyjnej w:

1. **331000 Delegatura Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach, Pl. Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice**

Dane obiektu:

- trzy kondygnacje wynajmowane w obiekcie – piętro II, III (część), VI (część);
- powierzchnia:
 - pomieszczenia biurowe na II, III i VI piętrze budynku o łącznej powierzchni 2545,38 m²
 - pow. parkingowe – 655 m²
- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 3

Zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, antynapadowy, CCTV

Systemy podlegają konserwacji przez właściciela obiektu (system alarmowy jest własnością właściciela obiektu) - nie przez IAS w Katowicach - usługa dla tego obiektu nie obejmuje konserwacji systemów bezpieczeństwa za wyjątkiem zainstalowanych urządzeń służących przekazywaniu informacji do SMA Wykonawcy.

Do zadań Wykonawcy należy również całodobowe monitorowanie sygnałów z centrali antywłamaniowej oraz podłączenie jej do SMA.

Grupa interwencyjna jest zobowiązana do niezwłocznego przyjazdu do obiektu w sytuacjach awaryjnych (np. sygnalizacji włamania) jak również na telefoniczne wezwanie Zamawiającego lub sygnał pochodzący z przycisku antynapadowego.

Po przyjeździe do obiektu Grupa interwencyjna sprawdza obiekt pod kątem zgłoszenia i kontaktuje się telefonicznie z osobą wskazaną przez Zamawiającego zgodnie z kolejnością na przekazanej liście. Wykonawca może odstąpić od interwencji po jej odwołaniu przez uprawnioną osobę wskazaną przez Zamawiającego. Wykonawca sporządzi protokół z dokonanych czynności.

2. **331000 Magazyn Delegatury Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach ul. Żelazna 15b, 40-851 Katowice.**

Dane obiektu:

- ilość budynków: 1
- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach:
- wynajmowana część budynku magazynowego o powierzchni 2360 m²

- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 2

Obiekt Magazynu posiada dwie bramy wjazdowe umożliwiające dostęp do magazynu (jedna posiada zewnętrzne zabezpieczenia, druga zabezpieczana jest wewnątrz).

Zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, CCTV.

Do zadań Wykonawcy należy również całodobowe monitorowanie sygnałów z centrali antywłamaniowej oraz podłączenie jej do SMA.

Grupa interwencyjna jest zobowiązana do niezwłocznego przyjazdu do obiektu w sytuacjach awaryjnych (np. sygnalizacji włamania) jak również na telefoniczne wezwanie Zamawiającego lub sygnał pochodzący z przycisku antynapadowego.

Po przyjeździe do obiektu Grupa interwencyjna sprawdza obiekt pod kątem zgłoszenia i kontaktuje się telefonicznie z osobą wskazaną przez Zamawiającego zgodnie z kolejnością na przekazanej liście. Wykonawca może odstąpić od interwencji po jej odwołaniu przez uprawnioną osobę wskazaną przez Zamawiającego. Wykonawca sporządzi protokół z dokonanych czynności.

Konserwacja systemów bezpieczeństwa obejmuje: 28 linii dozorowych.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego w terminie 30 dni od daty przejęcia obiektu Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia inwentaryzacji systemów bezpieczeństwa oraz przekazania protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

3. 331000 Magazyn Delegatury Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach obejmujący kompleks budynków przy ul. Bracka 20e, 40-858 Katowice.

Dane obiektu:

- ilość budynków: jeden nadajnik monitoringu elektronicznego na obiekcie oznaczonym Bracka 20D i 20E – nadajnik obsługuje dwa pomieszczenia magazynowe z niezależnymi wejściami)

- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach:

wynajmowana część budynku magazynowego o powierzchni 643 m²;

- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 3

(Bracka 20D - 1, Bracka 20E – 1 wejście zewnętrzne i tzw. śluza)

Zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy - system podlega konserwacji przez właściciela obiektu (nie przez IAS w Katowicach - usługa dla tego obiektu nie obejmuje konserwacji systemu antywłamaniowego za wyjątkiem zainstalowanych urządzeń służących przekazywaniu informacji do SMA Wykonawcy).

Do zadań Wykonawcy należy również całodobowe monitorowanie sygnałów z centrali antywłamaniowej oraz podłączenie jej do SMA.

Grupa interwencyjna jest zobowiązana do niezwłocznego przyjazdu do obiektu w sytuacjach awaryjnych (np. sygnalizacji włamania, zagrożenia pożarowego itp.) jak również na telefoniczne wezwanie Zamawiającego lub sygnał pochodzący z przycisku antynapadowego.

Po przyjeździe do obiektu Grupa interwencyjna sprawdza obiekt pod kątem zgłoszenia i kontaktuje się telefonicznie z osobą wskazaną przez Zamawiającego zgodnie z kolejnością na przekazanej liście. Wykonawca może odstąpić od interwencji po jej odwołaniu przez uprawnioną osobę wskazaną przez Zamawiającego. Wykonawca sporządzi protokół z dokonanych czynności.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części 44

Przedmiotem tej części zamówienia jest monitoring elektroniczny systemu bezpieczeństwa wraz z serwisem i konserwacją systemów bezpieczeństwa i dojazd grupy interwencyjnej w:

1. **333000 Delegatura Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowy w Częstochowie ul. Marsz. E. Rydza-Śmigłego 26, 42-200 Częstochowa**

Dane obiektu:

- ilość budynków: 1
- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach:

budynki działalności publicznej:

- budynek biurowy – pięciokondygnacyjny (w tym 4 kondygnacje nadziemne, jedna kondygnacja podziemna) o powierzchni użytkowej 1434,44 m² (w tym pow. parkingu 770,95 m²),

- teren zewnętrzny: 1300,23 m²
- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 1

Zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, antynapadowy, CCTV.

Do zadań Wykonawcy należy również całodobowe monitorowanie sygnałów z centrali antywłamaniowej oraz podłączenie jej do SMA

Konserwacja systemów bezpieczeństwa obejmuje: 27 linii dozorowych

kamery:

- wewnętrzne – TAYAMA C3804-01 A1 -2 szt.
- wewnętrzne – SAFER SF 2000 – 2 szt.
- zewnętrzna – C4113 NIC – 1szt.
- zewnętrzna GANZ ZC-NH 258P – 1 szt.

Rejestrator VTV-N-2108 -1 szt.

Powyzsza ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego w terminie 30 dni od daty przejęcia obiektu Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia inwentaryzacji systemów bezpieczeństwa oraz przekazania protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

Grupa interwencyjna jest zobowiązana do niezwłocznego przyjazdu do obiektu w sytuacjach awaryjnych (np. sygnalizacji włamania) jak również na telefoniczne wezwanie Zamawiającego lub sygnał pochodzący z przycisku antynapadowego.

2401-ILZ.260.29.2.2022
ZKP-23/2022

Po przyjeździe do obiektu Grupa interwencyjna sprawdza obiekt pod kątem zgłoszenia i kontaktuje się telefonicznie z osobą wskazaną przez Zamawiającego zgodnie z kolejnością na przekazanej liście. Wykonawca może odstąpić od interwencji po jej odwołaniu przez uprawnioną osobę wskazaną przez Zamawiającego. Wykonawca sporządzi protokół z dokonanych czynności.