

.....  
Pieczęć firmowa wykonawcy .....

FORMULARZ OFERTY

W związku z prowadzonym przez Izbę Administracji Skarbowej w Katowicach rozeznaniem rynku w celu dokonania zamówienia na dostawę odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia, zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego z dnia ...../...../2017 r.

I. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia według poniższego zestawienia:

Lp	Artykuł	Opis artykułu	Rozmiar	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto (kol. 5 x kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Obuwie profilaktyczne czarne	Wierzch: skóra bydlęca, laminowana z perforacją, wyściółka: futrówka świnska, podeszwa: mikrogora o podłożu antypoślizgowym	25,0 cm (dl. wkładki)	Para 1		
2.	Obuwie profilaktyczne czarne	Wierzch: skóra bydlęca, laminowana z perforacją, wyściółka: futrówka świnska, podeszwa: mikrogora o podłożu antypoślizgowym	27,0 cm (dl. wkładki)	Para 1		
3.	Obuwie gumowe	Wodoodporne, ze sznurkiem ściągającym, grube futerko wewnątrz (o wytrzymałości do -15 C) o doskonałej przyczepności do podłoża	30,0 cm (dl. wkładki)	Para 1		
4.	Półbuty z podnoskiem kompozytowym	Cholewka ze skóry zamszowej, z antypoślizgową i odporną na oleje podeszwę, a także system absorbujący energię uderzeń pod pięta	23,5 cm (dl. wkładki)	Para 1		

		z kompozytywnym podnoskiem oraz wielowarstwową wkładką antyprzebićciową (ciemne kolory)				
5.	Półbuty z podnoskiem kompozytywnym	Cholewka ze skóry zamszowej, z antypoślizgową i odporną na oleje podszewę, a także system absorbujący energię uderzeń pod piętą z kompozytywnym podnoskiem oraz wielowarstwową wkładkę antyprzebićciową (ciemne kolory)	26,0 cm (dl. wkładki)	Para 1		
6.	Półbuty z podnoskiem kompozytywnym	Cholewka ze skóry zamszowej, z antypoślizgową i odporną na oleje podszewę, a także system absorbujący energię uderzeń pod piętą z kompozytywnym podnoskiem oraz wielowarstwową wkładkę antyprzebićciową (ciemne kolory)	26,5 cm (dl. wkładki)	Para 1		
7.	Półbuty z podnoskiem kompozytywnym	Cholewka ze skóry zamszowej, z antypoślizgową i odporną na oleje podszewę, a także system absorbujący energię uderzeń pod piętą z kompozytywnym podnoskiem oraz wielowarstwową wkładkę antyprzebićciową (ciemne kolory)	27,0 cm (dl. wkładki)	Par 9		
8.	Półbuty z podnoskiem kompozytywnym	Cholewka ze skóry zamszowej, z antypoślizgową i odporną na oleje podszewę, a także system absorbujący energię uderzeń pod piętą z kompozytywnym podnoskiem oraz wielowarstwową wkładkę antyprzebićciową (ciemne kolory)	27,5 cm (dl. wkładki)	Pary 4		
9.	Półbuty z podnoskiem kompozytywnym	Cholewka ze skóry zamszowej, z antypoślizgową i odporną na oleje podszewę, a także system absorbujący energię uderzeń pod piętą z kompozytywnym podnoskiem oraz wielowarstwową wkładkę antyprzebićciową (ciemne kolory)	28,0 cm (dl. wkładki)	Pary 9		
10.	Półbuty z podnoskiem kompozytywnym	Cholewka ze skóry zamszowej, z antypoślizgową i odporną na oleje podszewę, a także system absorbujący energię uderzeń pod piętą z kompozytywnym podnoskiem oraz wielowarstwową wkładkę antyprzebićciową (ciemne kolory)	28,5 cm (dl. wkładki)	Pary 3		
11.	Półbuty z podnoskiem kompozytywnym	Cholewka ze skóry zamszowej, z antypoślizgową i odporną na oleje podszewę, a także system absorbujący energię uderzeń pod piętą z kompozytywnym podnoskiem oraz wielowarstwową wkładkę antyprzebićciową (ciemne kolory)	29,0 cm (dl. wkładki)	Pary 2		
12.	Półbuty z podnoskiem kompozytywnym	Cholewka ze skóry zamszowej, z antypoślizgową i odporną na oleje podszewę, a także system absorbujący energię uderzeń	30,0 cm	Pary 1		

		pod pięćą z kompozytowym podnoskiem oraz wielowarstwową wkładkę antyprzebieciową (ciemne kolory)	(dl. wkładki)			
13	Koszula flanelowa	Z kohnierzykiem, zapinana na guziki, wykonanie 100% bawełna, gramatura ok. 205g/m <sup>2</sup> ,	M	Szt. 1		
14	Koszula flanelowa	Z kohnierzykiem, zapinana na guziki, wykonanie 100% bawełna, gramatura ok. 205g/m <sup>2</sup> ,	L	Szt. 10		
15	Koszula flanelowa	Z kohnierzykiem, zapinana na guziki, wykonanie 100% bawełna, gramatura ok. 205g/m <sup>2</sup> ,	XL	Szt. 16		
16	Koszula flanelowa	Z kohnierzykiem, zapinana na guziki, wykonanie 100% bawełna, gramatura ok. 205g/m <sup>2</sup> ,	XXL	Szt. 8		
17	Koszulka bawełniana	Z krótkim rękawem, wykonanie 100% bawełna, gramatura ok. 155 g/m <sup>2</sup> .	M	Szt. 2		
18	Koszulka bawełniana	Z krótkim rękawem, wykonanie 100% bawełna, gramatura ok. 155 g/m <sup>2</sup> .	L	Szt. 7		
19	Koszulka bawełniana	Z krótkim rękawem, wykonanie 100% bawełna, gramatura ok. 155 g/m <sup>2</sup> .	XL	Szt. 17		
20	Koszulka bawełniana	Z krótkim rękawem, wykonanie 100% bawełna, gramatura ok. 155 g/m <sup>2</sup> .	XXL	Szt. 8		
21	Kurtka zimowa	Powłoka 100% poliester o gramaturze 190g/m <sup>2</sup> , powlekany PCV, wyściółka 100 % poliester 230g/m <sup>2</sup> , podszywka 100 % poliester, zamknięta na zamek błyskawiczny, z nakładką na napy, dół kurtki z możliwością ściągnięcia trokiem, rękawy ze ściągaczem na rzep.	S	Szt. 1		
22	Kurtka zimowa	Powłoka 100% poliester o gramaturze 190g/m <sup>2</sup> , powlekany PCV, wyściółka 100 % poliester 230g/m <sup>2</sup> , podszywka 100 % poliester, zamknięta na zamek błyskawiczny, z nakładką na napy, dół kurtki z możliwością ściągnięcia trokiem, rękawy ze ściągaczem na rzep.	L	Szt. 8		
23	Kurtka zimowa	Powłoka 100% poliester o gramaturze 190g/m <sup>2</sup> , powlekany PCV, wyściółka 100 % poliester 230g/m <sup>2</sup> , podszywka 100 % poliester, zamknięta na zamek błyskawiczny, z nakładką na napy, dół kurtki	XL	Szt. 12		

24	Kurtka zimowa	z możliwością ściągnięcia trokiem, rękawy ze ściągaczem na rzep, Powłoka 100% poliester o gramaturze 190g/m2, powlekany PCV, wyściółka 100 % poliester 230g/m2, podszezwka 100 % poliester, zamknięta na zamek błyskawiczny, z nakładką na napy, dół kurtki z możliwością ściągnięcia trokiem, rękawy ze ściągaczem na rzep,	XXL	Szt. 6		
25	Kamizelka ciepłochronna	Zapiinana na suwak . pikowana powłoka - 65% poliester, 35% bawełna, wyściółka 100 % poliester o 180g/m2, podszezwka - poliester taffeta 190T,	S	Szt. 2		
26	Kamizelka ciepłochronna	Zapiinana na suwak . pikowana powłoka - 65% poliester, 35% bawełna, wyściółka 100 % poliester o 180g/m2, podszezwka - poliester taffeta 190T,	M	Szt. 8		
27	Kamizelka ciepłochronna	Zapiinana na suwak . pikowana powłoka - 65% poliester, 35% bawełna, wyściółka 100 % poliester o 180g/m2, podszezwka - poliester taffeta 190T,	L	Szt. 8		
28	Kamizelka ciepłochronna	Zapiinana na suwak . pikowana powłoka - 65% poliester, 35% bawełna, wyściółka 100 % poliester o gramaturze 180g/m2, podszezwka -poliester taffeta 190T,	XL	Szt. 13		
29	Kamizelka ciepłochronna	Zapiinana na suwak , pikowana powłoka - 65% poliester, 35% bawełna, wyściółka 100 % poliester o gramaturze 180g/m2, podszezwka -poliester taffeta 190T,	XXL	Szt. 9		
30	Kamizelka ciepłochronna	Zapiinana na suwak , pikowana powłoka - 65% poliester, 35% bawełna, wyściółka 100 % poliester o gramaturze 180g/m2, podszezwka -poliester taffeta 190T,	XXXL	Szt. 2		
31	Ubranie robocze	Bluza i spodnie - 65% poliester, 35% bawełna gramatura 245g/m2	M	Szt. 3		
32	Ubranie robocze	Bluza i spodnie - 65% poliester, 35% bawełna gramatura 245g/m2	L	Szt. 6		
33	Ubranie robocze	Bluza i spodnie - 65% poliester, 35% bawełna gramatura 245g/m2	XL	Szt. 14		
34	Ubranie robocze	Bluza i spodnie - 65% poliester, 35% bawełna gramatura 245g/m2	XXL	Szt. 7		
35	Czapka zimowa	100% bawełna akrylowa gramatura 126g/m2, wywijana	XS	Szt. 2		
36	Czapka zimowa	100% bawełna akrylowa gramatura 126g/m2, wywijana	S	Szt. 1		
37	Czapka zimowa	100% bawełna akrylowa gramatura 126g/m2, wywijana	M	Szt. 3		
38	Czapka zimowa	100% bawełna akrylowa gramatura 126g/m2, wywijana	L	Szt. 3		

39	Czapka zimowa	100% bawełna akrylowa gramatura 126g/m2, wywijana	XL	Szt. 24		
40	Fartuch ochronny	Poliester 65 % i 35 % bawełny gramatura 280/m2 z kieszeniami	S	Szt. 5		
41	Fartuch ochronny	Poliester 65 % i 35 % bawełny gramatura 280/m2 z kieszeniami	M	Szt. 11		
42	Fartuch ochronny	Poliester 65 % i 35 % bawełny gramatura 280/m2 z kieszeniami	L	Szt. 19		
43	Fartuch ochronny	Poliester 65 % i 35 % bawełny gramatura 280/m2 z kieszeniami	XL	Szt. 15		
44	Fartuch ochronny	Poliester 65 % i 35 % bawełny gramatura 280/m2 z kieszeniami	XXL	Szt. 7		
45	Fartuch ochronny	Poliester 65 % i 35 % bawełny gramatura 280/m2 z kieszeniami	XXXL	Szt. 3		
46	Plaszcz (kurtka) p. deszczowy gumowy	Poliester 100 % powleczony PCV 210g/m2	L	Szt. 3		
47	Okulary ochronne	Regulowana długość zausznika, z bocznymi osłonami przeciwoodpryskowymi		Szt. 16		
48	Okulary p.słoneczne z polaryzacją	Filtr polaryzacyjny,		Szt. 25		
49	Nakładki na okulary	Filtr polaryzacyjny,		Szt. 6		
50	Kask ochronny	Z paskiem pod podbródek, wieżba plastikowa 6 punktowa, regulacja obwodu nagłowia w formie przesuwnej od 54-62 cm z boczną wentylacją obniżającą temperaturę i wilgotność	L	Szt. 2		
51	Ochronniki słuchu	Zdolność tłumienia SNR = 29 dB		Szt. 11		
52	Tarcza ochronna twarzy	Tarcza z regulowanym nagłowiem, z poliwęglanu 20x39 cm		Szt. 7		
53	Maska p.pyłopwa	Zabezpiecza przed pyłami i mgłą 4xNIDS		Szt. 164		
54	Rękawice ochronne	Z przewiewnej tkaniny, wzmacniane wyprawiona skórą kozią na lico	XS	Szt. 3		
55	Rękawice ochronne	Z przewiewnej tkaniny, wzmacniane wyprawiona skórą kozią na lico	S	Szt. 80		
56	Rękawice ochronne	Z przewiewnej tkaniny, wzmacniane wyprawiona skórą kozią na lico	M	Szt. 86		
57	Rękawice ochronne	Z przewiewnej tkaniny, wzmacniane wyprawiona skórą kozią na lico	L	Szt. 75		
58	Rękawice ochronne	Z przewiewnej tkaniny, wzmacniane wyprawiona skórą kozią na lico	XL	Szt. 41		

59	Rękawice wzmocnione	Mocny drelich wzmacnianie dwoina bydlęca z przeszyciem na dloni, od wewnątrz podszewka przeciwpożarna	S	Szt. 12		
60	Rękawice wzmocnione	Mocny drelich wzmacnianie dwoina bydlęca z przeszyciem na dloni, od wewnątrz podszewka przeciwpożarna	M	Szt. 2		
61	Rękawice wzmocnione	Mocny drelich wzmacnianie dwoina bydlęca z przeszyciem na dloni, od wewnątrz podszewka przeciwpożarna	L	Szt. 27		
62	Rękawice wzmocnione	Mocny drelich wzmacnianie dwoina bydlęca z przeszyciem na dloni, od wewnątrz podszewka przeciwpożarna	XL	Szt. 15		
63	Rękawice wzmocnione	Mocny drelich wzmacnianie dwoina bydlęca z przeszyciem na dloni, od wewnątrz podszewka przeciwpożarna	XXL	Szt. 2		
64	Rękawice ocieplane	Wykonane z dzianiny jednostronnie nakrapiana, z przędzy z akrylu i wełny, nakrapianie PCV na wewnętrznej części dloni.	S	Szt. 1		
65	Rękawice ocieplane	Wykonane z dzianiny jednostronnie nakrapiana, z przędzy z akrylu i wełny, nakrapianie PCV na wewnętrznej części dloni.	L	Szt. 6		
66	Rękawice ocieplane	Wykonane z dzianiny jednostronnie nakrapiana, z przędzy z akrylu i wełny. Nakrapianie PCV na wewnętrznej części dloni.	XL	Szt. 16		
67	Rękawice ocieplane	Wykonane z dzianiny jednostronnie nakrapiana, z przędzy z akrylu i wełny. Nakrapianie PCV na wewnętrznej części dloni.	XXL	Szt. 1		
68	Sprzet dielektryczny	Rękawice elektroizolacyjne	L	Szt. 4		
69	Sprzet dielektryczny	Rękawice elektroizolacyjne	XL	Szt. 4		
70	Sprzet dielektryczny	Obuwie elektroizolacyjne	26,0 cm (dł. wkładki)	Para 1		
71	Sprzet dielektryczny	Obuwie elektroizolacyjne	27,0 cm (dł. wkładki)	Para 1		
72	Rękawice lateksowe bezpudrowe	Pakowane po 100 szt.	S	Szt. 700		
73	Rękawice lateksowe bezpudrowe	Pakowane po 100 szt.	M	Szt. 3200		
74	Rękawice lateksowe bezpudrowe	Pakowane po 100 szt.	L	Szt. 1300		
75	Rękawice lateksowe bezpudrowe	Pakowane po 100 szt.	XL	Szt. 1300		
76	Fartuch jednorazowy	Niełatowy z długim rękawem pakowany po 50 szt.		Szt. 200		
<b>RAZEM</b>						

Słownie brutto:.....

Rozmiary do zamówienia należy stosować według niżej określonego klucza:

**1. Odzież:**

Tabela rozmiarów dla koszul roboczych, bezrękawników, kurtek męskich oraz kompletów przeciwdeszczowych / Table size for men's work shirts, vests, jackets and rainwear set / Таблица размеров для мужчин, работа рубашки, жилеты, куртки и плащи набор

Rozmiar/Size/Размер	Wzrost/Height/ Увеличивать	Klatka/Chest/Грудь	Pas/Waist/Талия	Szyja/Neck/Шея
	A	B	C	D
S	152..164	92..96	80..84	36..38
M	164..170	96-100	84..88	38..39
L	170..182	100..108	88..96	40..41
XL	176..188	108..116	96..104	42..43
XXL	182..194	116..124	104..112	44..45
XXXL	188..194	124..128	112..116	46..47

2. **Obuwie:** zamiast tradycyjnych rozmiarów należy posłużyć się długością wkładki wewnętrznej.

3. **Czapka, kask:**

Rozmiar	XS	S	M	L	XL	XXL
Obwód głowy w cm	54	55	56	57	58	59

4. **Rękawice:**

Rozmiar rękawicy	Obwód dłoni
S	do 17,8 cm
M	do 20,3 cm
L	do 22,9 cm
XL	do 25,4 cm
XXL	do 27,9 cm

1. Oferujemy możliwość indywidualnego dopasowania nieużywanego przedmiotu zamówienia pod względem rozmiarowym, przez co należy rozumieć dopasowanie przedmiotu zamówienia w siedzibie lub oddziale oferenta (dotyczy wyłącznie oferentów posiadających siedzibę/oddział na terenie województwa śląskiego) do 30 dni od momentu dostawy towaru do siedziby Izby Administracji Skarbowej.

II. Skarbowej  TAK  NIE\*

\* zaznaczyć właściwe

III. Oferujemy możliwość dokonania dodatkowych zakupów asortymentu wyszczególnionego w formularzu ofertowym po cenach i na warunkach zgodnych z ofertą przez cały okres obowiązywania umowy.

IV. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.  
Oferta cenowa została opracowana zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

V. Oświadczamy, że:

- do realizacji przedmiotu zamówienia skierowana zostanie co najmniej jedna osoba zatrudniona na umowę o pracę. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty przedstawić na życzenie Zamawiającego poświadczoną za zgodność z oryginałem zanonimizowaną kopię umowy o pracę, \*)
- prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą oraz oświadczam również, że prace związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia będę wykonywał osobiście \*)

\* zaznaczyć właściwe

VI. Potwierdzamy, że wszystkie zaproponowane środki ochrony indywidualnej oznaczone są znakiem CE.

VII. Projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na podanych warunkach.

VIII. Ponadto oświadczamy, że akceptujemy określone przez Zamawiającego:

**Miejsce wykonania dostawy**

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach, ul. Damrota 25, 40-022 Katowice

**Forma i termin dostawy:**

Dostawa przedmiotu zamówienia odbędzie się transportem Wykonawcy, na jego koszt, w częściach, w terminach uzgodnionych z Wykonawcą, nie później niż 10 dni roboczych od daty podpisania umowy.

W przypadku konieczności dokonania dodatkowych zakupów asortymentu przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, ul. Damrota 25 nie później niż 10 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.



**Warunki płatności**

Zapłata należności odbędzie się poleceniem przelewu na konto Wykonawcy w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury po realizacji całości zamówienia. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

**Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu z Zamawiającym:**

.....

Nr telefonu ..... Adres e-mail .....

**Adres do korespondencji:**

kod ..... miasto .....

ulica, nr .....

.....  
*podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy*

....., dnia .....2017 r.

10.06.2017  
Kierownik Działu

Beata Rudzka

NACZELNIK WYDZIAŁU

dr inż. Roman Kowalówka

