



Krajowa Administracja  
Skarbowa

Izba Administracji Skarbowej  
w Katowicach

2401-IL/Z1.260.11.2018.9

UNP: 2401-18-112141

ZKP-12/2018

## ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie  
**przetargu nieograniczonego – art. 39** ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
*Prawo zamówień publicznych* (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)  
o ustalonej wartości zamówienia powyżej kwot określonych w art. 11 ust. 1 pkt 8  
ww. ustawy tj. 144 000 euro

## DOSTAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU DO ŚLĄSKIEGO URZĘDU CELNO-SKARBOWEGO W KATOWICACH

**ZKP – 12/2018**

Katowice, lipiec 2018 r.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 Zamawiający informuje o zmianach w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 5 czerwca 2018 r.

W związku z otrzymaniem pytań od potencjalnego wykonawcy, dotyczących opisu przedmiotu zamówienia, zamawiający wprowadza następujące zmiany:

**1. w Załączniku nr 5/II do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części II – dostawa 2 samochodów osobowych:**

**1) w kol. b pozycji 6 tabeli:**

Zapis brzmiał:

„Długość całkowita samochodów nie większa niż 4200 mm”

**Zapis otrzymuje brzmienie:**

**„Długość całkowita samochodów nie większa niż 4400 mm”**

**2) w kol. b pozycji 7 tabeli:**

Zapis brzmiał:

„Wysokość całkowita samochodów nie większa niż 1500 mm”

**Zapis otrzymuje brzmienie:**

**„Wysokość całkowita samochodów nie większa niż 1600 mm”**

**3) w kol. b pozycji 9 tabeli:**

Zapis brzmiał:

„Pojemność bagażnika: minimalna (siedzenia rozłożone) 330 ltr, maksymalna (siedzenia złożone) 1100 ltr”

**Zapis otrzymuje brzmienie:**

**„Pojemność bagażnika: minimalna (siedzenia rozłożone) 280 ltr, maksymalna (siedzenia złożone) 1100 ltr”**

**4) w kol. b pozycji 33 tabeli:**

Zapis brzmiał:

„Światła do jazdy dziennej w technologii LED”

**Zapis otrzymuje brzmienie:**

**„Światła do jazdy dziennej w technologii LED lub halogenowej”**

**2. w Załączniku nr 5/III do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części III – dostawa samochodu terenowego:**

**1) w kol. b pozycji 1 tabeli:**

Zapis brzmiał:

„Samochód terenowy zbudowany na ramie, 5 drzwiowy, 5 osobowy, z zamkniętym dachem, homologowany wg kategorii M1”

**Zapis otrzymuje brzmienie:**

**„Samochód terenowy zbudowany na ramie – zamawiający dopuszcza samochód na ramie typu PICK-UP, 4 lub 5 drzwiowy, 5 osobowy, z zamkniętym dachem, homologowany wg kategorii M1G”**

**2) w kol. b pozycji 24 tabeli:**

Zapis brzmiał:

„Fotel kierowcy przesuwany w poziomie z regulacją wysokości, fotel przedni pasażera co najmniej przesuwany w poziomie”

**Zapis otrzymuje brzmienie:**

„Fotel kierowcy i fotel przedni pasażera co najmniej przesuwany w poziomie”

**3) w kol. b pozycji 32 tabeli:**

Zapis brzmiał:

„Szyba tylna podgrzewana wyposażona w wycieraczkę i spryskiwacz”

**Zapis otrzymuje brzmienie:**

„Szyba tylna podgrzewana wyposażona w wycieraczkę i spryskiwacz – w przypadku zaoferowania samochodu typu PICK-UP szyba tylna podgrzewana bez wycieraczki i spryskiwacza”

**4) w pozycji 33 tabeli:**

Zapis brzmiał:

„Światła do jazdy dziennej w technologii LED”

**Zapis otrzymuje brzmienie:**

„Światła do jazdy dziennej w technologii LED lub halogenowej”

Do zmiany SIWZ Zamawiający dołącza szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia dla części II (Załącznik nr 5/II do SIWZ) i dla części III (Załącznik nr 5/III do SIWZ) wraz ze zmianami naniesionymi przez zamawiającego.

Termin składania ofert oraz pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.


W zastępstwie Dyrektora  
Izby Administracji Skarbowej  
w Katowicach  
Z-ca Dyrektora  
Mariusz Cuciak 2018-07-05

NACZELNIK WYDZIAŁU

dr inż. Roman Kowalówka

05.07.2018  
Kierownik Działu

Beata Rudzka



**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części II**  
**Dostawa 2 samochodów osobowych**

Lp.	Minimalne wymagania	Spełnianie warunków
a	b	c
<b>Nadwozie</b>		
1.	Samochody homologowane wg kategorii M1, 5 drzwiowe, 5 miejscowe o rodzaju nadwozia: hatchback, o nadwoziu z zamkniętym dachem o konstrukcji oraz poszyciu wykonanym z metalu	Spełnia/nie spełnia
2.	Nadwozie lakierowane w dowolnym kolorze. Zamawiający wymaga, aby to wykonawca zaoferował kolory pojazdów do wyboru – minimalnie 3, maksymalnie 5. Kolory winny być stonowane. Zamawiający po podpisaniu umowy ustali ostateczny kolor pojazdów. Dopuszcza się lakier akrylowy, metalizowany, perłowy. Zamawiający nie dopuszcza oklejania samochodów.	Opis:
3.	Para drzwi bocznych skrzydłowych po obu stronach pojazdów + drzwi/klapa przestrzeni bagażowej	Spełnia/nie spełnia
4.	Wszystkie drzwi przeszklone	Spełnia/nie spełnia
5.	Rozstaw osi nie mniejszy niż 2300 mm, ale nie większy niż 2600 mm	Opis:
6.	<b>Długość całkowita samochodów nie większa niż 4400 mm</b>	Opis:
7.	<b>Wysokość całkowita samochodów nie większa niż 1600 mm</b>	Opis:
8.	Szerokość całkowita nie większa niż 1800 (bez lusterek bocznych)	Opis:
9.	<b>Pojemność bagażnika: minimalna (siedzenia rozłożone) 280 ltr, maksymalna (siedzenia złożone) 1100 ltr</b>	Opis:
<b>Rok produkcji</b>		
10.	Samochody wyprodukowane w II półroczu 2017 r. lub w 2018 r.	Opis:
11.	Fabrycznie nowe, nieużytkowane, nie poddawane jakimkolwiek naprawom	Spełnia/nie spełnia
<b>Silnik</b>		
12.	Pojemność silnika nie mniejsza niż 990 cm <sup>3</sup> i nie większa niż 1400 cm <sup>3</sup>	Opis:
13.	Moc silnika nie mniejsza niż 60 kW, bez turbosprężarki lub kompresora (silnik wolnossący)	Opis:

14.	Rodzaj paliwa – benzyna bezołowiowa	Spełnia/nie spełnia
15.	Średnie zużycie paliwa wg producenta do 6 litrów/100 km	Opis:
16.	Norma emisji spalin – EURO 6	Spełnia/nie spełnia
<b>Układ napędowy i kierowania</b>		
17.	Napęd na przednią oś	Spełnia/nie spełnia
18.	Manualna skrzynia biegów: minimum 5 biegów + wsteczny	Opis:
19.	Układ kierowniczy ze wspomaganie	Spełnia/nie spełnia
20.	Kierownica z lewej strony	Spełnia/nie spełnia
21.	Regulacja położenia koła kierownicy i kolumny kierowniczej co najmniej w jednej płaszczyźnie (wysokość kolumny kierownicy)	Spełnia/nie spełnia
<b>Systemy bezpieczeństwa jazdy</b>		
22.	System zapobiegający blokowaniu kół przy hamowaniu	Spełnia/nie spełnia
23.	System stabilizacji toru jazdy	Spełnia/nie spełnia
<b>Wyposażenie</b>		
24.	Fotel kierowcy przesuwany w poziomie z regulacją wysokości, fotel przedni pasażera co najmniej przesuwany w poziomie	Spełnia/nie spełnia
25.	Fotele pierwszego rzędu z regulacją pochylenia oparcia	Spełnia/nie spełnia
26.	Poduszki gazowe przednie i boczne co najmniej dla pierwszego rzędu siedzeń	Spełnia/nie spełnia
27.	Pełnowymiarowe kurtyny gazowe boczne obejmujące swym działaniem przestrzeń pierwszego i drugiego rzędu siedzeń	Spełnia/nie spełnia
28.	Trzypunktowe, bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc siedzących	Spełnia/nie spełnia
29.	System eCall dla samochodów, które otrzymały homologację po 31 marca 2018r.	Spełnia/nie spełnia/nie dotyczy
30.	Co najmniej manualna regulacja lusterek	Opis:
31.	Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich	Spełnia/nie spełnia
32.	Szyba tylna podgrzewana wyposażona w wycieraczkę i spryskiwacz	Spełnia/nie spełnia
33.	<b>Światła do jazdy dziennej w technologii LED lub halogenowej</b>	<b>Opis:</b>
34.	Światła przeciwmgielne przednie i tylne z oferty producenta pojazdów, wbudowane w zderzak, spojler lub zintegrowane z lampami zespolonymi	Spełnia/nie spełnia
35.	Klimatyzacja montowana fabrycznie	Spełnia/nie spełnia
36.	Centralny zamek sterowany pilotem	Spełnia/nie spełnia
37.	Dwa komplety kluczyków lub kart do samochodów i pilotów do sterowania centralnym zamkiem	Spełnia/nie spełnia
38.	Komplet dywaników gumowych dla pierwszego i drugiego rzędu siedzeń oraz przestrzeni ładunkowej	Spełnia/nie spełnia
39.	Zamontowany fabrycznie i zintegrowany radioodbiornik wyposażony w 4 głośniki i antenę samochodową	Spełnia/nie spełnia
40.	Czujniki parkowania z tyłu samochodów	Spełnia/nie spełnia
41.	Immobilizer i autoalarm	Spełnia/nie spełnia
42.	Dwie ramki pod tablice rejestracyjne zamontowane na samochodach. Na ramkach nie mogą się znajdować żadne napisy	Spełnia/nie spełnia
43.	Fotele przednie i tylna kanapa wyposażone w zagłówki z regulacją wysokości	Spełnia/nie spełnia
44.	Materiały obiciowe siedzeń pierwszego i drugiego rzędu oraz wszystkich elementów wykończenia wnętrza samochodów	Spełnia/nie spełnia

	znajdujących się poniżej linii szyb muszą być w kolorze ciemnym, łatwym w utrzymaniu czystości	
45.	Składana półka/roleta zasłaniająca część bagażową	Spełnia/nie spełnia
46.	Część bagażowa wyposażona w co najmniej 4 uchwyty do kotwiczenia ładunku + siatka zabezpieczająca bagaż	Spełnia/nie spełnia
47.	Gniazdo 12V umieszczone w przedniej części pojazdu o prądzie obciążenia minimum 10A, zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu	Spełnia/nie spełnia
48.	Jedno gniazdo 12V z zaślepką o prądzie obciążenia minimum 10A zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu umieszczone w przestrzeni bagażowej samochodów	Spełnia/nie spełnia
49.	Asymetrycznie dzielone i składane lub składane w całości oparcie tylnej kanapy albo kanapa przesuwana	Opis:
50.	Ośłona komory silnika zabezpieczająca dolną część silnika i skrzyni biegów przed uszkodzeniami. Rozwiązanie konstrukcyjne musi zapewnić dobre chłodzenie komory silnika. Ośłona komory powinna być wykonana z materiałów trwałych, odpornych na uszkodzenia mechaniczne	Spełnia/nie spełnia
51.	Apteczka typu samochodowego z wkładem odpowiadającym normie DIN 13164	Spełnia/nie spełnia
52.	Gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego minimum 1 kg posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP zgodny z normą PN-EN3	Spełnia/nie spełnia
53.	Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną z Regulaminem 27 EKG ONZ	Spełnia/nie spełnia
54.	Zestaw umożliwiający samodzielną wymianę koła (zawierający co najmniej podnośnik oraz klucz do kół)	Spełnia/nie spełnia
55.	Felgi stalowe z kompletem 4 kołpaków producenta	Spełnia/nie spełnia
56.	Komplet 4 kół z ogumieniem bezdętkowym, letnim z fabrycznej oferty producenta pojazdów, Opony nie mogą być starsze niż 12 miesięcy licząc od terminu odbioru samochodów, muszą być fabrycznie nowe i homologowane. Indeks prędkości opony winien odpowiadać co najmniej maksymalnej prędkości konstrukcyjnej samochodów, wyszczególnionej w dokumentacji homologacyjnej	Spełnia/nie spełnia
57.	Dodatkowy komplet opon zimowych, możliwy do eksploatacji przy wykorzystaniu felg wskazanych w pkt 55 (samochód w momencie dostawy powinien mieć zainstalowane opony letnie). Opony nie mogą być starsze niż 12 miesięcy licząc od terminu odbioru samochodów, muszą być fabrycznie nowe i homologowane. Indeks prędkości opony winien odpowiadać co najmniej maksymalnej prędkości konstrukcyjnej samochodów, wyszczególnionej w dokumentacji homologacyjnej	Spełnia/nie spełnia
58.	Pełnowymiarowe koło zapasowe z oponą letnią (identyczną jak w opisie w pkt 56) lub koło dojazdowe zgodne z ofertą handlową producenta pojazdów. Zamawiający nie dopuszcza zestawu naprawczego	Opis:
59.	Chlapiacze kół przednich i tylnych	Spełnia/nie spełnia
<b>Gwarancja i rękojmia</b>		
60.	Na samochody minimum 24 miesiące (na wszystkie zespoły i podzespoły samochodu bez wyłączeń – obejmująca prawidłowe funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne,	Opis:

	mechanikę)	
61.	Na lakier samochodów minimum 24 miesiące	Opis:
62.	Na perforację nadwozia minimum 60 miesięcy	Opis:
63.	Na wyposażenie pojazdu minimum 24 miesiące	Opis:
64.	Oferowane okresy gwarancji i rękojmi nie mogą być uzależnione od wniesienia dodatkowych opłat przez zamawiającego ani od limitu przejechanych kilometrów	-
<b>Serwis gwarancyjny</b>		
65.	Serwis gwarancyjny pojazdu realizowany w sieci ASO. Odległość do najbliższej autoryzowanej stacji obsługi nie może przekraczać 100 km od miejsca dostawy	Opis:
<b>Dokumentacja</b>		
66.	Dokumenty do przekazania zamawiającemu przy odbiorze: 1) kartę/książkę serwisową pojazdu 2) instrukcję obsługi pojazdu w języku polskim 3) dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu: karta pojazdu i wyciąg ze świadectwa homologacji	

Miejscowość ....., dnia .....2018 r. ....  
*podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy*

pieczęć firmowa wykonawcy

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części III**  
**Dostawa samochodu terenowego**

Lp.	Minimalne wymagania	Spełnianie warunków
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
<b>Nadwozie</b>		
1.	<b>Samochód terenowy zbudowany na ramie - zamawiający dopuszcza samochód na ramie typu PICK-UP, 4 lub 5 drzwiowy, 5 osobowy, z zamkniętym dachem, homologowany wg kategorii M1G</b>	Opis:
2.	Nadwozie lakierowane w kolorze srebrnym lub białym. Dopuszcza się lakier akrylowy, metalizowany, perłowy. Zamawiający nie dopuszcza oklejania samochodu	Opis:
3.	Para drzwi bocznych skrzydłowych po obu stronach pojazdu, zabudowa przestrzeni bagażowej na stałe tzw. zabudowa wysoka hard top	Spełnia/nie spełnia
4.	Wszystkie drzwi przeszklone	Spełnia/nie spełnia
5.	Rozstaw osi nie większy niż 3200 mm	Opis:
6.	Długość całkowita samochodu nie większa niż 5400 mm	Opis:
7.	Wysokość całkowita samochodu nie większa niż 1900 mm	Opis:
8.	Szerokość całkowita nie większa niż 1900 (bez lusterek bocznych)	Opis:
<b>Rok produkcji</b>		
9.	Samochód wyprodukowany w II półroczu 2017 r. lub w 2018 r.	Opis:
10.	Fabrycznie nowy, nieużytkowany, nie poddawany jakimkolwiek naprawom	Spełnia/nie spełnia
<b>Silnik</b>		
11.	Pojemność silnika nie mniejsza niż 2200 cm <sup>3</sup> i nie większa niż 2500 cm <sup>3</sup>	Opis:
12.	Moc silnika powyżej 110 kW	Opis:
13.	Rodzaj paliwa – olej napędowy, silnik wysokoprężny	Spełnia/nie spełnia



14.	Norma emisji spalin – EURO 6	Spełnia/nie spełnia
<b>Układ napędowy i kierowania</b>		
15.	Napęd 4 x 4 na przednią i tylną oś	Spełnia/nie spełnia
16.	Manualna skrzynia biegów: 6 – stopniowa manualna + wsteczny	Spełnia/nie spełnia
17.	Układ kierowniczy ze wspomaganiem	Spełnia/nie spełnia
18.	Kierownica z lewej strony	Spełnia/nie spełnia
19.	Regulacja położenia koła kierownicy i kolumny kierowniczej w dwóch płaszczyznach (pionowej i poziomej)	Spełnia/nie spełnia
<b>Systemy bezpieczeństwa jazdy</b>		
20.	System zapobiegający blokowaniu kół przy hamowaniu	Spełnia/nie spełnia
21.	System stabilizacji toru jazdy	Spełnia/nie spełnia
22.	System wspomagania hamowania awaryjnego	Spełnia/nie spełnia
23.	System zapobiegający poślizgowi kół przy ruszaniu pojazdu	Spełnia/nie spełnia
<b>Wyposażenie</b>		
24.	<b>Fotel kierowcy oraz fotel przedni pasażera co najmniej przesuwany w poziomie</b>	<b>Opis:</b>
25.	Fotele pierwszego rzędu z regulacją pochylenia oparcí	Spełnia/nie spełnia
26.	Poduszki gazowe przednie i boczne co najmniej dla pierwszego rzędu siedzeń	Spełnia/nie spełnia
27.	Pełnowymiarowe kurtyny gazowe boczne obejmujące swym działaniem przestrzeń pierwszego i drugiego rzędu siedzeń	Spełnia/nie spełnia
28.	Trzypunktowe, bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc siedzących	Spełnia/nie spełnia
29.	System eCall dla samochodów które otrzymały homologację po 31 marca 2018r.	Spełnia/nie spełnia/nie dotyczy
30.	Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne	Spełnia/nie spełnia
31.	Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich	Spełnia/nie spełnia
32.	<b>Szyba tylna podgrzewana wyposażona w wycieraczkę i spryskiwacz – w przypadku zaoferowania samochodu typu PICK-UP szyba tylna podgrzewana bez wycieraczki i spryskiwacza</b>	<b>Opis:</b>
33.	<b>Światła do jazdy dziennej w technologii LED lub halogenowej</b>	<b>Opis:</b>
34.	Światła przeciwmgielne przednie i tylne z oferty producenta pojazdów, wbudowane w zderzak, spojler lub zintegrowane z lampami zespolonymi	Spełnia/nie spełnia
35.	Klimatyzacja montowana fabrycznie	Spełnia/nie spełnia
36.	Centralny zamek sterowany pilotem	Spełnia/nie spełnia
37.	Dwa komplety kluczyków lub kart do samochodów i pilotów do sterowania centralnym zamkiem	Spełnia/nie spełnia
38.	Komplet dywaników gumowych dla pierwszego i drugiego rzędu siedzeń oraz przestrzeni ładunkowej	Spełnia/nie spełnia
39.	Zamontowany fabrycznie i zintegrowany radiodbiornik wyposażony w 4 głośniki i antenę samochodową	Spełnia/nie spełnia
40.	Zestaw głośnomówiący Bluetooth	Spełnia/nie spełnia
41.	Immobilizer i autoalarm	Spełnia/nie spełnia
42.	Dwie ramki pod tablice rejestracyjne zamontowane na samochodach. Na ramkach nie mogą się znajdować żadne napisy	Spełnia/nie spełnia
43.	Fotele przednie i tylna kanapa wyposażone w zagłówki	Spełnia/nie spełnia

	z regulacją wysokości	
44.	Materiały obiciowe siedzeń pierwszego i drugiego rzędu oraz wszystkich elementów wykończenia wnętrza samochodów znajdujących się poniżej linii szyb muszą być w kolorze ciemnym, łatwym w utrzymaniu czystości	Spełnia/nie spełnia
45.	Część bagażowa wyposażona w co najmniej 4 uchwyty do kotwiczenia ładunku	Spełnia/nie spełnia
46.	Gniazdo 12V umieszczone w przedniej części pojazdu o prądzie obciążenia minimum 10A, zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu	Spełnia/nie spełnia
47.	Akumulator o największej pojemności z fabrycznej oferty producenta samochodów	Spełnia/nie spełnia
48.	Alternator o najwyższej mocy z fabrycznej oferty producenta samochodów	Spełnia/nie spełnia
49.	Osłona komory silnika zabezpieczająca dolną część silnika i skrzyni biegów przed uszkodzeniami. Rozwiązanie konstrukcyjne musi zapewnić dobre chłodzenie komory silnika. Osłona komory powinna być wykonana z materiałów trwałych, odpornych na uszkodzenia mechaniczne	Spełnia/nie spełnia
50.	Apteczka typu samochodowego z wkładem odpowiadającym normie DIN 13164	Spełnia/nie spełnia
51.	Gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego minimum 1 kg posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP zgodny z normą PN-EN3	Spełnia/nie spełnia
52.	Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną z Regulaminem 27 EKG ONZ	Spełnia/nie spełnia
53.	Dwa młotki do rozbijania szyb z nożami do cięcia pasów bezpieczeństwa mocowane w zasięgu ręki kierowcy i dysponenta	Spełnia/nie spełnia
54.	Zestaw umożliwiający samodzielną wymianę koła (zawierający co najmniej podnośnik oraz klucz do kół)	Spełnia/nie spełnia
55.	Felgi stalowe z kompletem 4 kołpaków producenta	Spełnia/nie spełnia
56.	Komplet 4 kół z ogumieniem bezdętkowym, letnim z fabrycznej oferty producenta pojazdów. Opony nie mogą być starsze niż 12 miesięcy licząc od terminu odbioru samochodów, muszą być fabrycznie nowe i homologowane. Indeks prędkości opony winien odpowiadać co najmniej maksymalnej prędkości konstrukcyjnej samochodów, wyszczególnionej w dokumentacji homologacyjnej	Spełnia/nie spełnia
57.	Dodatkowy komplet opon zimowych, możliwy do eksploatacji przy wykorzystaniu felg wskazanych w pkt 55 (samochód w momencie dostawy powinien mieć zainstalowane opony letnie). Opony nie mogą być starsze niż 12 miesięcy licząc od terminu odbioru samochodów, muszą być fabrycznie nowe i homologowane. Indeks prędkości opony winien odpowiadać co najmniej maksymalnej prędkości konstrukcyjnej samochodów, wyszczególnionej w dokumentacji homologacyjnej	Spełnia/nie spełnia
58.	Pełnowymiarowe koło zapasowe z oponą letnią (identyczną jak w opisie w pkt 56) lub koło dojazdowe zgodne z ofertą handlową producenta pojazdów. Zamawiający nie dopuszcza zestawu naprawczego	Opis:

59.	Chlapacze kół przednich i tylnych	Spełnia/nie spełnia
<b>Gwarancja i rękojmia</b>		
60.	Na samochody minimum 24 miesiące (na wszystkie zespoły i podzespoły samochodu bez wyłączeń – obejmująca prawidłowe funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne, mechanikę)	Opis:
61.	Na lakier samochodów minimum 24 miesiące	Opis:
62.	Na perforację nadwozia minimum 60 miesięcy	Opis:
63.	Na wyposażenie pojazdu minimum 24 miesiące	Opis:
64.	Oferowane okresy gwarancji i rękojmi nie mogą być uzależnione od wniesienia dodatkowych opłat przez zamawiającego ani od limitu przejechanych kilometrów	-
<b>Serwis gwarancyjny</b>		
65.	Serwis gwarancyjny pojazdu realizowany w sieci ASO. Odległość do najbliższej autoryzowanej stacji obsługi nie może przekraczać 100 km od miejsca dostawy	Opis:
<b>Dokumentacja</b>		
66.	Dokumenty do przekazania zamawiającemu przy odbiorze: 1) kartę/książkę serwisową pojazdu 2) instrukcję obsługi pojazdu w języku polskim 3) dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu: karta pojazdu i wyciąg ze świadectwa homologacji	

Miejscowość ....., dnia .....2018 r. ....  
*podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy*

