



Krajowa Administracja  
Skarbowa

Izba Administracji Skarbowej  
w Katowicach

2401-ILZ1.260.11.2018.13

UNP: 2401-18-112564

ZKP-12/2018

## DRUGA ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie  
**przetargu nieograniczonego** – art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
*Prawo zamówień publicznych* (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)  
o ustalonej wartości zamówienia powyżej kwot określonych w art. 11 ust. 1 pkt 8  
ww. ustawy tj. 144 000 euro

## DOSTAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU DO ŚLĄSKIEGO URZĘDU CELNO-SKARBOWEGO W KATOWICACH

**ZKP – 12/2018**

Katowice, lipiec 2018 r.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 Zamawiający informuje o zmianach w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 5 czerwca 2018 r.

W związku z otrzymaniem pytań od potencjalnego wykonawcy, dotyczących opisu przedmiotu zamówienia, zamawiający wprowadza następujące zmiany:

**1. w Załączniku nr 5/II do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części II – dostawa 2 samochodów osobowych:**

**1) w kol. b pozycji 13 tabeli:**

Zapis brzmiał:

„Moc silnika nie mniejsza niż 60 kW, bez turbosprężarki lub kompresora (silnik wolnossący)”

**Zapis otrzymuje brzmienie:**

„Moc silnika nie mniejsza niż 50 kW, bez turbosprężarki lub kompresora (silnik wolnossący)”

**2. w Załączniku nr 5/III do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części III – dostawa samochodu terenowego:**

**1) w kol. b pozycji 1 tabeli:**

Zapis brzmiał:

„Samochód terenowy zbudowany na ramie – zamawiający dopuszcza samochód na ramie typu PICK-UP, 4 lub 5 drzwiowy, 5 osobowy, z zamkniętym dachem, homologowany wg kategorii M1G”

**Zapis otrzymuje brzmienie:**

„Samochód terenowy zbudowany na ramie – zamawiający dopuszcza samochód na ramie typu PICK-UP, 4 lub 5 drzwiowy, 5 osobowy, z zamkniętym dachem, homologowany wg kategorii M1G lub N1G”

Do zmiany SIWZ Zamawiający dołącza szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia dla części II (Załącznik nr 5/II do SIWZ) i dla części III (Załącznik nr 5/III do SIWZ) wraz ze zmianami naniesionymi przez zamawiającego.

Termin składania ofert oraz pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.

NACZELNIK WYDZIAŁU

  
dr inż. Roman Kowalówka

05.07.2018  
Kierownik Wydziału  
  
Beata Rydzka

Z upoważnienia  
Dyrektora Izby Administracji Skarbowej  
w Katowicach

  
Naczelnik Wydziału  
Izabela Sobieska-Piwowarczyk

pieczęć firmowa wykonawcy

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części II**  
**Dostawa 2 samochodów osobowych**

Lp.	Minimalne wymagania	Spełnianie warunków
a	b	c
<b>Nadwozie</b>		
1.	Samochody homologowane wg kategorii M1, 5 drzwiowe, 5 miejscowe o rodzaju nadwozia: hatchback, o nadwoziu z zamkniętym dachem o konstrukcji oraz poszyciu wykonanym z metalu	Spełnia/nie spełnia
2.	Nadwozie lakierowane w dowolnym kolorze. Zamawiający wymaga, aby to wykonawca zaoferował kolory pojazdów do wyboru – minimalnie 3, maksymalnie 5. Kolory winny być stonowane. Zamawiający po podpisaniu umowy ustali ostateczny kolor pojazdów. Dopuszcza się lakier akrylowy, metalizowany, perłowy. Zamawiający nie dopuszcza oklejania samochodów.	Opis:
3.	Para drzwi bocznych skrzydłowych po obu stronach pojazdów + drzwi/klapa przestrzeni bagażowej	Spełnia/nie spełnia
4.	Wszystkie drzwi przeszklone	Spełnia/nie spełnia
5.	Rozstaw osi nie mniejszy niż 2300 mm, ale nie większy niż 2600 mm	Opis:
6.	Długość całkowita samochodów nie większa niż 4400 mm	Opis:
7.	Wysokość całkowita samochodów nie większa niż 1600 mm	Opis:
8.	Szerokość całkowita nie większa niż 1800 (bez lusterek bocznych)	Opis:
9.	Pojemność bagażnika: minimalna (siedzenia rozłożone) 280 ltr, maksymalna (siedzenia złożone) 1100 ltr	Opis:
<b>Rok produkcji</b>		
10.	Samochody wyprodukowane w II półroczu 2017 r. lub w 2018 r.	Opis:
11.	Fabrycznie nowe, nieużytkowane, nie poddawane jakimkolwiek naprawom	Spełnia/nie spełnia
<b>Silnik</b>		
12.	Pojemność silnika nie mniejsza niż 990 cm <sup>3</sup> i nie większa niż 1400 cm <sup>3</sup>	Opis:
13.	<b>Moc silnika nie mniejsza niż 50 kW, bez turbosprężarki lub kompresora (silnik wolnossący)</b>	Opis:




14.	Rodzaj paliwa – benzyna bezołowiowa	Spełnia/nie spełnia
15.	Średnie zużycie paliwa wg producenta do 6 litrów/100 km	Opis:
16.	Norma emisji spalin – EURO 6	Spełnia/nie spełnia
<b>Układ napędowy i kierowania</b>		
17.	Napęd na przednią oś	Spełnia/nie spełnia
18.	Manualna skrzynia biegów: minimum 5 biegów + wsteczny	Opis:
19.	Układ kierowniczy ze wspomaganiem	Spełnia/nie spełnia
20.	Kierownica z lewej strony	Spełnia/nie spełnia
21.	Regulacja położenia koła kierownicy i kolumny kierowniczej co najmniej w jednej płaszczyźnie (wysokość kolumny kierownicy)	Spełnia/nie spełnia
<b>Systemy bezpieczeństwa jazdy</b>		
22.	System zapobiegający blokowaniu kół przy hamowaniu	Spełnia/nie spełnia
23.	System stabilizacji toru jazdy	Spełnia/nie spełnia
<b>Wposażenie</b>		
24.	Fotel kierowcy przesuwany w poziomie z regulacją wysokości, fotel przedni pasażera co najmniej przesuwany w poziomie	Spełnia/nie spełnia
25.	Fotele pierwszego rzędu z regulacją pochylecia oparcia	Spełnia/nie spełnia
26.	Poduszki gazowe przednie i boczne co najmniej dla pierwszego rzędu siedzeń	Spełnia/nie spełnia
27.	Pełnowymiarowe kurtyny gazowe boczne obejmujące swym działaniem przestrzeń pierwszego i drugiego rzędu siedzeń	Spełnia/nie spełnia
28.	Trzypunktowe, bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc siedzących	Spełnia/nie spełnia
29.	System eCall dla samochodów, które otrzymały homologację po 31 marca 2018r.	Spełnia/nie spełnia/nie dotyczy
30.	Co najmniej manualna regulacja lusterek	Opis:
31.	Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich	Spełnia/nie spełnia
32.	Szyba tylna podgrzewana wyposażona w wycieraczkę i spryskiwacz	Spełnia/nie spełnia
33.	Światła do jazdy dziennej w technologii LED lub halogenowej	Opis:
34.	Światła przeciwmgielne przednie i tylne z oferty producenta pojazdów, wbudowane w zderzak, spojler lub zintegrowane z lampami zespolonymi	Spełnia/nie spełnia
35.	Klimatyzacja montowana fabrycznie	Spełnia/nie spełnia
36.	Centralny zamek sterowany pilotem	Spełnia/nie spełnia
37.	Dwa komplety kluczyków lub kart do samochodów i pilotów do sterowania centralnym zamkiem	Spełnia/nie spełnia
38.	Komplet dywaników gumowych dla pierwszego i drugiego rzędu siedzeń oraz przestrzeni ładunkowej	Spełnia/nie spełnia
39.	Zamontowany fabrycznie i zintegrowany radioodbiornik wyposażony w 4 głośniki i antenę samochodową	Spełnia/nie spełnia
40.	Czujniki parkowania z tyłu samochodów	Spełnia/nie spełnia
41.	Immobilizer i autoalarm	Spełnia/nie spełnia
42.	Dwie ramki pod tablice rejestracyjne zamontowane na samochodach. Na ramkach nie mogą się znajdować żadne napisy	Spełnia/nie spełnia
43.	Fotele przednie i tylna kanapa wyposażone w zagłówki z regulacją wysokości	Spełnia/nie spełnia
44.	Materiały obiciowe siedzeń pierwszego i drugiego rzędu oraz wszystkich elementów wykończenia wnętrza samochodów	Spełnia/nie spełnia

	znajdujących się poniżej linii szyb muszą być w kolorze ciemnym, łatwym w utrzymaniu czystości	
45.	Składana półka/roleta zasłaniająca część bagażową	Spełnia/nie spełnia
46.	Część bagażowa wyposażona w co najmniej 4 uchwyty do kotwiczenia ładunku + siatka zabezpieczająca bagaż	Spełnia/nie spełnia
47.	Gniazdo 12V umieszczone w przedniej części pojazdu o prądzie obciążenia minimum 10A, zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu	Spełnia/nie spełnia
48.	Jedno gniazdo 12V z zaślepką o prądzie obciążenia minimum 10A zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu umieszczone w przestrzeni bagażowej samochodów	Spełnia/nie spełnia
49.	Asymetrycznie dzielone i składane lub składane w całości oparcie tylnej kanapy albo kanapa przesuwna	Opis:
50.	Ośłona komory silnika zabezpieczająca dolną część silnika i skrzyni biegów przed uszkodzeniami. Rozwiązanie konstrukcyjne musi zapewnić dobre chłodzenie komory silnika. Ośłona komory powinna być wykonana z materiałów trwałych, odpornych na uszkodzenia mechaniczne	Spełnia/nie spełnia
51.	Apteczka typu samochodowego z wkładem odpowiadającym normie DIN 13164	Spełnia/nie spełnia
52.	Gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego minimum 1 kg posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP zgodny z normą PN-EN3	Spełnia/nie spełnia
53.	Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną z Regulaminem 27 EKG ONZ	Spełnia/nie spełnia
54.	Zestaw umożliwiający samodzielną wymianę koła (zawierający co najmniej podnośnik oraz klucz do kół)	Spełnia/nie spełnia
55.	Felgi stalowe z kompletem 4 kołpaków producenta	Spełnia/nie spełnia
56.	Komplet 4 kół z ogumieniem bezdętkowym, letnim z fabrycznej oferty producenta pojazdów, Opony nie mogą być starsze niż 12 miesięcy licząc od terminu odbioru samochodów, muszą być fabrycznie nowe i homologowane. Indeks prędkości opony winien odpowiadać co najmniej maksymalnej prędkości konstrukcyjnej samochodów, wyszczególnionej w dokumentacji homologacyjnej	Spełnia/nie spełnia
57.	Dodatkowy komplet opon zimowych, możliwy do eksploatacji przy wykorzystaniu felg wskazanych w pkt 55 (samochód w momencie dostawy powinien mieć zainstalowane opony letnie). Opony nie mogą być starsze niż 12 miesięcy licząc od terminu odbioru samochodów, muszą być fabrycznie nowe i homologowane. Indeks prędkości opony winien odpowiadać co najmniej maksymalnej prędkości konstrukcyjnej samochodów, wyszczególnionej w dokumentacji homologacyjnej	Spełnia/nie spełnia
58.	Pełnowymiarowe koło zapasowe z oponą letnią (identyczną jak w opisie w pkt 56) lub koło dojazdowe zgodne z ofertą handlową producenta pojazdów. Zamawiający nie dopuszcza zestawu naprawczego	Opis:
59.	Chłapacze kół przednich i tylnych	Spełnia/nie spełnia
<b>Gwarancja i rękojmia</b>		
60.	Na samochody minimum 24 miesiące (na wszystkie zespoły i podzespoły samochodu bez wyłączeń – obejmująca prawidłowe funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne,	Opis:

	mechanikę)	
61.	Na lakier samochodów minimum 24 miesiące	Opis:
62.	Na perforację nadwozia minimum 60 miesięcy	Opis:
63.	Na wyposażenie pojazdu minimum 24 miesiące	Opis:
64.	Oferowane okresy gwarancji i rękojmi nie mogą być uzależnione od wniesienia dodatkowych opłat przez zamawiającego ani od limitu przejechanych kilometrów	-
<b>Serwis gwarancyjny</b>		
65.	Serwis gwarancyjny pojazdu realizowany w sieci ASO. Odległość do najbliższej autoryzowanej stacji obsługi nie może przekraczać 100 km od miejsca dostawy	Opis:
<b>Dokumentacja</b>		
66.	Dokumenty do przekazania zamawiającemu przy odbiorze: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) kartę/książkę serwisową pojazdu</li> <li>2) instrukcję obsługi pojazdu w języku polskim</li> <li>3) dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu: karta pojazdu i wyciąg ze świadectwa homologacji</li> </ol>	

Miejscowość ....., dnia .....2018 r. ....  
*podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy*



**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części III**  
**Dostawa samochodu terenowego**

Lp.	Minimalne wymagania	Spełnianie warunków
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
<b>Nadwozie</b>		
1.	Samochód terenowy zbudowany na ramie - zamawiający dopuszcza samochód na ramie typu PICK-UP, 4 lub 5 drzwiowy, 5 osobowy, z zamkniętym dachem, homologowany wg kategorii M1G lub N1G	Opis:
2.	Nadwozie lakierowane w kolorze srebrnym lub białym. Dopuszcza się lakier akrylowy, metalizowany, perłowy. Zamawiający nie dopuszcza oklejania samochodu	Opis:
3.	Para drzwi bocznych skrzydłowych po obu stronach pojazdu, zabudowa przestrzeni bagażowej na stałe tzw. zabudowa wysoka hard top	Spełnia/nie spełnia
4.	Wszystkie drzwi przeszklone	Spełnia/nie spełnia
5.	Rozstaw osi nie większy niż 3200 mm	Opis:
6.	Długość całkowita samochodu nie większa niż 5400 mm	Opis:
7.	Wysokość całkowita samochodu nie większa niż 1900 mm	Opis:
8.	Szerokość całkowita nie większa niż 1900 (bez lusterek bocznych)	Opis:
<b>Rok produkcji</b>		
9.	Samochód wyprodukowany w II półroczu 2017 r. lub w 2018 r.	Opis:
10.	Fabrycznie nowy, nieużytkowany, nie poddawany jakimkolwiek naprawom	Spełnia/nie spełnia
<b>Silnik</b>		
11.	Pojemność silnika nie mniejsza niż 2200 cm <sup>3</sup> i nie większa niż 2500 cm <sup>3</sup>	Opis:
12.	Moc silnika powyżej 110 kW	Opis:
13.	Rodzaj paliwa – olej napędowy, silnik wysokoprężny	Spełnia/nie spełnia



14.	Norma emisji spalin – EURO 6	Spełnia/nie spełnia
<b>Układ napędowy i kierowania</b>		
15.	Napęd 4 x 4 na przednią i tylną oś	Spełnia/nie spełnia
16.	Manualna skrzynia biegów: 6 – stopniowa manualna + wsteczny	Spełnia/nie spełnia
17.	Układ kierowniczy ze wspomaganiem	Spełnia/nie spełnia
18.	Kierownica z lewej strony	Spełnia/nie spełnia
19.	Regulacja położenia koła kierownicy i kolumny kierowniczej w dwóch płaszczyznach (pionowej i poziomej)	Spełnia/nie spełnia
<b>Systemy bezpieczeństwa jazdy</b>		
20.	System zapobiegający blokowaniu kół przy hamowaniu	Spełnia/nie spełnia
21.	System stabilizacji toru jazdy	Spełnia/nie spełnia
22.	System wspomagania hamowania awaryjnego	Spełnia/nie spełnia
23.	System zapobiegający poślizgowi kół przy ruszaniu pojazdu	Spełnia/nie spełnia
<b>Wyposażenie</b>		
24.	Fotel kierowcy oraz fotel przedni pasażera co najmniej przesuwany w poziomie	Opis:
25.	Fotele pierwszego rzędu z regulacją pochylenia oparcia	Spełnia/nie spełnia
26.	Poduszki gazowe przednie i boczne co najmniej dla pierwszego rzędu siedzeń	Spełnia/nie spełnia
27.	Pełnowymiarowe kurtyny gazowe boczne obejmujące swym działaniem przestrzeń pierwszego i drugiego rzędu siedzeń	Spełnia/nie spełnia
28.	Trzypunktowe, bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc siedzących	Spełnia/nie spełnia
29.	System eCall dla samochodów które otrzymały homologację po 31 marca 2018r.	Spełnia/nie spełnia/nie dotyczy
30.	Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne	Spełnia/nie spełnia
31.	Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich	Spełnia/nie spełnia
32.	Szyba tylna podgrzewana wyposażona w wycieraczkę i spryskiwacz – w przypadku zaoferowania samochodu typu PICK-UP szyba tylna podgrzewana bez wycieraczki i spryskiwacza	Opis:
33.	Światła do jazdy dziennej w technologii LED lub halogenowej	Opis:
34.	Światła przeciwmgielne przednie i tylne z oferty producenta pojazdów, wbudowane w zderzak, spojler lub zintegrowane z lampami zespolonymi	Spełnia/nie spełnia
35.	Klimatyzacja montowana fabrycznie	Spełnia/nie spełnia
36.	Centralny zamek sterowany pilotem	Spełnia/nie spełnia
37.	Dwa komplety kluczyków lub kart do samochodów i pilotów do sterowania centralnym zamkiem	Spełnia/nie spełnia
38.	Komplet dywaników gumowych dla pierwszego i drugiego rzędu siedzeń oraz przestrzeni ładunkowej	Spełnia/nie spełnia
39.	Zamontowany fabrycznie i zintegrowany radioodbiornik wyposażony w 4 głośniki i antenę samochodową	Spełnia/nie spełnia
40.	Zestaw głośnomówiący Bluetooth	Spełnia/nie spełnia
41.	Immobilizer i autoalarm	Spełnia/nie spełnia
42.	Dwie ramki pod tablice rejestracyjne zamontowane na samochodach. Na ramkach nie mogą się znajdować żadne napisy	Spełnia/nie spełnia
43.	Fotele przednie i tylna kanapa wyposażone w zagłówki	Spełnia/nie spełnia



	z regulacją wysokości	
44.	Materiały obiciowe siedzeń pierwszego i drugiego rzędu oraz wszystkich elementów wykończenia wnętrza samochodów znajdujących się poniżej linii szyb muszą być w kolorze ciemnym, łatwym w utrzymaniu czystości	Spełnia/nie spełnia
45.	Część bagażowa wyposażona w co najmniej 4 uchwyty do kotwiczenia ładunku	Spełnia/nie spełnia
46.	Gniazdo 12V umieszczone w przedniej części pojazdu o prądzie obciążenia minimum 10A, zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu	Spełnia/nie spełnia
47.	Akumulator o największej pojemności z fabrycznej oferty producenta samochodów	Spełnia/nie spełnia
48.	Alternator o najwyższej mocy z fabrycznej oferty producenta samochodów	Spełnia/nie spełnia
49.	Osłona komory silnika zabezpieczająca dolną część silnika i skrzyni biegów przed uszkodzeniami. Rozwiązanie konstrukcyjne musi zapewnić dobre chłodzenie komory silnika. Osłona komory powinna być wykonana z materiałów trwałych, odpornych na uszkodzenia mechaniczne	Spełnia/nie spełnia
50.	Apteczka typu samochodowego z wkładem odpowiadającym normie DIN 13164	Spełnia/nie spełnia
51.	Gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego minimum 1 kg posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP zgodny z normą PN-EN3	Spełnia/nie spełnia
52.	Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną z Regulaminem 27 EKG ONZ	Spełnia/nie spełnia
53.	Dwa młotki do rozbijania szyb z nożami do cięcia pasów bezpieczeństwa mocowane w zasięgu ręki kierowcy i dysponenta	Spełnia/nie spełnia
54.	Zestaw umożliwiający samodzielną wymianę koła (zawierający co najmniej podnośnik oraz klucz do kół)	Spełnia/nie spełnia
55.	Felgi stalowe z kompletem 4 kołpaków producenta	Spełnia/nie spełnia
56.	Komplet 4 kół z ogumieniem bezdętkowym, letnim z fabrycznej oferty producenta pojazdów. Opony nie mogą być starsze niż 12 miesięcy licząc od terminu odbioru samochodów, muszą być fabrycznie nowe i homologowane. Indeks prędkości opony winien odpowiadać co najmniej maksymalnej prędkości konstrukcyjnej samochodów, wyszczególnionej w dokumentacji homologacyjnej	Spełnia/nie spełnia
57.	Dodatkowy komplet opon zimowych, możliwy do eksploatacji przy wykorzystaniu felg wskazanych w pkt 55 (samochód w momencie dostawy powinien mieć zainstalowane opony letnie). Opony nie mogą być starsze niż 12 miesięcy licząc od terminu odbioru samochodów, muszą być fabrycznie nowe i homologowane. Indeks prędkości opony winien odpowiadać co najmniej maksymalnej prędkości konstrukcyjnej samochodów, wyszczególnionej w dokumentacji homologacyjnej	Spełnia/nie spełnia
58.	Pełnowymiarowe koło zapasowe z oponą letnią (identyczną jak w opisie w pkt 56) lub koło dojazdowe zgodne z ofertą handlową producenta pojazdów. Zamawiający nie dopuszcza zestawu naprawczego	Opis:

59.	Chlupacze kół przednich i tylnych	Spełnia/nie spełnia
<b>Gwarancja i rękojmia</b>		
60.	Na samochody minimum 24 miesiące (na wszystkie zespoły i podzespoły samochodu bez wyłączeń – obejmująca prawidłowe funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne, mechanikę)	Opis:
61.	Na lakier samochodów minimum 24 miesiące	Opis:
62.	Na perforację nadwozia minimum 60 miesięcy	Opis:
63.	Na wyposażenie pojazdu minimum 24 miesiące	Opis:
64.	Oferowane okresy gwarancji i rękojmi nie mogą być uzależnione od wniesienia dodatkowych opłat przez zamawiającego ani od limitu przejechanych kilometrów	-
<b>Serwis gwarancyjny</b>		
65.	Serwis gwarancyjny pojazdu realizowany w sieci ASO. Odległość do najbliższej autoryzowanej stacji obsługi nie może przekraczać 100 km od miejsca dostawy	Opis:
<b>Dokumentacja</b>		
66.	Dokumenty do przekazania zamawiającemu przy odbiorze: 1) kartę/książkę serwisową pojazdu 2) instrukcję obsługi pojazdu w języku polskim 3) dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu: karta pojazdu i wyciąg ze świadectwa homologacji	

Miejscowość ....., dnia .....2018 r. ....  
*podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy*