



Krajowa Administracja
Skarbowa

Katowice, dnia 06 listopada 2018 r.

**Izba Administracji Skarbowej
w Katowicach**

Znak sprawy: 2401-ILZ2.261.139.2018.2

UNP: 2401-18-166200

**Wykonawcy
wg rozdzielnika**

Zaproszenie do składania ofert

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach prowadzi rozpoznanie rynku w celu realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest „**usługa opracowania projektów wykonawczych instalacji systemu sygnalizacji pożaru wraz z przedmiarem i kosztorysem robót budynku Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach i budynku Urzędu Skarbowego w Sosnowcu**”.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani złożeniem oferty, uprzejmie prosimy o wypełnienie, podpisanie i złożenie Formularza oferty stanowiącego **Załącznik nr 1** do Zaproszenia.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów wykonawczych instalacji systemu sygnalizacji pożaru wraz z przedmiarami i kosztorysem robót dla budynku Urzędu Skarbowego w Sosnowcu oraz budynku Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach. Opis przedmiotu zamówienia zawierający ogólne parametry techniczne budynków, zakres przedmiotu zamówienia założenia projektowe oraz opis wymagań dotyczących wykonania projektów wykonawczych instalacji systemu sygnalizacji pożaru wraz z przedmiarem i kosztorysem robót stanowi **Załącznik nr 2** do Zaproszenia. – Opis przedmiotu zamówienia. **Wykonawca** jest zobowiązany do posiadania ważnych uprawnień do wykonywania działalności określonej w przedmiocie zamówienia.

Zamawiający przewiduje podczas realizacji zadania objętego dokumentacją projektową wykonanie w ramach Umowy 6 Nadzorów/autorskich po 3 na każdy obiekt, każdorazowo na pisemne zgłoszenie Zamawiającego na adres do kontaktu wskazany przez Wykonawcę w Formularzu oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do Zaproszenia. Ilość sprawowanych Nadzorów przez Wykonawcę uzależniona będzie od potrzeb Zamawiającego.

Zamawiający ponadto zastrzega sobie prawo zlecenia dodatkowego Nadzoru/nadzorów autorskich w okresie realizacji zadania objętego dokumentacją projektową niezależnie od nadzorów wynikających z powyższego zapisu.

Informację na temat przedmiotu zamówienia udziela:

Pan Rafał Kratochwil 32/ 207 64 78 – Izba Administracji Skarbowej w Katowicach.

Pan Mariusz Stempniak 32/207 60 16 - Izba Administracji Skarbowej w Katowicach.

Zamawiający zaleca przed złożeniem oferty i przystąpieniem do realizacji zamówienia przeprowadzenie wizji lokalnej i dokonania oględzin w celu uzyskania informacji niezbędnych do sporządzenia prawidłowej wyceny w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. **Wykonawca** przeprowadzi wizję lokalną we własnym zakresie i na własny koszt uzgadniając każdorazowo telefonicznie termin jej dokonania z pracownikami poszczególnych Urzędów Skarbowych.

Sekretariat Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach ul. Opolska 23

Pani, Joanna Ptasznik, tel. 32/ 769 92 10

Sekretariat Urzędu Skarbowego w Sosnowcu ul 3 go Maja 20, 22

Pani, Danuta Ślusarczyk tel. 32/ 36 88 676 lub w.776

Pan, Wojciech Biernacki tel. 668-251-919

MIEJSCE REALIZACJI:

- Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach, ul. Opolska 23
- Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu, ul. 3 Maja 20,22

TERMIN REALIZACJI: do dnia 14 grudnia 2018 roku

WARUNKI PŁATNOŚCI:

Zgodnie z **Załącznikiem nr 3** do Zaproszenia (§ 3)

Zamawiający wymaga, aby gwarancja i rękojmia na wykonaną dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z przedmiarem wynosiła 48 miesięcy. Wykonawca w formularzu ofertowym jest zobowiązany wpisać na jaki okres udziela gwarancji i rękojmi na wykonanie projektów wykonawczych instalacji systemu sygnalizacji pożaru wraz z przedmiarem i kosztorysem robót. Udzielona gwarancja i rękojmia na wykonanie przedmiotu zamówienia liczona będzie od dnia podpisania bez zastrzeżeń przez obie strony protokołu odbioru wykonania przedmiotu zamówienia.

Warunki gwarancji i rękojmi: zgodnie z **Załącznikiem nr 3** do Zaproszenia (§ 5)

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena oferty brutto (suma) za wykonanie projektów – waga 90%

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną.

Sposób oceny kryterium – minimalizacja (im niższa wartość brutto ceny oferty tym wyższa liczba punktów za to kryterium).

Oferta z najniższą ceną otrzyma 90 punktów (maksymalna ilość).

Punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone zgodnie z poniższym wzorem:

$$P_{cp} = \frac{NOCBp}{CBOBp} \times 90 \text{ pkt}$$

P_{cp} – ilość punktów uzyskanych w kryterium „Cena za projekty”

NOCBp – najniższa oferowana cena brutto za projekty spośród wszystkich ofert

CBOBp – cena brutto za projekty oferty badanej

Cena oferty brutto za wykonanie dodatkowego jednorazowego nadzoru autorskiego – waga 10%

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną.

Sposób oceny kryterium – minimalizacja (im niższa wartość brutto ceny oferty tym wyższa liczba punktów za to kryterium).

Oferta z najniższą ceną otrzyma 10 punktów (maksymalna ilość).

Punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone zgodnie z poniższym wzorem:

$$P_{cn} = \frac{NOCBn}{CBOBn} \times 10 \text{ pkt}$$

P_{cn} – ilość punktów uzyskanych w kryterium „Cena za nadzór dodatkowy”

NOCBn – najniższa oferowana cena brutto za nadzór dodatkowy spośród wszystkich ofert

CBOBn – cena brutto za nadzór dodatkowy oferty badanej

Wybór najkorzystniejszej oferty będzie dokonany na podstawie uzyskanej oceny w oparciu o kryteria oceny oferty, na podstawie punktów wyliczonych wg poniższego wzoru:

$$P = P_{cp} + P_{cn}$$

P – suma liczby punktów uzyskanych w kryterium „Cena za wykonanie projektów” i „Cena za nadzór dodatkowy”

P_{cp} – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena za wykonanie projektów”

P_{cn} – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena za nadzory dodatkowe”

Uwaga:

Oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. Podczas oceny ofert wartości punktów przeliczane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Ceny należy wyliczyć i podać w złotych polskich z dokładnością do 1 grosza. Jeżeli wartość dziesiątej grosza jest poniżej 5 to wartość zaokrągla się w dół do pełnych groszy, jeżeli wartość dziesiątej grosza jest 5 i powyżej to wartość zaokrągla się w górę do pełnych groszy.

Ceny obejmują wszelkie zobowiązania **Wykonawcy** w stosunku do **Zamawiającego** i zawiera wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji po złożeniu ofert oraz do wprowadzenia dodatkowych kryteriów oceny ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny.

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE WYNIKAJĄCE Z RODO¹:

Informacje dotyczące klauzuli są dostępne na stronie Izby Administracji Skarbowej www.slaskie.kas.gov.pl – zakładka Ogłoszenia – Zamówienia publiczne – Profil nabywcy. Oświadczenie **Wykonawcy** w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych RODO zawarte jest w pkt IV Formularza ofertowego stanowiącego **załącznik nr 1** do Zaproszenia.

SKŁADANIE OFERT:

1. Wymagane dokumenty można:

- a) wysłać pocztą,
- b) wysłać faksem (czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 – za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) na numer 32 207-60-10,
- c) wysłać pocztą elektroniczną w formie pliku „pdf” na adres: a-ZP2.ias.katowice@mf.gov.pl,
- d) złożyć osobiście w pokoju numer 8 w budynku „A” Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, ul. Damrota 25.

Termin składania ofert: do dnia 13 listopada 2018r.

Termin zostanie dotrzymany, jeśli oferta dotrze do siedziby **Zamawiającego** przed jego upływem.

¹ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Zamawiający niezwłocznie po upływie terminu do składania ofert zamieści na stronie internetowej informację o złożonych ofertach, natomiast po ich analizie – zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacje zostaną zamieszczone na stronie internetowej **Zamawiającego** www.slaskie.kas.gov.pl w zakładce - Ogłoszenia - Zamówienia publiczne- Zamówienia publiczne do 30 tys euro.

W związku z powyższym, **Zamawiający** nie będzie wysyłał do Wykonawców odrębnych pism w przedmiotowym zakresie.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty z **Wykonawcą** zostanie podpisana Umowa w terminie ustalonym przez **Zamawiającego**. Podpisanie Umowy będzie miało miejsce w siedzibie Zamawiającego tj. w Izbie Administracji Skarbowej w Katowicach przy ulicy Damrota 25, 40-022 Katowice. **Zamawiający** dopuszcza w uzasadnionych przypadkach możliwość przesłania uzupełnionych formularzy Umowy wg wzoru stanowiącego **Załącznik nr 3** do Zaproszenia do **Wykonawcy** celem podpisania przez uprawnione osoby. **Wykonawca** w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania Umowy musi przesłać ją podpisaną do Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, przy czym datą podpisania Umowy w tym przypadku będzie data podpisania Umowy ze strony **Zamawiającego** przed wysyłką formularzy umów do **Wykonawcy**.

Uwaga:

Z postępowania o udzielenie zamówienia **Zamawiający** może wykluczyć **Wykonawców**, którzy z przyczyn leżących po ich stronie, nie wykonali albo nienależycie wykonali w okresie ostatnich 3 lat umowę w sprawie zamówienia publicznego, zawartą z **Zamawiającym**, co doprowadziło do rozwiązania umowy, nałożenia kar umownych i/lub zasądzenia odszkodowania.

Załączniki:


1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty
2. Załącznik nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia
3. Załącznik nr 3 – Projekt umowy

Sporządził: Marek Burczyk, tel. 32/207 62 66

NACZELNIK WYDZIAŁU

dr inż. Roman Kowalówka

2401-ILZ2.261.139.2018.2

**FORMULARZ OFERTY**

Wykonawca:

Nazwa/Imię i nazwisko:.....

Siedziba/Adres:.....

NIP:..... REGON:.....

Nr telefonu/faksu:.....

Adres email:.....

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert nr 2401-ILZ2.261.139.2018 na „**usługę opracowania projektów wykonawczych instalacji systemu sygnalizacji pożaru wraz z przedmiarem i kosztorysem robót budynku Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach i budynku Urzędu Skarbowego w Sosnowcu**”.

- I. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w Zaprośzeniu do składania ofert za niżej określoną cenę:

I projekt

1	WARTOŚĆ OFERTY NETTO DLA WYKONANIA PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDYNKU URZĘDU SKARBOWEGO W TARNOWSKICH GÓRACH złotych (słownie: zł)
2	Stawka VAT %
3	Kwota VAT złotych (słownie: zł)
4	WARTOŚĆ OFERTY BRUTTO DLA PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDYNKU URZĘDU SKARBOWEGO W TARNOWSKICH GÓRACH [Wartość oferty netto dla wykonania projektów + Kwota Vat] złotych (słownie: zł)

II projekt

1	WARTOŚĆ OFERTY NETTO DLA WYKONANIA PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDYNKU URZĘDU SKARBOWEGO W SOSNOWCU złotych (słownie: zł)
2	Stawka VAT %
3	Kwota VAT złotych (słownie: zł)
4	WARTOŚĆ OFERTY BRUTTO DLA PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDYNKU URZĘDU SKARBOWEGO W SOSNOWCU [Wartość oferty netto dla wykonania projektów + Kwota Vat] złotych (słownie: zł)

Całkowita wartość oferty brutto:.....
(suma wartości oferty brutto dla wykonania projektów I i II)

1	WARTOŚĆ OFERTY NETTO DLA JEDENGO DODATKOWEGO SPRAWOWANIA NADZORU AUTORSKIEGO złotych (słownie: zł)
2	Stawka VAT %
3	Kwota VAT złotych (słownie: zł)
4	WARTOŚĆ OFERTY BRUTTO DLA JEDNEGO DODATKOWEGO SPRAWOWANIA NADZORU AUTORSKIEGO [Wartość oferty netto dla jednorazowego nadzoru autorskiego + Kwota Vat] złotych (słownie: zł)

Podane wyżej ceny obejmują wszelkie zobowiązania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy i zawierają wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia. Ceny należy podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

Gwarancja: Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na okresmiesiący.
(wymagany okres gwarancji 48 miesięcy)

II.

Oświadczamy, że:

- 1 Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie wskazanym w projekcie Umowy w § 2 ust.1.
- 2 Posiadamy niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania działalności określonej w przedmiocie zamówienia.
- 3 Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
- 4 Oferta cenowa została opracowana zgodnie z Zaproszeniem do składania ofert i Opiszem przedmiotu zamówienia, a cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi **Zamawiający** w przypadku wyboru niniejszej oferty.
- 5 Uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty oraz nie wnosimy w związku z tym żadnych zastrzeżeń.
- 6 Podana w ofercie cena nie będzie podlegać zmianie i waloryzacji.
- 7 Dane w rejestrze, w którym widniejemy (KRS/CEIDG) są aktualne i w terminie 30 dni poprzedzających złożenie oferty nie były zgłaszane do rejestru żadne zmiany.
- 8 Dołączony do Zaproszenia projekt Umowy stanowiący **Załącznik nr 3** został przez nas zaakceptowany i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia Umowy na podanych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez **Zamawiającego**.
- 9 Oferta jest ważna i wiążąca przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin do składania ofert.

III

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu z Zamawiającym:

nr telefonu

nr faksu

e-mail

Podane wyżej dane kontaktowe (nr faksu/adres poczty elektronicznej) posłużą do przekazywania informacji zarówno w niniejszym postępowaniu jak również wszelkich informacji związanych z realizacją Umowy będącej wynikiem tego postępowania. Dotyczy to również przekazywania informacji w zakresie naliczania kar umownych w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy oraz zgłoszeń w ramach gwarancji/rękojmi. Dokumenty przesłane na ww. nr faksu/adres poczty elektronicznej uważa się za doręczone **Wykonawcy**. **Wykonawca** zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia ich otrzymania.

Za prawidłowe podanie danych teleadresowych odpowiada **Wykonawca**. W związku z powyższym **Wykonawca** ponosi pełną odpowiedzialność za odbieranie na bieżąco przekazywanej poczty drogą elektroniczną na wyżej podany nr faksu/adres poczty elektronicznej. W przypadku zaniechania odbierania poczty w ww. sposób **Wykonawca** ponosi wszelkie skutki z tego wynikające a brak potwierdzenia otrzymania korespondencji nie powoduje przesunięcia terminów wskazanych w postępowaniu i postanowieniach umowy.

Adres do korespondencji – wypełnić, jeżeli jest inny niż na pieczęci firmowej:

kod

miasto

ulica nr

IV

Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO¹ Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.²

..... dnia,

.....

podpisy osoby/osób
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

¹ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

² W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: wykonanie projektów wykonawczych instalacji systemu sygnalizacji pożaru wraz z przedmiarem i kosztorysem robót dla obiektów : Urząd Skarbowy w Sosnowcu oraz Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach.

1. Podstawowe dane obiektów:

1) Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach ul. Opolska 23:

- Powierzchnia zabudowy: 991 m²
- Kubatura: 15853 m³;
- Ilość kondygnacji 4;
- Rok budowy lata sześćdziesiąte.

2) Urząd Skarbowy w Sosnowcu, ul. 3 Maja 20,22:

- Powierzchnia zabudowy: 1306,71 m²
- Kubatura: 11800 m³;
- Ilość kondygnacji 7;
- Rok budowy lata sześćdziesiąte.

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.:

- 1) dokonanie wizji lokalnej dotychczasowych instalacji systemów sygnalizacji pożaru, w razie potrzeb dokonanie również inwentaryzacji;
- 2) dokonanie wymaganych przepisami i wytycznymi obliczeń ewentualnych pomiarów, celem uzyskania niezbędnych wartości dla celów projektowych;
- 3) sporządzenie dokumentacji projektowej składającej się z czterech egzemplarzy projektów wykonawczych w formie papierowej oraz w formie elektronicznej w postaci plików PDF i DWG. Dokumentacja projektowa musi zawierać co najmniej:
 - a) zakres opracowania,
 - b) podstawę opracowania,
 - c) opis techniczny,
 - d) okablowanie,
 - e) współdziałanie z innymi systemami,
 - f) opis działania systemu,
 - g) założenie dotyczące demontażu istniejącego systemu lub jego części,

- h) zestawienie materiałów i urządzeń,
 - i) schematy rozmieszczenia elementów systemu (okablowanie, czujki, elementy sterujące, etc.),
 - j) schemat blokowy,
 - k) matrycę sterowań,
 - l) scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru (,
 - m) oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
- 4) Zamawiający wymaga aby dokumentacja projektowa została uzgodniona „bez uwag” przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
- 5) Projektowane nowe urządzenia muszą zostać określone poprzez parametryzację, bez używania nazw własnych.. Wyjątek stanowi jedynie system Polon-Alfa zainstalowany w Urzędzie Skarbowym w Sosnowcu, z uwagi na jego modernizację. Używania nazw własnych dopuszcza się również w przypadku systemów istniejących, które zostaną uwzględnione w projekcie systemu sygnalizacji pożaru.

3. Założenia projektowe dla Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach, ul. Opolska 23:

- 1) zaprojektowanie od nowa całego systemu;
- 2) uwzględnienie wszelkich niezbędnych sterowań np. odcięcie dopływu gazu, zjazd windy na poziom parteru, itp. Należy również uwzględnić wszelkie niezbędne brakujące moduły, elementy sterownicze oraz inne części , tak aby system po wykonaniu w oparciu o dokumentację projektową działał w sposób gwarantujący sterowanie każdym systemem bez zastrzeżeń.
- 3) w obiekcie aktualnie zamontowany jest również system wczesnej detekcji dymu VESDA, współdziałający z centrala Ignis 2040. System ten należy uwzględnić również w nowym projekcie.
- 4) dane dotyczące istniejącego systemu sygnalizacji pożaru:

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU	POLON ALFA	TELSAP 10T3	1
AKUMULATORY	BD	12V 17AH	2
OPTYCZNA CZUJKA DYMU	POLON ALFA	DIO-31A-2	52
CZUJKA TERMICZNA	POLON ALFA	TUP 35	2
RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY	POLON ALFA	ROP 30	8
SYGNALIZATORY	W2	SAK 7	7
CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU	POLON ALFA	IGNIS 2040	1
AKUMULATORY	BD	12V/7AH	2

CZUJKA OPTYCZNA DYMU	POLON ALFA	DOR-40	4
SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY	POLON ALFA	SAK	1
DETEKTOR ZASYSANIA	VESDA	VLf-250	1

Zamawiający zastrzega, iż dane mają charakter poglądowy i mogą się różnić od stanu faktycznego..

5) Opis wymagań dotyczących systemu sygnalizacji pożaru:

- a) Wszystkie elementy centrali SSP powinny być wymienione w certyfikacie zgodności i świadectwie dopuszczenia
- b) centrala musi umożliwiać swobodę konfiguracji i rozbudowy systemu w dowolnym momencie inwestycji,
- c) pracować w systemie adresowalnym tzn. umożliwiać identyfikację numeru i rodzaju elementu zainstalowanego w pętli dozorowej,
- d) mieć wbudowaną pamięć zdarzeń i alarmów,
- e) mieć duży, czytelny wyświetlacz LCD umożliwiający uzyskanie pełnej informacji, dotyczącej stanu systemu oraz zaistniałych zdarzeń,
- f) mieć wbudowaną drukarkę umożliwiającą wydruk pamięci zdarzeń,
- g) umożliwić podłączenie adresowalnych elementów liniowych, służących do sterowania i kontroli urządzeń dodatkowych, współpracujących z systemem ppoż.,
- h) umożliwić podłączenie adresowalnych elementów liniowych z odgałęzieniami bocznymi dla czujek konwencjonalnych,
- i) umożliwić blokowanie alarmów pochodzących od elementów liniowych na określony czas lub na stałe,
- j) współpracować z urządzeniami monitoringu pożarowego,
- k) umożliwić połączenie kilku central w sieć tym samym zwiększając możliwości systemu,
- l) umożliwić wykonanie testowania lub blokowania elementów oraz przygotowanie odpowiedniego raportu,
- m) moduły linii dozorowych muszą oprócz zwykłej pętli dopuszczać topologię, linii otwartej oraz odgałęzień (T-tap),
- n) każdy z elementów pętlowych musi posiadać wbudowane obustronne izolatory zwarcé,

- o) zastosowane moduły muszą mieć zabudowaną elektronikę co zwiększy ich odporność na uszkodzenia mechaniczne i oddziaływanie elektrostatyczne,
- p) pamięć centrali musi przechowywać około 10000 zdarzeń,
- q) wszystkie elementy muszą być kompatybilne wstecznie co umożliwi łatwą aktualizację i rozbudowę systemu w przyszłości,
- r) czujki punktowe muszą być wyposażone w diody widoczne w trakcie alarmu.
- s) system sygnalizacji pożaru musi zapewniać sterowanie wszystkimi urządzeniami współpracującymi z nim zarówno istniejącymi jak i nowymi (np., windy, odłączenie instalacji gazowej) oraz pełne funkcjonowanie (uzupełnienie modułów, przekaźników itd. leży po stronie wykonawcy.)

4. Założenia projektowe dla Urzędu Skarbowego w Sosnowcu, ul. 3 Maja 20,22

- 1) zaprojektowanie rozbudowy istniejącego systemu sygnalizacji pożaru POLON ALFA 4900 celem pełnego zabezpieczenia obiektu. Rozbudowa ww. systemu musi uwzględniać wymianę istniejącej centrali POLON – ALFA 4200 na centrale POLON-ALFA 4900, zakładając ją jako centrale główną (MASTER) dla obiektu, z sieciowaną z istniejącym systemem. Projekt musi uwzględniać dwie centrale sygnalizacji pożaru wraz ze wszystkimi elementami systemów.
- 2) uwzględnienie wszelkich niezbędnych sterowań np., zjazd wind na poziom parteru, sterowanie oddymianiem, kontrolą dostępu, systemem różnicowania ciśnienia, klapy odcinające itp. Należy również uwzględnić wszelkie niezbędne brakujące moduły, elementy sterownicze oraz inne części , tak aby system po wykonaniu w oparciu o dokumentację projektową działał w sposób gwarantujący sterowanie każdym systemem bez zastrzeżeń.
- 3) projekt musi zawierać informacje dotyczące demontażu istniejącej centrali systemu sygnalizacji pożaru POLON ALFA 4200 wraz z jej podzespołami.
- 4) dane dotyczące zainstalowanych systemów przeciwpożarowych:

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU	POLON ALFA	4200	1
AKUMULATORY	BD	12V 18AH	2
JONIZACYJNA CZUJKA DYMU	POLON ALFA	DIO 36	8
JONIZACYJNA CZUJKA DYMU	POLON ALFA	DIO-31A-2	7
RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY	POLON ALFA	ROP 38A	6
CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU	POLON ALFA	4900	1
OPTYCZNA CZUJKA DYMU	POLON ALFA	DOR-4043	63
OPTYCZNA CZUJKA DYMU + WSKAŹNIK ZADZIAŁANIA	POLON ALFA	DOR-4043	30
CZUJKA TERMICZNA	POLON ALFA	TUN-4043	4
CZUJKA TERMICZNA + WSKAŹNIK ZADZIAŁANIA	POLON ALFA	TUN-4043	5

CZUJKA DUALNA OPT-CIEPLNA	POLON ALFA	DIUT-6046	2
RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY	POLON ALFA	ROP-4001	9
SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY	POLON ALFA	SAK 7	6
CZUJKA DUR-4043	BD	DUR-4043	4
ADAPTER	BD	ADC-4001	9
AKUMULATORY	BD	12V/40 AH	2
AKUMULATORY	BD	12V/7AH	4
CENTRALA UNIWERSALNA ODDYMIANIA	POLON ALFA	UCS-6000	1
SYSTEM ODDYMIANIA WENTYLATORY ODDYMIANIA	BD	BD	3
WSKAŹNIK WZ	BD	WZ	40
SYSTEM RÓŻNICOWANIA CIŚNIENIA	FlaktWoods	SPA 063 3 26	1 kpl.

Zamawiający zastrzega, iż dane mają charakter poglądowy i mogą się różnić od stanu faktycznego.

5. Projekty powinny zostać wykonane w oparciu o następujące przepisy:

- 1) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 Nr 109 poz. 719 z późn. zm);
- 2) Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422 z późn. zm.);
- 3) Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej SITP Warszawa SITP WP-02:2010
- 4) inne ustawy i rozporządzenia, Polskie Normy, zasady wiedzy technicznej.

Dokumentacja projektowa powinna zostać opracowana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Przed przystąpieniem do wykonania prac Wykonawca powinien dokonać oględzin oraz zinwentaryzować stan obecny. Projekt należy wykonać z uwzględnieniem istniejących instalacji. Projekt musi zostać uzgodniony „bez uwag” z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Zamawiający oświadcza iż nie posiada aktualnej dokumentacji dotyczącej systemów ppoż., a także iż posiada rzuty budynków w formacie DWG i gotów jest je udostępnić na prośbę Wykonawcy po podpisaniu umowy.

1. Zamawiający przewiduje, iż w okresie realizacji zadania objętego dokumentacją projektową wykonanie w ramach Umowy 6 Nadzorów autorskich po 3 na każdy obiekt, każdorazowo na pisemne zgłoszenie Zamawiającego na adres do kontaktu wskazany przez Wykonawcę w Formularzu oferty stanowiącego Załącznik nr 1 Umowy.
2. Zamawiający ponadto zastrzega sobie prawo zlecenia dodatkowego Nadzoru/nadzorów autorskich w okresie realizacji zadania objętego dokumentacją projektową niezależnie od

zapisu wynikającego z ust. 4 niniejszego paragrafu.

Szczegółowych informacji na temat zamówienia udzielą:

Rafał Kratochwil (32) 2076478

Mariusz Stempniak (32) 2076016