

**Izba Administracji Skarbowej
w Katowicach**

2401-ILZ_.260.55.2019.9
UNP: 2401-19-190142

Wykonawcy

Dotyczy: „Dostawy sprzętu komputerowego dla Działu CKA”, znak ZKP-16/2019

Zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w związku z zamówieniem publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego uprzejmie informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania od potencjalnego Wykonawcy o następującej treści:

Pytanie 1

Dotyczy części 1 i 5 - Procesor

Na stronie podanej przez Zamawiającego widnieją uśrednione wyniki z wszystkich przeprowadzonych testów na danym procesorze.

Strona, która zawiera wszystkie testy to:

https://results.bapco/results/benchmark/SYSmark_2018

Często dochodzi do sytuacji, że jeśli jeden wynik przeprowadzonego testu jest niski i automatycznie średnia punktów dla danego procesora się obniża.

Proszę o dopuszczenie listy testów z linku https://results.bapco/results/benchmark/SYSmark_2018

lub o obniżenie średniej ilości punktów dla procesora (osiągniętych w SYSmark 2018 desktop CPU Charts

https://results.babco.com/charts/facet/SYSmark_2018/cpu/all/desktop) do poziomu 1600 pkt.

Odpowiedź 1

Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie listy testów z linku https://results.bapco/results/benchmark/SYSmark_2018 ani na obniżenie średniej ilości punktów

dla procesora (osiągniętych w SYSmark 2018 desktop CPU Charts) https://results.babco.com/charts/facet/SYSmark_2018/cpu/all/desktop) do poziomu 1600 pkt.

Pytanie 2

Zamawiający nie zgodził się na wykreślenie wymogu płyty głównej:

Kontrolera RAID 5.

Poziom Kontrolera RAID 5 wymaga obecności co najmniej 3 takich samych dysków w komputerze.

Zamawiający do komputerów wymaga dostarczenia dwóch w dodatku różnych dysków.

Technologia RAID 5 w tym przypadku nie będzie wykorzystywana.

Ponownie zwracam się do Zamawiającego o usunięcie tego wymogu-ponieważ technologia ta nie będzie miała zastosowania.

Odpowiedź 2

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie ww. wymogu płyty głównej.

Udzielona odpowiedź jest wiążąca dla Wykonawców. Termin składania ofert zostaje bez zmian tj. **25-09-2019 r. godz. 8:30**. Termin otwarcia ofert zostaje bez zmian tj. **25-09-2019 r. godz. 9:30**. Powyższa odpowiedź została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.slaskie.kas.gov.pl

Na oryginale podpisała

Zakładowa Komisja Przetargowa
w Izbie Administracji Skarbowej
w Katowicach
wz.
Beata Rudzka
Wiceprzewodniczący