


....., dnia ..... - ..... - 2019 r.

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczące części 1**

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz z serwisem i konserwacją systemów alarmowych oraz obsługą telefonu systemowego w:

**2401 Izba Administracji Skarbowej w Katowicach ul. Damrota 25, 40-022 Katowice**

dane obiektu:

- ilość budynków: 4
  - rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach:
    - budynki działalności publicznej:
      - budynek A jest budynkiem czterokondygnacyjnym (w tym 3 nadziemne i 1 podziemna)
      - budynek B jest budynkiem pięciokondygnacyjnym (5 kondygnacji nadziemnych)
      - budynek C jest budynkiem pięciokondygnacyjnym (5 kondygnacji nadziemnych)
      - magazyn jest budynkiem jednokondygnacyjnym
  - powierzchnia:
    - budynek A - o powierzchni użytkowej 2470,75 m<sup>2</sup>,
    - budynek B - o powierzchni użytkowej 2190,13 m<sup>2</sup>,
    - budynek C - o powierzchni użytkowej 1766,30 m<sup>2</sup>,
    - magazyn - o powierzchni użytkowej 165,65 m<sup>2</sup>
  - teren zewnętrzny: 2189 m<sup>2</sup> ( w tym pow. parkingu 540,10 m<sup>2</sup>)
  - ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 2
  - ilość pracowników ochrony w dni robocze jednostki w godzinach od 6:00 do 18:00 : 2
  - ilość pracowników ochrony w pozostałych godzinach oraz w dni wolne i święta: 1
  - godziny pracy jednostki: poniedziałek – piątek 7<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>
- Do obowiązków pracownika ochrony pełniącego służbę w obiekcie należy obsługa telefonu systemowego w zakresie odbierania połączeń przychodzących i ich przekierowania do końcowego abonenta.
- Obsługa centrali pożarowej i oddymiania: system sygnalizacji pożaru - Centrala POLON CSP-35A (1 szt.), system oddymiania - Centrala BSS9/4M (2 szt.), Centrala AFG-2004 (1 szt.).

**dodatkowe środki przymusu bezpośredniego oraz wyposażenie:**

- paralizator elektryczny nie zaliczany do broni 1 szt.
- kajdanki 1 szt.
- pałka typu TONFA 1 szt.
- radiotelefon 2 szt. (celem kontaktowania się pracowników ochrony między sobą),
- latarka 1 szt.

Zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, antynapadowy, CCTV, kontroli dostępu ROGER.

Wykonawca zobowiązany jest do zamontowania systemu kontroli obchodu pracownika ochrony fizycznej (6 punktów kontrolnych w budynkach Zamawiającego) na okres zawartej umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyznaczenia punktów kontrolnych oraz do bieżącej kontroli raportów „systemu kontroli obchodu pracownika ochrony fizycznej”. Wykonawca zobowiązuje się

do usunięcia wszelkich wad i usterek „systemu kontroli obchodu pracownika ochrony fizycznej” w ciągu 12 godzin od momentu ich wykrycia.


Dodatkowe obowiązki pracowników ochrony: obsługa dźwigu dla osób niepełnosprawnych.

Konserwacja systemów alarmowych obejmuje następujące elementy:

- centrala PC 4020 z 3 modułami rozszerzeń (OC4116) i 4 modułami zasilacza (PC 4204),
- tablica synoptyczna z 8 podsystemami 1 szt.
- manipulator 5 szt.
- akumulatory 4 szt.
- czujki PIR (SRDT ROKONET TEXACOM) 92 szt.
- przycisk antynapadowy PNP 2 szt.
- sygnalizator akustyczny 4 szt.
- moduł PC 4108 3 szt,
- moduł PC 4216 1 szt,
- linie sygnalizacyjne 88 szt.
- rejestrator BCS-XVR3202 1 szt. z podłączonymi 7 kamerami zewnętrznymi i 8 kamerami wewnętrznymi (14 kamer analogowych, 1 kamera IP)
- rejestrator HIKVISION DS.-76004NI-E1/4p/A z podłączonymi 4 kamerami zewnętrznymi IP,
- multiplekser TP 4MD 4 - kanałowy z podłączoną 1 kamerą zewnętrzną,
- centrala do obsługi systemu kontroli dostępu ROGER
- kontrolery w/w systemu
- czytniki w/w systemu
- akumulatory, zasilacze w/w systemu.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego podczas pierwszej konserwacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji systemów oraz przekazanie protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

....., dnia ..... - ..... - 2019 r.



### Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczące części 2

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz z serwisem i konserwacją systemów alarmowych oraz obsługą telefonu systemowego w:

**2402 Urząd Skarbowy w Będzinie i 0116 Krajowa Informacja Skarbowa,  
ul. Józefa Retingera 1 42-500 Będzin**

dane obiektu:

- ilość budynków: 2
- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: budynek biurowy 5 segmentowy (3 kondygnacje w seg. „A”, 3 kondygnacje w seg. „B”, 1 kondygnacja w seg. „C”, 4 kondygnacje w seg. „D”, 2 kondygnacje w seg. „E”), garaż (1 kondygnacja) w tym: w skład nieruchomości zarządzanej przez Zamawiającego wchodzi segmenty „A”, „B”, „C” i garaż, natomiast w skład nieruchomości zarządzanej przez Krajową Informację Skarbową z siedzibą w Bielsku-Białej 43-300 przy ul. Teodora Sixta 17 wchodzi segmenty „D” i „E”.
- powierzchnia budynków: 5173,05 m<sup>2</sup>, w tym: 2785,27 m<sup>2</sup> US w Będzinie i 2387,78 m<sup>2</sup> KIS
- teren zewnętrzny: 11172 m<sup>2</sup>
- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostek: 2
- ilość pracowników ochrony w godzinach poniedziałek – piątek 6<sup>00</sup> - 20<sup>00</sup>: 2
- ilość pracowników ochrony w pozostałych godzinach oraz w dni wolne i święta: 1

Do obowiązków pracownika ochrony pełniącego służbę w obiekcie należy obsługa telefonu systemowego w zakresie odbierania połączeń przychodzących i ich przekierowania do końcowego abonenta.

Obsługa centrali pożarowej: system sygnalizacji pożaru - Centrala ARITECH 2864 (1 szt.).

Zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, antynapadowy, CCTV,  
Dodatkowe obowiązki pracowników ochrony: obsługa podnośnika dla wózków inwalidzkich.

Konserwacja systemów alarmowych obejmuje następujące elementy:

- centrala ROKONET ORBIT PRO z 7 modułami rozszerzeń
- manipulator 5 szt.
- czujki PIR 41 szt.
- czujka otwarcia 14 szt.
- czujka wibracyjna z czujka otwarcia 20 szt.
- czujnik drgań 6 szt.
- analizator drgań 1 szt.
- kontaktron 10 szt.
- przycisk napadowy 4 szt.
- akumulatory 7 szt.
- sygnalizator zewnętrzny 3 szt.


- sygnalizator wewnętrzny 3 szt.
- kamery wewnętrzne 16 szt.
- kamery zewnętrzne w obudowach z grzałką 9 szt.
- rejestrator ALKAM 2 szt.
- monitor 2 szt.

**dodatkowe środki przymusu bezpośredniego oraz wyposażenie:**

- paralizator elektryczny nie zaliczany do broni 1 szt.
- kajdanki 1 szt.
- pałka typu TONFA 1 szt.
- radiotelefon 2 szt. (celem kontaktowania się pracowników ochrony między sobą),
- latarka 1 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego podczas pierwszej konserwacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji systemów oraz przekazanie protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu

....., dnia ..... - ..... - 2019 r.



### Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczące części 3

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz z serwisem i konserwacją systemów alarmowych oraz obsługą telefonu systemowego w:

#### **2403 Pierwszy Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej ul. T. Sixta 17 43-300 Bielsko-Biała**

dane obiektu:

- ilość budynków: 2
- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: budynek biurowy 6 kondygnacji nadziemnych + częściowe podpiwniczenie i nieużytkowe poddasze, garaż-archiwum 1 kondygnacja
- powierzchnia budynków: budynek biurowy 3764 m<sup>2</sup> (w tym 1.394,32 m<sup>2</sup> KIS, 2369,59 m<sup>2</sup> I US BB) garaż - archiwum 66 m<sup>2</sup>
- teren zewnętrzny: 516 m<sup>2</sup>,
- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 2
- ilość pracowników ochrony w godzinach pracy jednostki: 1
- ilość pracowników ochrony poza godzinami pracy jednostki oraz w dni wolne i święta: 1
- godziny pracy jednostki: poniedziałek 7<sup>00</sup>-18<sup>00</sup>, wtorek – piątek 7<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>

Do obowiązków pracownika ochrony pełniącego służbę w obiekcie należy obsługa telefonu systemowego w zakresie odbierania połączeń przychodzących i ich przekierowania do końcowego abonenta.

Obsługa centrali pożarowej i oddymiania: system sygnalizacji pożaru - Centrala ARITECH FP-1216 (1 szt.), system oddymiania - Centrala MRC 9705 (2 szt.).

zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, antynapadowy


dotatkowe obowiązki pracowników ochrony: obsługa windy (platformy) dla osób niepełnosprawnych.

Konserwacja systemów alarmowych obejmuje następujące elementy:

- centrala PC4020 z 2 modułami rozszerzeń i 1 moduł wyjścia
- manipulator 1 szt.
- akumulatory 2 szt.
- czujki PIR 27 szt.
- czujki magnetyczne 3 szt.
- przycisk napadowy 4 szt.
- sygnalizator akustyczny 1 szt.
- klawiatury kontroli dostępu 2 szt.
- czytnik kontroli dostępu 1 szt.
- elektroniczny zamek szyfrowy 1 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego podczas pierwszej konserwacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji systemów oraz przekazanie protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

....., dnia ..... - ..... - 2019 r.



#### Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczące części 4

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz z serwisem i konserwacją systemów alarmowych oraz obsługą telefonu systemowego w:

##### **2404 Drugi Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej ul. Gen. St. Maczka 73 43-300 Bielsko-Biała**

dane obiektu:

- ilość budynków: 1
  - rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: biurowy 4 kondygnacje nadziemne + 1 kondygnacja podziemna (częściowe podpiwniczenie)
  - powierzchnia budynków: 3106,40 m<sup>2</sup>
  - teren zewnętrzny: 1022 m<sup>2</sup> oraz dwa parkingi
    - od strony zachodniej – 360 m<sup>2</sup>
    - od strony wschodniej (dzierżawiony) – 600 m<sup>2</sup>
  - ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 3
  - ilość pracowników ochrony w godzinach pracy jednostki: 1
  - ilość pracowników ochrony poza godzinami pracy jednostki oraz w dni wolne i święta: 1
  - godziny pracy jednostki: poniedziałek 7<sup>00</sup>-18<sup>00</sup>, wtorek – piątek 7<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>
- Do obowiązków pracownika ochrony pełniącego służbę w obiekcie należy obsługa telefonu systemowego w zakresie odbierania połączeń przychodzących i ich przekierowania do końcowego abonenta.

Obsługa centrali pożarowej: system sygnalizacji pożaru - Centrala POLON 3800 (1 szt.).


zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, antynapadowy, CCTV.

Konserwacja systemów alarmowych obejmuje następujące elementy:

- centrala ROKONET ORBIT RP-2611 z 2 modułami rozszerzeń i 1 modułem zasilacza
- manipulator 1 szt.
- akumulatory 1 szt.
- czujki PIR 26 szt.
- centrala kontroli dostępu Roger SL 1000 Unicard SD660
- klawiatury kontroli dostępu 8 szt.
- czytniki kontroli dostępu 1 szt.
- brama garażowa automatyczna 1 szt. wraz z 3 pilotami
- szlaban przed budynkiem 1 szt. wraz z 6 pilotami
- kamery wewnętrzne 11 szt.
- kamery zewnętrzne w obudowach z grzałką 3 szt.
- rejestrator Samsung SRD 1670DC1 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego podczas pierwszej konserwacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji systemów oraz przekazanie protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

....., dnia ..... - ..... - 2019 r.



### Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczące części 5

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz z serwisem i konserwacją systemów alarmowych oraz obsługą telefonu systemowego w:

#### **2405 Urząd Skarbowy w Bytomiu ul. Wrocławska 92 41-902 Bytom**

dane obiektu:

- ilość budynków: 5
- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: budynek biurowy 3 kondygnacje nadziemne, 1 kondygnacja podziemna, 4 garaże 1 kondygnacja
- powierzchnia budynków: budynek biurowy 3015 m<sup>2</sup>, garaże łącznie 88 m<sup>2</sup> (22 m<sup>2</sup> każdy)
- teren zewnętrzny: 2558 m<sup>2</sup> (w tym parking 498,00 m<sup>2</sup>)
- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 1
- ilość pracowników ochrony w godzinach pracy jednostki: 1
- ilość pracowników ochrony poza godzinami pracy jednostki oraz w dni wolne i święta: 1
- godziny pracy jednostki: poniedziałek 7<sup>00</sup>-18<sup>00</sup>, wtorek – piątek 7<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>

Do obowiązków pracownika ochrony pełniącego służbę w obiekcie należy obsługa telefonu systemowego w zakresie odbierania połączeń przychodzących i ich przekierowania do końcowego abonenta.

Obsługa centrali pożarowej: system sygnalizacji pożaru - Centrala POLON CSP-35 (1 szt.).

zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy w tym antynapadowy, CCTV


dodatkowe obowiązki pracowników ochrony: obsługa windy (platformy) dla osób niepełnosprawnych.

Konserwacja systemów alarmowych obejmuje następujące elementy:

- centrala PC 4020 z 2 modułami rozszerzeń i 1 modułem zasilacza
- manipulator 1 szt.
- akumulatory 3 szt.
- czujki PIR 32 szt.
- czujki PIR bezprzewodowe 4 szt.
- bariera podczerwieni 5 szt.
- przycisk napadowy 2 szt.
- sygnalizator akustyczny 2 szt.
- wideofon Kenwei 1 szt.
- klawiatury kontroli dostępu 2 szt.
- czytniki kontroli dostępu 1 szt.
- kamery wewnętrzne 4 szt.
- kamery zewnętrzne w obudowach bez grzałki 1 szt.
- MULTIPLEKSER 1 szt.
- monitor 1 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego podczas pierwszej konserwacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji systemów oraz przekazanie protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

....., dnia ..... - ..... - 2019 r.



### Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczące części 6

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz z serwisem i konserwacją systemów alarmowych oraz obsługą telefonu systemowego w:

#### **2406 Urząd Skarbowy w Chorzowie ul. Armii Krajowej 5 41-506 Chorzów**

dane obiektu:

- ilość budynków: 2
- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: budynek biurowy 5 kondygnacji nadziemnych, 1 kondygnacja podziemna, 10 garaży
- powierzchnia budynków: budynek biurowy -5157,55 m<sup>2</sup> , 10 garaży - 141,37 m<sup>2</sup>
- teren zewnętrzny: 4828,28 m<sup>2</sup> ( w tym pow. parkingów 2580 m<sup>2</sup>)
- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 1
- ilość pracowników ochrony w dni robocze (poniedziałek – piątek w godzinach od 6<sup>00</sup> do 19<sup>00</sup>): 1
- ilość pracowników ochrony w pozostałych godzinach oraz w dni wolne i święta: 0

godziny pracy jednostki: poniedziałek 7<sup>00</sup>-18<sup>00</sup> , wtorek – piątek 7<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>

Do obowiązków pracownika ochrony pełniącego służbę w obiekcie należy obsługa telefonu systemowego w zakresie odbierania połączeń przychodzących i ich przekierowania do końcowego abonenta.

Obsługa centrali pożarowej i oddymiania: system sygnalizacji pożaru - Centrala POLON CSP-10T3 (1 szt.), system oddymiania - Centrala RZN 4404 (1 szt.).

Zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, antynapadowy, CCTV

Dodatkowe obowiązki pracowników ochrony: obsługa windy dla osób niepełnosprawnych.

#### **Grupa interwencyjna zobowiązana jest do zamykania i otwierania drzwi do obiektu, klucze do obiektu przechowywane będą u Wykonawcy.**

Ustala się następujące godziny otwarcia i zamknięcia obiektu:

- otwarcie obiektu: w dniach od poniedziałku do piątku o godz. 6.00,
- zamknięcie obiektu: - w dniach od poniedziałku do piątku o godzinie 19.00.

Grupa interwencyjna jest zobowiązana do niezwłocznego przyjazdu do obiektu w sytuacjach awaryjnych (np. sygnalizacji włamania, zagrożenia pożarowego itp.) jak również na telefoniczne wezwanie Zamawiającego lub sygnał pochodzący z przycisku antynapadowego. Grupa interwencyjna winna przybyć przed przyjazdem Straży Pożarnej, otworzyć obiekt, a po przeprowadzeniu niezbędnych czynności zamknąć drzwi do obiektu. Wykonawca sporządzi protokół z dokonanych czynności oraz w uzasadnionych przypadkach telefonicznie powiadomi osobę upoważnioną przez Zamawiającego.


Konserwacja systemów alarmowych obejmuje następujące elementy:

- centrala SatelIntegra z 2 modułami rozszerzeń
- manipulator 1 szt.
- akumulatory 1 szt.

- czujki PIR 27 szt.
- kamery wewnętrzne 4szt.
- kamery zewnętrzne w obudowach z grzałką 4 szt.
- rejestrator OMTIC DVS-08LE-AS 1 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego podczas pierwszej konserwacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji systemów oraz przekazanie protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

....., dnia ..... - ..... - 2019 r.



### Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczące części 7

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz z serwisem i konserwacją systemów alarmowych oraz obsługą telefonu systemowego w:

#### **2407 Urząd Skarbowy w Cieszynie ul. Kraszewskiego 4 43-400 Cieszyn**

dane obiektu:

- ilość budynków: 1
- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: biurowy 3 kondygnacje nadziemne, 1 kondygnacja podziemna
- powierzchnia budynków: 2143 m<sup>2</sup>
- teren zewnętrzny: 1581 m<sup>2</sup> (w tym pow. parkingu 70 m<sup>2</sup>)
- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 2
- ilość pracowników ochrony w dni robocze (poniedziałek w godzinach od 6<sup>00</sup> do 19<sup>00</sup>, wtorek – piątek od 6<sup>00</sup> do 18<sup>00</sup>): 1
- ilość pracowników ochrony w pozostałych godzinach oraz w dni wolne i święta: 0
- godziny pracy jednostki: poniedziałek 7<sup>00</sup>-18<sup>00</sup>, wtorek – piątek 7<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>

Do obowiązków pracownika ochrony pełniącego służbę w obiekcie należy obsługa telefonu systemowego w zakresie odbierania połączeń przychodzących i ich przekierowania do końcowego abonenta.

Obsługa centrali pożarowej i oddymiania (monitoring pożarowy – połączenie z PSP): system sygnalizacji pożaru - Centrala POLON 4200 (1 szt.), system oddymiania - Centrala RZN (1 szt.).  
zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, CCTV

**Grupa interwencyjna zobowiązana jest do zamykania i otwierania drzwi do obiektu, klucze do obiektu przechowywane będą u Wykonawcy.**

Ustala się następujące godziny otwarcia i zamknięcia obiektu:

- otwarcie obiektu: w dniach od poniedziałku do piątku o godz. 6.00,
- zamknięcie obiektu: - w poniedziałki o godzinie 19.00,  
- w dniach od wtorku do piątku o godzinie 18.00.

Grupa interwencyjna jest zobowiązana do niezwłocznego przyjazdu do obiektu w sytuacjach awaryjnych (np. sygnalizacji włamania, zagrożenia pożarowego itp.) jak również na telefoniczne wezwanie Zamawiającego lub sygnał pochodzący z przycisku antynapadowego. Grupa interwencyjna winna przybyć przed przyjazdem Straży Pożarnej, otworzyć obiekt, a po przeprowadzeniu niezbędnych czynności zamknąć drzwi do obiektu. Wykonawca sporządzi protokół z dokonanych czynności oraz w uzasadnionych przypadkach telefonicznie powiadomi osobę upoważnioną przez Zamawiającego.


Konserwacja systemów alarmowych obejmuje następujące elementy:

- centrala DSC PC 1864, DSC PC1616 2 szt.
- moduł rozszerzeń DSC PC 5108 7 szt. i moduł wejść DSC PC 5204 4 szt.
- manipulator DSC LCD/LED 6 szt.

- akumulatory 18Ah i 7Ah – w sumie 6 szt.
- czujki PIR 58 szt.
- czujka Kontrakton AAT - 1 szt.
- czujka zbita szyby szkła AAT 1 szt.
- zamek kodowany drzwi wewnętrznych 1 szt.
- czytniki kontroli dostępu drzwi wewnętrznych 2 szt.
- kamery wewnętrzne 4 szt.
- kamery zewnętrzne 7 szt. (obudowy kamer w grzałką 5 szt.)
- rejestrator Inter Digital Video Recorder Model I7-T0316VH - 1 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego podczas pierwszej konserwacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji systemów oraz przekazanie protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

....., dnia ..... - ..... - 2019 r.



### Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczące części 8

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz z serwisem i konserwacją systemów alarmowych oraz obsługą telefonu systemowego w:

#### **2408 Urząd Skarbowy w Czechowicach Dziedzicach ul. Nad Białką 1A 43-502 Czechowice-Dziedzice**

dane obiektu:

- ilość budynków: 1
- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: biurowy 4 kondygnacje nadziemne i 1 kondygnacja podziemna
- powierzchnia budynków: 2567,18 m<sup>2</sup>
- teren zewnętrzny: 4874 m<sup>2</sup> (w tym pow. parkingów 1.250 m<sup>2</sup>)
- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 1
- ilość pracowników ochrony w dni robocze (poniedziałek od 6<sup>00</sup> do 19<sup>00</sup>, wtorek – piątek od 6<sup>00</sup> do 18<sup>00</sup>): 1
- ilość pracowników ochrony w pozostałych godzinach oraz w dni wolne i święta: 0
- godziny pracy jednostki: poniedziałek 7<sup>00</sup>-18<sup>00</sup>, wtorek – piątek 7<sup>00</sup>-15<sup>30</sup>

Do obowiązków pracownika ochrony pełniącego służbę w obiekcie należy obsługa telefonu systemowego w zakresie odbierania połączeń przychodzących i ich przekierowania do końcowego abonenta.

Obsługa centrali pożarowej (monitoring pożarowy – połączenie z PSP): system sygnalizacji pożaru - Centrala POLON 4100 (1 szt.).

Zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, antynapadowy, CCTV, system zabezpieczenia wejścia.

**Grupa interwencyjna zobowiązana jest do zamykania i otwierania drzwi do obiektu, klucze do obiektu przechowywane będą u Wykonawcy.**

Ustala się następujące godziny otwarcia i zamknięcia obiektu:

- otwarcie obiektu: w dniach od poniedziałku do piątku o godz. 6.00,
- zamknięcie obiektu: - w poniedziałki o godzinie 19.00,  
- w dniach od wtorku do piątku o godzinie 18.00.

Grupa interwencyjna jest zobowiązana do niezwłocznego przyjazdu do obiektu w sytuacjach awaryjnych (np. sygnalizacji włamania, zagrożenia pożarowego itp.) jak również na telefoniczne wezwanie Zamawiającego lub sygnał pochodzący z przycisku antynapadowego. Grupa interwencyjna winna przybyć przed przyjazdem Straży Pożarnej, otworzyć obiekt, a po przeprowadzeniu niezbędnych czynności zamknąć drzwi do obiektu. Wykonawca sporządzi protokół z dokonanych czynności oraz w uzasadnionych przypadkach telefonicznie powiadomi osobę upoważnioną przez Zamawiającego.


Konserwacja systemów alarmowych obejmuje następujące elementy:

- centrala SatelIntegra 64 z 2 modułami rozszerzeń i 1 modułem zasilacza

- manipulator 2 szt.
- akumulatory 2 szt.
- czujki PIR 34 szt.
- sygnalizator akustyczny 1 szt.
- centrala kontroli dostępu Danton
- klawiatura i zamek elektromagnetyczny 1 szt.
- klawiatury kontroli dostępu 2 szt.
- kamery wewnętrzne 5 szt.
- kamery zewnętrzne 9 szt.
- rejestrator MAZI ADVR – 1640H1 - 1 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego podczas pierwszej konserwacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji systemów oraz przekazanie protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

....., dnia ..... - ..... - 2019 r.



### **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczące części 9**

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz z serwisem i konserwacją systemów alarmowych w:

**2409 Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie ul. Filomatów 18/20 42-217 Częstochowa**  
dane obiektu:

- ilość budynków: 1
- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: biurowy 3 segmentowy /A – 3 kondygnacje nadziemne, B - 7 kondygnacji nadziemnych i 1 podziemna, C – 2 kondygnacje nadziemne archiwum /
- powierzchnia budynków: 4571,6 m<sup>2</sup>
- teren zewnętrzny: 3697 m<sup>2</sup> (w tym pow. parkingów 2.592 m<sup>2</sup>)
- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 2
- ilość pracowników ochrony w godzinach pracy jednostki: 1
- ilość pracowników ochrony poza godzinami pracy jednostki oraz w dni wolne i święta: 1
- godziny pracy jednostki: poniedziałek 7<sup>00</sup>-18<sup>00</sup>, wtorek-piątek 7<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>,
- zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, antynapadowy, CCTV.

Obsługa centrali pożarowej i oddymiania (monitoring pożarowy – połączenie z PSP): system sygnalizacji pożaru - Centrala SCHRACK SECONET IP-B6-X2-CP (1 szt.), system oddymiania - Centrala D+H (3 szt.).


Dodatkowe obowiązki pracowników ochrony: obsługa monitoringu.

Konserwacja systemów alarmowych obejmuje następujące elementy:

- centrala Satel Integra 128 WRL + CA-5 2 szt. z 12 modułami rozszerzeń i 7 modułami zasilacza
- manipulator 22 szt.
- akumulatory 9 szt. + 25 szt. systemu dostępu
- czujki PIR 82 szt.
- przycisk napadowy 1 szt.
- sygnalizator optyczno-akustyczny 2szt.
- centrala kontroli dostępu Satel ACCO-KP-PS
- czytniki kontroli dostępu 35 szt.
- brama automatyczna 1 szt. wraz z 20 pilotami
- kamery wewnętrzne 33 szt.
- kamery zewnętrzne w obudowach bez grzałki 9 szt.
- rejestrator BCS-1608H-960 Effio Hybryd 3 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego podczas pierwszej konserwacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji systemów oraz przekazanie protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

....., dnia ..... - ..... - 2019 r.

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczące części 10**

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz z serwisem i konserwacją systemów alarmowych oraz obsługą telefonu systemowego w:

**2410 Drugi Urząd Skarbowy w Częstochowie ul. Tkacka 3 42-200 Częstochowa**

dane obiektu:

- ilość budynków: 2
- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: budynek biurowy 4 kondygnacje nadziemne, 1 kondygnacja podziemna, garaże
- powierzchnia budynków: budynek biurowy-3393,01 m<sup>2</sup>, garaże 66 m<sup>2</sup>
- teren zewnętrzny: 3517 m<sup>2</sup> (w tym pow. parkingów 864,50 m<sup>2</sup>)
- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 2
- ilość pracowników ochrony w godzinach pracy jednostki: 1
- ilość pracowników ochrony poza godzinami pracy jednostki oraz w dni wolne i święta: 1
- godziny pracy jednostki: poniedziałek 7<sup>00</sup>-18<sup>00</sup>, wtorek - piątek 7<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>,

Do obowiązków pracownika ochrony pełniącego służbę w obiekcie należy obsługa telefonu systemowego w zakresie odbierania połączeń przychodzących i ich przekierowania do końcowego abonenta.

Obsługa centrali pożarowej i oddymiania (monitoring pożarowy – połączenie z PSP): system sygnalizacji pożaru - Centrala POLON 4200 (1 szt.), system oddymiania - Centrala UCS 6000 (1 szt.).

Zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, antynapadowy, CCTV,


Dodatkowe obowiązki pracowników ochrony: obsługa urządzeń dla osób niepełnosprawnych

Konserwacja systemów alarmowych obejmuje następujące elementy:

- centrala Satel CA-64 z 4 modułami rozszerzeń i 1 modułem zasilacza
- manipulator 12 szt.
- akumulatory 6 szt.
- czujki PIR 20 szt.
- przycisk napadowy 4 szt.
- sygnalizator akustyczny 3 szt. świetlny 1 szt.
- klawiatury kontroli dostępu 6 szt.
- czytniki kontroli dostępu 7 szt.
- brama automatyczna 1 szt. wraz z 1 przycisk na stanowisku ochrony
- kamery wewnętrzne 8 szt.
- kamery zewnętrzne w obudowach z grzałką 8 szt.
- rejestrator Samsung BCS 1604HE-T 1 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego podczas pierwszej konserwacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji systemów oraz przekazanie protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

....., dnia ..... - ..... - 2019 r.



### Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczące części 11

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz z serwisem i konserwacją systemów alarmowych oraz obsługą telefonu systemowego w:

**2411 Urząd Skarbowy w Dąbrowie Górniczej ul. Krasińskiego 33A 41-300 Dąbrowa Górnicza**  
dane obiektu:

- ilość budynków: 5
- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: 3 budynki biurowe pierwszy budynek 10 kondygnacji nadziemnych, 1 kondygnacja podziemna, drugi budynek biurowy: 2 kondygnacje nadziemne, 1 kondygnacja podziemna i trzeci budynek biurowy: 2 kondygnacje nadziemne, 1 podziemna kondygnacja, 2 garaże 1 kondygnacja nadziemna
- powierzchnia budynków: 5833,29 m<sup>2</sup>
- teren zewnętrzny: 1710 m<sup>2</sup> (w tym pow. parkingów 665 m<sup>2</sup>)
- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 1
- ilość pracowników ochrony w godzinach pracy jednostki: 1
- ilość pracowników ochrony poza godzinami pracy jednostki oraz w dni wolne i święta: 1
- godziny pracy jednostki: poniedziałek 7<sup>00</sup>-18<sup>00</sup>, wtorek – piątek 7<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>,

Do obowiązków pracownika ochrony pełniącego służbę w obiekcie należy obsługa telefonu systemowego w zakresie odbierania połączeń przychodzących i ich przekierowania do końcowego abonenta.


Obsługa centrali pożarowej i oddymiania (monitoring pożarowy – połączenie z PSP): system sygnalizacji pożaru - Centrala TELSAP CSP-2000 (1 szt.), system oddymiania - Centrala MRC 9710 (1 szt.).

Zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, antynapadowy, CCTV.

Konserwacja systemów alarmowych obejmuje następujące elementy:

- centrala DSC PC 4020 z 3 modułami rozszerzeń i 2 moduły zasilacza
- manipulator 4 szt.
- akumulatory 4 szt.
- czujki PIR 48 szt.
- przycisk napadowy 4 szt.
- sygnalizator akustyczny 6 szt. świetlny 4 szt.
- zamki kodowe Lock Data 8 szt.
- kamery wewnętrzne 11 szt.
- kamery zewnętrzne 3 szt.
- rejestrator HQVISION H264 HDD 1 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego podczas pierwszej konserwacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji systemów oraz przekazanie protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.



....., dnia ..... - ..... - 2019r.

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczące części 12**

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz z serwisem i konserwacją systemów alarmowych oraz obsługą telefonu systemowego w:

**2412 Pierwszy Urząd Skarbowy w Gliwicach współwłaściciel budynku Inwest-Complex Spółka z o.o. ul. Góry Chelmskiej 15 44-100 Gliwice**

Dla tego obiektu Wykonawca zobowiązany jest do podpisania 2 umów jedna umowa z Zamawiającym w wysokości 80% wartości zaoferowanej w formularzu oferty oraz druga umowa z firmą Inwest-Complex Sp. z o.o. w wysokości 20% wartości zaoferowanej w formularzu oferty.

**Płatności związane z ochroną tego obiektu będą podzielone na 2 części (2 umowy) pomiędzy Izbę Administracji Skarbowej w Katowicach - Pierwszy Urząd Skarbowy w Gliwicach (80% ceny ochrony obiektu) oraz firmę Inwest-Complex Sp. z o.o. (20% ceny ochrony obiektu).**

dane obiektu:

- ilość budynków: 1 wraz z 2 przybudówkami
- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: budynek biurowy 4 kondygnacje nadziemne i 1 kondygnacja podziemna, składający się z 4 segmentów (1 segment jest własnością firmy Inwest - Complex Sp. z o.o.), przybudówka duża 3 kondygnacje, przybudówka mała 2 kondygnacje
- powierzchnia budynków: 4587,01 m<sup>2</sup>
- teren zewnętrzny: 4015 m<sup>2</sup> (w tym pow. parkingów 2377,65 m<sup>2</sup>)
- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 2

ilość pracowników ochrony w godzinach pracy jednostki: 1

ilość pracowników ochrony poza godzinami pracy jednostki oraz w dni wolne i święta: 1

godziny pracy jednostki: poniedziałek 7<sup>00</sup>-18<sup>00</sup>, wtorek - piątek 7<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>,

Do obowiązków pracownika ochrony pełniącego służbę w obiekcie należy obsługa telefonu systemowego w zakresie odbierania połączeń przychodzących i ich przekierowania do końcowego abonenta.

Obsługa centrali pożarowej i oddymiania: system sygnalizacji pożaru - Centrala SAGITTA 100 (1 szt.), system oddymiania - Centrala RZN 4402 (1 szt.).

Zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, antynapadowy, CCTV


Konserwacja systemów alarmowych obejmuje następujące elementy:

- centrala Integra 128 z 8 modułami rozszerzeń
- manipulator 2 szt.
- akumulator 6 szt.
- czujki PIR 61 szt.
- przycisk napadowy 5 szt.
- kamery wewnętrzne 21 szt.
- kamery zewnętrzne w obudowach z grzałką 11 szt.
- rejestrator K2 XVR 2 szt.

- klawiatury kontroli dostępu 3 szt.
- czytniki kontroli dostępu 102 szt.
- brama automatyczna 1 szt. oraz 41 pilotów

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego podczas pierwszej konserwacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji systemów oraz przekazanie protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

....., dnia ..... - ..... - 2019 r.



### Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczące części 13

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz z serwisem i konserwacją systemów alarmowych w:

#### **2413 Drugi Urząd Skarbowy w Gliwicach ul. Młodego Hutnika 2 44-100 Gliwice**

dane obiektu:

- ilość budynków: 1
- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: budynek biurowy 5 kondygnacji nadziemnych i 1 kondygnacja podziemna
- powierzchnia budynków: 5111,11 m<sup>2</sup>
- teren zewnętrzny: 3075 m<sup>2</sup>
- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 2
- ilość pracowników ochrony w dni robocze (poniedziałek – piątek w godzinach od 6<sup>00</sup> do 19<sup>00</sup>): 1
- ilość pracowników ochrony w pozostałych godzinach oraz w dni wolne i święta: 0
- godziny pracy jednostki: poniedziałek 7<sup>00</sup>-18<sup>00</sup>, wtorek - piątek 7<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>

Obsługa centrali pożarowej i oddymiania: system sygnalizacji pożaru - Centrala CSP-35A (1 szt.), system oddymiania - Centrala RZN 4404 (1 szt.).

Zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, CCTV

dodatkowe obowiązki pracowników ochrony: obsługa windy (platformy) dla osób niepełnosprawnych.

#### **Grupa interwencyjna zobowiązana jest do zamykania i otwierania drzwi do obiektu, klucze do obiektu przechowywane będą u Wykonawcy.**

Ustala się następujące godziny otwarcia i zamknięcia obiektu:

- otwarcie obiektu: w dniach od poniedziałku do piątku o godz. 6.00,
- zamknięcie obiektu: - w dniach od poniedziałku do piątku o godzinie 19.00.

Grupa interwencyjna jest zobowiązana do niezwłocznego przyjazdu do obiektu w sytuacjach awaryjnych (np. sygnalizacji włamania, zagrożenia pożarowego itp.) jak również na telefoniczne wezwanie Zamawiającego lub sygnał pochodzący z przycisku antynapadowego. Grupa interwencyjna winna przybyć przed przyjazdem Straży Pożarnej, otworzyć obiekt, a po przeprowadzeniu niezbędnych czynności zamknąć drzwi do obiektu. Wykonawca sporządzi protokół z dokonanych czynności oraz w uzasadnionych przypadkach telefonicznie powiadomi osobę upoważnioną przez Zamawiającego.


Konserwacja systemów alarmowych obejmuje następujące elementy:

- centrala DSC PC 4010 z 4 modułami rozszerzeń i 1 modułem zasilacza
- manipulator 3 szt.
- akumulatory 2 szt.

- czujki PIR 48 szt.
- przycisk napadowy 5 szt.
- sygnalizator akustyczny 1 szt.
- klawiatury kontroli dostępu 14 szt.
- czytniki kontroli dostępu 3 szt.
- brama automatyczna 4 szt. wraz z 4 pilotami
- kamery wewnętrzne 10 szt.
- kamery zewnętrzne w obudowach z grzałką 6 szt.
- rejestrator komputer PC 1 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego podczas pierwszej konserwacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji systemów oraz przekazanie protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

....., dnia ..... - ..... - 2019 r.

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczące części 14**

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz z serwisem i konserwacją systemów alarmowych oraz obsługą telefonu systemowego w:

**2414 Urząd Skarbowy w Jastrzębiu-Zdroju ul. 11-go Listopada 13 44-335 Jastrzębie-Zdrój**

dane obiektu:

- ilość budynków: 2
- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: budynki biurowe 4 kondygnacje nadziemne, 1 kondygnacja podziemna każdy
- powierzchnia budynków: 2314,07 m<sup>2</sup>
- teren zewnętrzny: 1108 m<sup>2</sup> (w tym pow. parkingów 280 m<sup>2</sup>)
- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 2
- ilość pracowników ochrony w godzinach pracy jednostki: 2
- ilość pracowników ochrony poza godzinami pracy jednostki oraz w dni wolne i święta: 1
- godziny pracy jednostki: poniedziałek 7<sup>00</sup>-18<sup>00</sup>, wtorek - piątek 7<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>

Do obowiązków pracownika ochrony pełniącego służbę w obiekcie należy obsługa telefonu systemowego w zakresie odbierania połączeń przychodzących i ich przekierowania do końcowego abonenta.

Obsługa centrali pożarowej i oddymiania: system sygnalizacji pożaru - Centrala SAGITTA (1 szt.).

Zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, antynapadowy.

Konserwacja systemów alarmowych obejmuje następujące elementy:


- centrala DSC PC4000 z 8 modułami rozszerzeń i 5 modułami zasilacza
- manipulator 2 szt.
- akumulatory 7 szt.
- czujki PIR 89 szt.
- sygnalizator akustyczny 2 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego podczas pierwszej konserwacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji systemów oraz przekazanie protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

**dodatkowe środki przymusu bezpośredniego oraz wyposażenie:**

- paralizator elektryczny nie zaliczany do broni 1 szt.
- kajdanki 1 szt.
- pałka typu TONFA 1 szt.
- radiotelefon 2 szt. (celem kontaktowania się pracowników ochrony między sobą)
- latarka 1 szt.

....., dnia ..... - ..... - 2019 r.



### Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczące części 15

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz z serwisem i konserwacją systemów alarmowych oraz obsługą telefonu systemowego w:

#### **2415 Urząd Skarbowy w Jaworznie ul. Grunwaldzka 274 A, 43-600 Jaworzno**

dane obiektu:

- ilość budynków: 1
- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: budynek biurowy 4 kondygnacje nadziemne, 1 kondygnacja podziemna.
- powierzchnia budynków: 2732 m<sup>2</sup>
- teren zewnętrzny: 1725,68 m<sup>2</sup>
- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 1
- ilość pracowników ochrony w godzinach pracy jednostki: 1
- ilość pracowników ochrony poza godzinami pracy jednostki oraz w dni wolne i święta: 1
- godziny pracy jednostki: poniedziałek 7<sup>00</sup>-18<sup>00</sup>, wtorek - piątek 7<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>

Do obowiązków pracownika ochrony pełniącego służbę w obiekcie należy obsługa telefonu systemowego w zakresie odbierania połączeń przychodzących i ich przekierowania do końcowego abonenta.

Obsługa centrali pożarowej i oddymiania: system sygnalizacji pożaru - Centrala ASP SAGITTA 100 (1 szt.).


Zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, CCTV.

Konserwacja systemów alarmowych obejmuje następujące elementy:

- centrala Integra 64 z 3 modułami rozszerzeń i 1 modułem zasilacza
- manipulator 3 szt.
- akumulatory 5 szt.
- czujki PIR 28 szt.
- przycisk napadowy 2 szt.
- sygnalizator akustyczny 1 szt. świetlny 1 szt.
- bariera podczerwieni 4 szt.
- klawiatury kontroli dostępu 3 szt.
- czytniki kontroli dostępu 3 szt.
- brama automatyczna 1 szt. wraz z 3 pilotami
- kamery wewnętrzne 12 szt.
- kamery zewnętrzne w obudowach z grzałką 4 szt.
- rejestrator - rejestrator DIGITAL VIDEO RECORDER BCS-XVR3202-III 1 szt.
- monitor CCD 1 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego podczas pierwszej konserwacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji systemów oraz przekazanie protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

....., dnia ..... - ..... - 2019 r.

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczące części 16**

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz z serwisem i konserwacją systemów alarmowych oraz obsługą telefonu systemowego w:

**2416 Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach ul. Żwirki i Wigury 15, 17 40-063 Katowice**

dane obiektu:

- ilość budynków: 1(2)
- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: budynek biurowy przy ul. Żwirki i Wigury 15 6 kondygnacji nadziemnych 1 kondygnacja podziemna, budynek biurowy przy ul. Żwirki i Wigury 17- 7 kondygnacji nadziemnych 1 kondygnacja podziemna.
- powierzchnia budynków: 3486,6 m<sup>2</sup> (776,43 m<sup>2</sup>+2710,17 m<sup>2</sup>)
- teren zewnętrzny: 134 m<sup>2</sup>
- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 1
- ilość pracowników ochrony w godzinach pracy jednostki: 1
- ilość pracowników ochrony poza godzinami pracy jednostki oraz w dni wolne i święta: 1
- godziny pracy jednostki: poniedziałek 7<sup>00</sup>-18<sup>00</sup>, wtorek - piątek 7<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>

Do obowiązków pracownika ochrony pełniącego służbę w obiekcie należy obsługa telefonu systemowego w zakresie odbierania połączeń przychodzących i ich przekierowania do końcowego abonenta.

Obsługa centrali pożarowej i oddymiania: system sygnalizacji pożaru - Centrala IGNIS-1240 (1 szt.).

Zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, antynapadowy, CCTV


Dodatkowe obowiązki pracowników ochrony: obsługa schodolazu dla osób niepełnosprawnych.

Konserwacja systemów alarmowych obejmuje następujące elementy:

- centrala ROKONET RP 296 M z 3 modułami rozszerzeń
- manipulator 2 szt.
- akumulatory 2 szt.
- czujki PIR 30 szt.
- przycisk napadowy 2 szt.
- brama wjazdowa należy do części wspólnoty mieszkańców, która odpowiada za jej konserwację,
- kamery wewnętrzne 9 szt. (8 szt. podłączone do rejestratora i 1 szt. kamera IP)
- rejestrator GANZ DR8H-DVD 1 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego podczas pierwszej konserwacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji systemów oraz przekazanie protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

....., dnia ..... - ..... - 2019 r.

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczące części 17**

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz z serwisem i konserwacją systemów alarmowych oraz obsługą telefonu systemowego w:

**2417 Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach ul. Paderewskiego 32B 40-282 Katowice w budynku znajduje się również Izba Administracji Skarbowej w Katowicach (piętro VI-X).**  
dane obiektu:

- ilość budynków: 1
- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: budynek biurowy 11 kondygnacji nadziemnych, 1 kondygnacja podziemna, garaż jedna kondygnacja
- powierzchnia budynków: budynek biurowy - 8757,72 m<sup>2</sup>, garaż - 156,40 m<sup>2</sup>
- teren zewnętrzny: 6077 m<sup>2</sup> (w tym pow. parkingów 973,71 m<sup>2</sup>)
- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 1
- ilość pracowników ochrony w dni pracujące w godzinach od 6<sup>00</sup>-18<sup>00</sup>: 2
- ilość pracowników ochrony w pozostałych godzinach oraz w dni wolne i święta: 1
- godziny pracy jednostki: poniedziałek 7<sup>00</sup>-18<sup>00</sup>, wtorek - piątek 7<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>

Do obowiązków pracownika ochrony pełniącego służbę w obiekcie należy obsługa telefonu systemowego w zakresie odbierania połączeń przychodzących i ich przekierowania do końcowego abonenta.

Obsługa centrali pożarowej i oddymiania (monitoring pożarowy – połączenie z PSP): system sygnalizacji pożaru - Centrala SAGITTA 250 (1 szt.), system oddymiania - Centrala RZN D+H (2 szt.).

**Dodatkowe środki przymusu bezpośredniego oraz wyposażenie:**

- paralizator elektryczny nie zaliczany do broni 1 szt.
- kajdanki 1 szt.
- pałka typu TONFA 1 szt.
- radiotelefon 2 szt. (celem kontaktowania się pracowników ochrony między sobą)
- telefon komórkowy lub radiotelefon do kontaktu z centrum monitoringu (SMA) Wykonawcy szt. 1
- latarka 1 szt.

Zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, antynapadowy, CCTV, kontrola dostępu (od połowy piętra V do X).

Dodatkowe obowiązki pracowników ochrony: prowadzenie ewidencji wyjazdów samochodów służbowych z terenu obiektu po godzinach pracy jednostki.


Konserwacja systemów alarmowych obejmuje następujące elementy:

- centrala SatelIntegra 64 z 4 modułami rozszerzeń
- manipulator 4 szt.

- akumulatory 7 szt.
  - czujki PIR 38 szt.
  - przycisk napadowy 3 szt.
  - sygnalizator akustyczny 4 szt.
  - klawiatury kontroli dostępu 9 szt.
  - czytniki kontroli dostępu 9 szt.
  - brama automatyczna 2 szt. wraz z 12 pilotami
  - kamery wewnętrzne-22 szt.
  - kamery zewnętrzne w obudowach bez grzałki 8 szt.
  - rejestrator - 4 szt.: H 264/8 i H264/24 oraz NOVUS i NOVUS NDR-BA-3104 (9 piętro)
- Centralka SALTO – 14 szt.
- Czytnik online – 80 szt.
- Czytnik offline – 2 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego podczas pierwszej konserwacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji systemów oraz przekazanie protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

....., dnia ..... - ..... - 2019 r.



### Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczące części 18

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz z serwisem i konserwacją systemów alarmowych oraz obsługą telefonu systemowego w:

#### **2418 Urząd Skarbowy w Kłobucku Rynek im. Jana Pawła II nr 13 42-100 Kłobuck w budynku znajduje się również siedziba Starostwa Powiatowego w Kłobucku**

dane obiektu:

- ilość budynków: 1
- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: budynek biurowy 3 kondygnacje nadziemne, 1 kondygnacja podziemna.
- powierzchnia budynku: 3562,42 m<sup>2</sup>
- teren zewnętrzny: 2602 m<sup>2</sup>
- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 2
- ilość pracowników ochrony w godzinach pracy jednostki: 1
- ilość pracowników ochrony poza godzinami pracy jednostki oraz w dni wolne i święta: 1
- godziny pracy jednostki: poniedziałek 7<sup>00</sup>-18<sup>00</sup>, wtorek – piątek 7<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>,

Do obowiązków pracownika ochrony pełniącego służbę w obiekcie należy obsługa telefonu systemowego w zakresie odbierania połączeń przychodzących i ich przekierowania do końcowego abonenta.

Obsługa centrali: system oddymiania - Centrala AFG 2004 (2 szt.), Centrala GEZE E26 (1 szt.).


Zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, antynapadowy, CCTV.

Konserwacja systemów alarmowych obejmuje następujące elementy:

- centrala Integra 128 z 9 modułami rozszerzeń i 7 modułami zasilacza,
- manipulator 4 szt.
- akumulatory 7 szt.
- czujki PIR 64 szt.
- przycisk napadowy 1 szt.
- sygnalizator akustyczny 2 szt. świetlny 1 szt.
- klawiatury kontroli dostępu 7 szt.
- kamery wewnętrzne 8 szt.
- rejestrator BCS-16 kanałowy 1 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego podczas pierwszej konserwacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji systemów oraz przekazanie protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

....., dnia ..... - ..... - 2019 r.



### Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczące części 19

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz z serwisem i konserwacją systemów alarmowych oraz obsługą telefonu systemowego w:

#### 2419 Urząd Skarbowy w Lublińcu ul. Paderewskiego 7b 42-700 Lubliniec

dane obiektu:

- ilość budynków: 1
- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: budynek biurowy 4 kondygnacje nadziemne, 1 kondygnacja podziemna
- powierzchnia budynku: 2393,4 m<sup>2</sup>
- teren zewnętrzny: 723 m<sup>2</sup> (w tym pow. parkingu 237,80 m<sup>2</sup>)
- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 1
- ilość pracowników ochrony w godzinach pracy jednostki: 1
- ilość pracowników ochrony poza godzinami pracy jednostki oraz w dni wolne i święta: 0
- godziny pracy jednostki: poniedziałek 7<sup>00</sup>-18<sup>00</sup>, wtorek - piątek 7<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>,

Do obowiązków pracownika ochrony pełniącego służbę w obiekcie należy obsługa telefonu systemowego w zakresie odbierania połączeń przychodzących i ich przekierowania do końcowego abonenta.

Obsługa centrali pożarowej i oddymiania: system sygnalizacji pożaru - Centrala POLON 4200 (1 szt.), system oddymiania - Centrala RZN D+H (2 szt.).

Zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, antynapadowy, CCTV.

Dodatkowe obowiązki pracowników ochrony: obsługa windy (platformy) dla osób niepełnosprawnych.

#### **Grupa interwencyjna zobowiązana jest do zamykania i otwierania drzwi do obiektu, klucze do obiektu przechowywane będą u Wykonawcy.**

Ustala się następujące godziny otwarcia i zamknięcia obiektu:

- otwarcie obiektu: w dniach od poniedziałku do piątku o godz. 6.00,
- zamknięcie obiektu: - w poniedziałki o godzinie 19.00,  
- w dniach od wtorku do piątku o godzinie 18.00.


Grupa interwencyjna jest zobowiązana do niezwłocznego przyjazdu do obiektu w sytuacjach awaryjnych (np. sygnalizacji włamania, zagrożenia pożarowego itp.) jak również na telefoniczne wezwanie Zamawiającego lub sygnał pochodzący z przycisku antynapadowego. Grupa interwencyjna winna przybyć przed przyjazdem Straży Pożarnej, otworzyć obiekt, a po przeprowadzeniu niezbędnych czynności zamknąć drzwi do obiektu. Wykonawca sporządzi protokół z dokonanych czynności oraz w uzasadnionych przypadkach telefonicznie powiadomi osobę upoważnioną przez Zamawiającego.

Konserwacja systemów alarmowych obejmuje następujące elementy:

- centrala Galaxy G512 z 2 modułami rozszerzeń i 3 modułami zasilacza
- manipulator 2 szt.
- akumulatory 2 szt.
- czujki PIR 52 szt.
- przycisk napadowy 8 szt.
- sygnalizator akustyczny 5 szt. akustyczno-światlny 2 szt.
- centrala kontroli dostępu Roger
- klawiatury kontroli dostępu 8 szt.
- brama automatyczna 1 szt. wraz z 1 pilotem
- kamery wewnętrzne 6 szt.
- kamery zewnętrzne (kamery bez obudowy) bez grzałki 2 szt.
- rejestrator EVOS EV 9616A-AHDM-5T 1 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego podczas pierwszej konserwacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji systemów oraz przekazanie protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

....., dnia ..... - ..... - 2019 r.

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczące części 20**

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz z serwisem i konserwacją systemów alarmowych oraz obsługą telefonu systemowego w:

**2420 Urząd Skarbowy w Mikołowie ul. Prof. Hubera 4 43-190 Mikołów**

dane obiektu:

- ilość budynków: 2
- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: budynek biurowy 3 kondygnacje nadziemne, 1 kondygnacja podziemna, garaż 1 kondygnacja
- powierzchnia budynków: budynek biurowy 2233,60 m<sup>2</sup>, garaż 50,6 m<sup>2</sup>
- teren zewnętrzny: 3668,28 m<sup>2</sup> (w tym pow. parkingów 1135,50 m<sup>2</sup>)
- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 2
- ilość pracowników ochrony w godzinach pracy jednostki: 1
- ilość pracowników ochrony poza godzinami pracy jednostki oraz w dni wolne i święta: 1
- godziny pracy jednostki: poniedziałek 7<sup>00</sup>-18<sup>00</sup>, wtorek – piątek 7<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>

Do obowiązków pracownika ochrony pełniącego służbę w obiekcie należy obsługa telefonu systemowego w zakresie odbierania połączeń przychodzących i ich przekierowania do końcowego abonenta.

Obsługa centrali pożarowej i oddymiania: system sygnalizacji pożaru - Centrala POLON CSP-38-2 (1 szt.).


Zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, CCTV.

Konserwacja systemów alarmowych obejmuje następujące elementy:

- centrala DSC PC 4020 z 1 modułem rozszerzeń i 1 modułem zasilacza
- manipulator 1 szt.
- akumulatory 3 szt.
- czujki PIR 39 szt.
- kontrakton DSC 11 szt.
- bariera IR 7 szt.
- przycisk napadowy 2 szt.
- sygnalizator akustyczny 5 szt. świetlny 2 szt.
- centrala kontroli dostępu Roger
- czytnik kontroli dostępu Roger 13 szt.
- czytniki kontroli dostępu 7 szt.
- kamery wewnętrzne 4 szt.
- kamery zewnętrzne w obudowach z grzałką 4 szt.
- rejestrator BCS DVR0804HF 1 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego podczas pierwszej konserwacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji systemów oraz przekazanie protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

....., dnia ..... - ..... - 2019 r.



### Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczące części 21

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz z serwisem i konserwacją systemów alarmowych oraz obsługą telefonu systemowego w:

#### 2421 Urząd Skarbowy w Mysłowicach ul. Mickiewicza 4 41-400 Mysłowice

dane obiektu:

- ilość budynków: 3
- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: budynek biurowy - 2 segmenty (3, 4 kondygnacje nadziemne i po 1 kondygnacji podziemnej w poszczególnych segmentach), budynek magazynowy 1 kondygnacja nadziemna, garaż dwubokowy 1 kondygnacja
- powierzchnia budynków: budynek biurowy 2157 m<sup>2</sup>, budynek magazynowy 42,20 m<sup>2</sup>, garaż 44,80 m<sup>2</sup>;
- teren zewnętrzny: 2530 m<sup>2</sup> (w tym pow. parkingu 520,60 m<sup>2</sup>)
- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 1
- ilość pracowników ochrony w godzinach pracy jednostki: 1
- ilość pracowników ochrony poza godzinami pracy jednostki oraz w dni wolne i święta: 1
- godziny pracy jednostki: poniedziałek 7<sup>00</sup>-18<sup>00</sup>, wtorek - piątek 7<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>

Do obowiązków pracownika ochrony pełniącego służbę w obiekcie należy obsługa telefonu systemowego w zakresie odbierania połączeń przychodzących i ich przekierowania do końcowego abonenta.

Obsługa centrali pożarowej i oddymiania: system sygnalizacji pożaru - Centrala POLON CSP-35 (1 szt.).


Zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, antynapadowy, CCTV

Konserwacja systemów alarmowych obejmuje następujące elementy:

- centrala DSC PC 4200 z 2 modułami rozszerzeń i 2 modułami zasilacza
- manipulator 1 szt.
- akumulatory 3 szt.
- czujki PIR 28 szt.
- czujki dualne zewnętrzne Bosch 3 szt.
- zewnętrzne bariery podczerwieni 2 komplety
- przycisk napadowy 6 szt.
- sygnalizator akustyczny 1 szt. akustyczno-światlny 1 szt.
- klawiatury kontroli dostępu 8 szt.
- czytniki kontroli dostępu 4 szt.
- kamery wewnętrzne 12 szt. (system niesprawny)
- kamery zewnętrzne 4 szt. (system niesprawny)
- rejestrator komputer PC 1 szt. (system niesprawny)

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego podczas pierwszej konserwacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji systemów oraz przekazanie protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

....., dnia ..... - ..... - 2019 r.



### Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczące części 22

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz z serwisem i konserwacją systemów alarmowych w:

#### **2422 Urząd Skarbowy w Myszkowie ul. Pułaskiego 68 42-300 Myszków**

dane obiektu:

- ilość budynków: 4
- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: 2 budynki biurowe po 3 kondygnacje nadziemne i jeden budynek posiada 1 kondygnację podziemną, garaż 1 kondygnacja nadziemna, archiwum 1 kondygnacja nadziemna
- powierzchnia budynków: 2392 m<sup>2</sup>
- teren zewnętrzny: 2444 m<sup>2</sup> ( w tym pow. parkingu 311 m<sup>2</sup>)
- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 1
- ilość pracowników ochrony w godzinach pracy jednostki: 1
- ilość pracowników ochrony poza godzinami pracy jednostki oraz w dni wolne i święta: 1
- godziny pracy jednostki: poniedziałek – 7<sup>00</sup>-18<sup>00</sup>, wtorek - piątek 7<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>,
- Obsługa centrali pożarowej i oddymiania: system sygnalizacji pożaru - Centrala ARITECH FP 1216N18 (1 szt.).

Zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, antynapadowy, CCTV


Dodatkowe obowiązki pracowników ochrony: uruchamianie pomp w piwnicy w sytuacji podtopień.

Konserwacja systemów alarmowych obejmuje następujące elementy:

- centrala DSC PC 4020 z 9 modułami rozszerzeń i 8 modułami zasilacza
- manipulator 5 szt.
- akumulatory 6 szt.
- czujki PIR 55 szt.
- czujnik drgań 32 szt.
- przycisk napadowy 11 szt. w tym 5 czynnych
- sygnalizator akustyczny 3 szt. świetlne 2 szt.
- centrala kontroli dostępu Roger PR302
- klawiatury kontroli dostępu 2 szt.
- czytniki kontroli dostępu 6 szt.
- brama automatyczna 1 szt. wraz z 2 pilotami
- kamery wewnętrzne 5 szt.
- kamery zewnętrzne w obudowach z grzałką - 6 szt.
- rejestrator ADRV-0820H1-1 szt. BSC 1604AF-L -1 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego podczas pierwszej konserwacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji systemów oraz przekazanie protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

....., dnia ..... - ..... - 2019 r.

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczące części 23**

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz z serwisem i konserwacją systemów alarmowych w:

**2423 Urząd Skarbowy w Piekarach Śląskich ul. Bytomska 92 41-940 Piekary Śląskie**

dane obiektu:

- ilość budynków: 2
- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: budynek biurowy 4 kondygnacje nadziemne, garaż 1 kondygnacja nadziemna
- powierzchnia budynków: ogółem 2083,20 m<sup>2</sup> w tym: biurowiec 2040 m<sup>2</sup> oraz garaż 43,20 m<sup>2</sup>
- teren zewnętrzny: 1465,95 m<sup>2</sup> (w tym pow. parkingu 628 m<sup>2</sup>)
- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 2
- ilość pracowników ochrony w godzinach pracy jednostki: 1
- ilość pracowników ochrony poza godzinami pracy jednostki oraz w dni wolne i święta: 1
- godziny pracy jednostki: poniedziałek 7<sup>00</sup>-18<sup>00</sup>, wtorek – piątek 7<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>

Obsługa centrali pożarowej i oddymiania (monitoring pożarowy – połączenie z PSP): system sygnalizacji pożaru - Centrala POLON 4200 (1 szt.), system oddymiania - Centrala MCR 9705 (1 szt.).

Zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, antynapadowy, CCTV

Dodatkowe obowiązki pracowników ochrony: obsługa windy (platformy) dla osób niepełnosprawnych.

Konserwacja systemów alarmowych obejmuje następujące elementy:

- centrala SATEL Integra 128 z 6 modułami rozszerzeń i 3 modułami zasilania, centrala DSC PC 1832
- manipulator 2 szt.
- akumulatory 5 szt.
- czujnik PIR (pasywnej podczerwieni) - 35 szt.
- czujnik PIR+ mw (dualny) - 4 szt.
- czujniki magnetyczne (kontaktrony) - 10 szt.
- przycisk napadowy 7 szt.
- sygnalizator akustyczny 1 szt. akustyczno-światlny 1 szt.
- czytniki kontroli dostępu 5 szt.
- brama automatyczna 1 szt. wraz z 2 pilotami
- kamery wewnętrzne 7 szt.
- kamery zewnętrzne w obudowach bez grzałki 1 szt.
- rejestrator Novus NDR-BA2208 1 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego podczas pierwszej konserwacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji systemów oraz przekazanie protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

....., dnia ..... - ..... - 2019 r.

pieczęć firmowa Wykonawcy

### Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczące części 24

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz z serwisem i konserwacją systemów alarmowych oraz obsługą telefonu systemowego w:

**2424 Urząd Skarbowy w Pszczynie ul. 3-go Maja 4 43-200 Pszczyna**

dane obiektu:

- ilość budynków: 2
- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: 1 budynek biurowy 4 kondygnacje nadziemne, 1 kondygnacja podziemna, 2 budynek 3 kondygnacje nadziemne, 1 kondygnacja podziemna.
- powierzchnia budynków: 2817 m<sup>2</sup>
- teren zewnętrzny: 1652 m<sup>2</sup> ( w tym pow. parkingu 250 m<sup>2</sup>)
- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 2
- ilość pracowników ochrony w godzinach: poniedziałek 6<sup>45</sup>-18<sup>15</sup>, wtorek – piątek 6<sup>45</sup>-15<sup>15</sup>: 2
- ilość pracowników ochrony w pozostałych godzinach oraz w dni wolne i święta: 1
- godziny pracy jednostki: poniedziałek 7<sup>00</sup>-18<sup>00</sup>, wtorek – piątek 7<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>

Do obowiązków pracownika ochrony pełniącego służbę w obiekcie należy obsługa telefonu systemowego w zakresie odbierania połączeń przychodzących i ich przekierowania do końcowego abonenta.

Obsługa centrali pożarowej i oddymiania: system sygnalizacji pożaru - Centrala POLON CSP-35A (1 szt.), Centrala SAGITTA 250 (1 szt.), system oddymiania - Centrala RZN-4402 (1 szt.).

Zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, CCTV

Dodatkowe obowiązki pracowników ochrony: obsługa windy (platformy) dla osób niepełnosprawnych; włączanie pomp odprowadzających wodę z piwnic w sytuacji awarii sieci kanalizacyjnej, w okresie znacznych opadów deszczu itp.

Konserwacja systemów alarmowych obejmuje następujące elementy:


- centrala SatelIntegra 128 z 5 modułami rozszerzeń i 3 modułami zasilacza oraz centrala DSC PC 3000
- manipulator 3 szt.
- akumulatory 7 szt.
- czujki PIR 43 szt.
- sygnalizator akustyczny 3 szt. świetlny 2 szt.
- czytniki kontroli dostępu 5 szt.
- kamery wewnętrzne 4 szt.
- kamery zewnętrzne w obudowach z grzałką 5 szt.
- rejestrator komputer PC typ DVR NOVUS - 1 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego podczas pierwszej konserwacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji systemów oraz przekazanie protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

**dodatkowe środki przymusu bezpośredniego oraz wyposażenie:**

- paralizator elektryczny nie zaliczany do broni 1 szt.
- kajdanki 1 szt.
- pałka typu TONFA 1 szt.
- radiotelefon 2 szt. (celem kontaktowania się pracowników ochrony między sobą)
- latarka 1 szt.

....., dnia ..... - ..... - 2019 r.

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczące części 25**

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz z serwisem i konserwacją systemów alarmowych oraz obsługą telefonu systemowego w:

**2425 Urząd Skarbowy w Raciborzu ul. Drzymały 32 47-400 Racibórz**

dane obiektu:

- ilość budynków: 1
- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: budynek biurowy 4 kondygnacje nadziemne, jedna kondygnacja podziemna
- powierzchnia budynków: 2542,5 m<sup>2</sup>
- teren zewnętrzny: 605 m<sup>2</sup>
- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 1
- ilość pracowników ochrony w dni robocze (poniedziałek – piątek w godzinach od 6<sup>00</sup> do 19<sup>00</sup>): 1
- ilość pracowników ochrony w pozostałych godzinach oraz w dni wolne i święta: 0
- godziny pracy jednostki: poniedziałek 7<sup>00</sup>-18<sup>00</sup>, wtorek – piątek 7<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>

Do obowiązków pracownika ochrony pełniącego służbę w obiekcie należy obsługa telefonu systemowego w zakresie odbierania połączeń przychodzących i ich przekierowania do końcowego abonenta.

Obsługa centrali pożarowej i oddymiania: system sygnalizacji pożaru - Centrala POLON CSP-35 (1 szt.).

Zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, antynapadowy.

**Grupa interwencyjna zobowiązana jest do zamykania i otwierania drzwi do obiektu, klucze do obiektu przechowywane będą u Wykonawcy.**

Ustala się następujące godziny otwarcia i zamknięcia obiektu:

- otwarcie obiektu: w dniach od poniedziałku do piątku o godz. 6.00,
- zamknięcie obiektu: - w dniach od poniedziałku do piątku o godzinie 19.00.

Grupa interwencyjna jest zobowiązana do niezwłocznego przyjazdu do obiektu w sytuacjach awaryjnych (np. sygnalizacji włamania, zagrożenia pożarowego itp.) jak również na telefoniczne wezwanie Zamawiającego lub sygnał pochodzący z przycisku antynapadowego. Grupa interwencyjna winna przybyć przed przyjazdem Straży Pożarnej, otworzyć obiekt, a po przeprowadzeniu niezbędnych czynności zamknąć drzwi do obiektu. Wykonawca sporządzi protokół z dokonanych czynności oraz w uzasadnionych przypadkach telefonicznie powiadomi osobę upoważnioną przez Zamawiającego.


Konserwacja systemów alarmowych obejmuje następujące elementy:

- centrala DSC PC 4020 z 2 modułami rozszerzeń i 3 modułami zasilacza
- manipulator 1 szt.
- akumulatory 1 szt.
- czujki PIR – 33 szt.
- czujniki kontaktronowe sufitowe – 2szt.

- - sygnalizator akustyczny 1 szt. świetlny 1 szt.
- centrala kontroli dostępu Danton 2 szt. Satel 1 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego podczas pierwszej konserwacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji systemów oraz przekazanie protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

....., dnia ..... - ..... - 2019 r.



### Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczące części 26

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz z serwisem i konserwacją systemów alarmowych oraz obsługą telefonu systemowego w:

#### **2426 Urząd Skarbowy w Rudzie Śląskiej ul. Kokotek 6 41-700 Ruda Śląska**

dane obiektu:

- ilość budynków: 4
- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: budynek biurowy 4 kondygnacje nadziemne, 1 kondygnacja podziemna, budynek biurowy 3 kondygnacje nadziemne, 1 kondygnacja podziemna, budynek biurowy 1 kondygnacja podziemna, jedna kondygnacja nadziemna, dwa garaże blaszane
- powierzchnia budynków: 4345,44 m<sup>2</sup>
- teren zewnętrzny: 3504 m<sup>2</sup> (w tym pow. parkingów 663,35 m<sup>2</sup>)
- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 2
- ilość pracowników ochrony w dni robocze (poniedziałek – piątek w godzinach od 6<sup>00</sup> do 19<sup>00</sup>): 1
- ilość pracowników ochrony w pozostałych godzinach oraz w dni wolne i święta: 0
- godziny pracy jednostki: poniedziałek 7<sup>00</sup>-18<sup>00</sup>, wtorek - piątek 7<sup>00</sup>-15<sup>30</sup>

Do obowiązków pracownika ochrony pełniącego służbę w obiekcie należy obsługa telefonu systemowego w zakresie odbierania połączeń przychodzących i ich przekierowania do końcowego abonenta.

Obsługa centrali pożarowej i oddymiania: system sygnalizacji pożaru - Centrala POLON CSP-35A (1 szt.), Centrala ARCHITECH 2864 (1 szt.), system oddymiania - Centrala ESSMAN (1 szt.), Centrala MCR 9705 (1 szt.).

Zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, antynapadowy, CCTV.

#### **Grupa interwencyjna zobowiązana jest do zamykania i otwierania drzwi do obiektu, klucze do obiektu przechowywane będą u Wykonawcy.**

Ustala się następujące godziny otwarcia i zamknięcia obiektu:

- otwarcie obiektu: w dniach od poniedziałku do piątku o godz. 6.00,
- zamknięcie obiektu: - w dniach od poniedziałku do piątku o godzinie 19.00.

Grupa interwencyjna jest zobowiązana do niezwłocznego przyjazdu do obiektu w sytuacjach awaryjnych (np. sygnalizacji włamania, zagrożenia pożarowego itp.) jak również na telefoniczne wezwanie Zamawiającego lub sygnał pochodzący z przycisku antynapadowego. Grupa interwencyjna winna przybyć przed przyjazdem Straży Pożarnej, otworzyć obiekt, a po przeprowadzeniu niezbędnych czynności zamknąć drzwi do obiektu. Wykonawca sporządzi protokół z dokonanych czynności oraz w uzasadnionych przypadkach telefonicznie powiadomi osobę upoważnioną przez Zamawiającego.


Konserwacja systemów alarmowych obejmuje następujące elementy:

- centrala ROCONET ORBIT PRO z 5 modułami rozszerzeń i 6 modułami zasilacza

- manipulator 4 szt.
- czujki PIR 58 szt.
- przycisk napadowy 8 szt.
- czytniki kontroli dostępu 11 szt.
- kamery wewnętrzne 5 szt.
- kamery zewnętrzne w obudowach z grzałką 3 szt.
- rejestrator APER PDR-XM3008 1 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego podczas pierwszej konserwacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji systemów oraz przekazanie protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

....., dnia ..... - ..... - 2019 r.



### Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczące części 27

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz z serwisem i konserwacją systemów alarmowych oraz obsługą telefonu systemowego w:

#### 2427 Urząd Skarbowy w Rybniku Pl. Armii Krajowej 3 44-200 Rybnik

dane obiektu:

- ilość budynków: 1
- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: budynki biurowe (segment A 3 kondygnacje nadziemne, 1 kondygnacja podziemna, segment B 4 kondygnacje nadziemne, 1 kondygnacja podziemna, segment C 5 kondygnacji nadziemne, 1 kondygnacja podziemna, segment D 1 kondygnacja nadziemna, jedna kondygnacja podziemna, segment E jedna kondygnacja nadziemna, 1 kondygnacja podziemna)
- powierzchnia budynków: 7022,01 m<sup>2</sup>
- teren zewnętrzny: 3444,08 m<sup>2</sup> (w tym pow. parkingu 650 m<sup>2</sup>)
- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 1
- ilość pracowników ochrony w godzinach pracy jednostki: 1
- ilość pracowników ochrony poza godzinami pracy jednostki oraz w dni wolne i święta: 1
- godziny pracy jednostki: poniedziałek 7<sup>00</sup>-18<sup>00</sup>, wtorek- piątek 7<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>,

Do obowiązków pracownika ochrony pełniącego służbę w obiekcie należy obsługa telefonu systemowego w zakresie odbierania połączeń przychodzących i ich przekierowania do końcowego abonenta.


Obsługa centrali pożarowej i oddymiania: system sygnalizacji pożaru - Centrala POLON CSP-20T3 (1 szt.), system oddymiania - Centrala MCR-9705 (1 szt.).

Zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, antynapadowy, CCTV

Konserwacja systemów alarmowych obejmuje następujące elementy:

- centrala DSC PC 4020 i Versa 10 z 3 modułami rozszerzeń do DSC i 6 modułami zasilacza
- manipulator 2 szt.
- akumulatory 1 szt.
- czujki PIR 28 szt.
- sygnalizator akustyczny 1 szt.
- czytniki kontroli dostępu 2 szt.
- kamery wewnętrzne 9 szt.
- kamery zewnętrzne w obudowach z grzałką 3 szt.
- rejestrator Novus NV-DVR 1116 1 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego podczas pierwszej konserwacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji systemów oraz przekazanie protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.



....., dnia ..... - ..... - 2019 r.

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczące części 28**

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz z serwisem i konserwacją systemów alarmowych oraz obsługą telefonu systemowego w:

**2428 Urząd Skarbowy w Siemianowicach Śląskich ul. Śląska 84,84a, 41-100 Siemianowice Śląskie**

dane obiektu:

- ilość budynków: 1
- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: budynek biurowy 4 kondygnacje podziemne, 1 kondygnacja podziemna
- powierzchnia budynków: 3341,60 m<sup>2</sup>
- teren zewnętrzny: 1016,95 m<sup>2</sup> (w tym pow. parkingu 382 m<sup>2</sup>)
- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 3
- ilość pracowników ochrony w dni robocze (poniedziałek od 6<sup>00</sup> do 19<sup>00</sup>, wtorek - piątek od 6<sup>00</sup> do 18): 1
- ilość pracowników ochrony w pozostałych godzinach oraz w dni wolne i święta: 0
- godziny pracy jednostki: poniedziałek 7<sup>00</sup>-18<sup>00</sup>, wtorek - piątek 7<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>

Do obowiązków pracownika ochrony pełniącego służbę w obiekcie należy obsługa telefonu systemowego w zakresie odbierania połączeń przychodzących i ich przekierowania do końcowego abonenta.

Obsługa centrali pożarowej i oddymiania: system sygnalizacji pożaru - Centrala DETECTOMAT 3004 (1 szt.), system oddymiania - Centrala MCR-9705 (1 szt.).

Zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, antynapadowy, CCTV

dodatkowe obowiązki pracowników ochrony: obsługa windy dla osób niepełnosprawnych

dodatkowe zadania powierzone grupie interwencyjnej: obchód budynku w celu sprawdzenia zamknięcia okien i drzwi oraz ustalenie przesłanek włączenia alarmu, a w przypadku ich ustalenia telefoniczne powiadomienie osoby upoważnionej przez Zamawiającego oraz sporządzenie stosownego protokołu.

**Grupa interwencyjna zobowiązana jest do zamykania i otwierania drzwi do obiektu, klucze do obiektu przechowywane będą u Wykonawcy.**

Ustala się następujące godziny otwarcia i zamknięcia obiektu:

- otwarcie obiektu: w dniach od poniedziałku do piątku o godz. 6.00,
- zamknięcie obiektu: - w poniedziałki o godzinie 19.00,  
- w dniach od wtorku do piątku o godzinie 18.00.

Grupa interwencyjna jest zobowiązana do niezwłocznego przyjazdu do obiektu w sytuacjach awaryjnych (np. sygnalizacji włamania, zagrożenia pożarowego itp.) jak również na telefoniczne wezwanie Zamawiającego lub sygnał pochodzący z przycisku antynapadowego. Grupa interwencyjna winna przybyć przed przyjazdem Straży Pożarnej, otworzyć obiekt, a po przeprowadzeniu niezbędnych czynności zamknąć drzwi do obiektu. Wykonawca sporządzi protokół


z dokonanych czynności oraz w uzasadnionych przypadkach telefonicznie powiadomi osobę upoważnioną przez Zamawiającego.

Konserwacja systemów alarmowych obejmuje następujące elementy:

- centrala SatelIntegra 128 z 5 modułami rozszerzeń i 2 modułami zasilacza
- manipulator 1 szt.
- akumulatory 8 szt.
- czujki PIR 87 szt.
- czujka dualna 2 szt.
- przycisk napadowy 5 szt.
- sygnalizator akustyczny 4 szt.
- centrala kontroli dostępu ROGER
- klawiatury kontroli dostępu 18 szt.
- czytniki kontroli dostępu 7 szt.
- kamery wewnętrzne 4 szt.
- rejestrator Novus 1 szt.
- monitor 1 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego podczas pierwszej konserwacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji systemów oraz przekazanie protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

....., dnia ..... - ..... - 2019 r.



### Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczące części 29

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz z serwisem i konserwacją systemów alarmowych oraz obsługą telefonu systemowego w:

#### 2429 Urząd Skarbowy w Sosnowcu ul. 3-go Maja 20-22 41-200 Sosnowiec

dane obiektu:

- ilość budynków: 3
- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach:
  - budynek 1 biurowy - 6 kondygnacji podziemne, 1 kondygnacja podziemna- 3.005,44 m<sup>2</sup>
  - budynek 2 biurowy - 2 kondygnacji nadziemne - 1.032 m<sup>2</sup>
  - garaż 35,61 m<sup>2</sup>
  - całkowita powierzchnia budynków: 4.073,05 m<sup>2</sup>
- teren zewnętrzny: 1679 m<sup>2</sup> (w tym pow. parkingów 1192,96 m<sup>2</sup>)
- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 1
- ilość pracowników ochrony w godzinach pracy jednostki: 1
- ilość pracowników ochrony poza godzinami pracy jednostki oraz w dni wolne i święta: 1
- w okresie marzec – kwiecień dodatkowy pracownik w godzinach pracy jednostki
- godziny pracy jednostki: poniedziałek 7<sup>00</sup>-18<sup>00</sup>, wtorek - piątek 7<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>

Do obowiązków pracownika ochrony pełniącego służbę w obiekcie należy obsługa telefonu systemowego w zakresie odbierania połączeń przychodzących i ich przekierowania do końcowego abonenta.

Obsługa centrali pożarowej i oddymiania: system sygnalizacji pożaru - Centrala POLON 4200 (1 szt.), Centrala POLON 4900 (1 szt.), system oddymiania - Centrala UCS 6000 (1 szt.).


Zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, CCTV

Konserwacja systemów alarmowych obejmuje następujące elementy:

- centrala Satel CA64 z 3 modułami rozszerzeń, centrala DSC PC1814 z 5 modułami rozszerzeń
- manipulator 4 szt.
- akumulatory 6 szt.
- czujki PIR 82 szt.
- przycisk napadowy 4 szt.
- sygnalizator akustyczny 1 szt. świetlny 1 szt. akustyczno-świetlny 2 szt.
- klawiatury kontroli dostępu 4 szt.
- czytniki kontroli dostępu 11 szt.
- kamery wewnętrzne 26 szt.
- kamery zewnętrzne w obudowach z grzałką 7 szt.
- 3 rejestratory: HIKVISION Nr DS-7116Hghi-F1, HIKVISION Nr DS-7216HVI-SV, Novus NMS NVR7-40112

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego podczas pierwszej konserwacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji systemów oraz przekazanie protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

....., dnia ..... - ..... - 2019 r.

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczące części 30**

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz z serwisem i konserwacją systemów alarmowych w:

**2430 Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach ul. Opolska 23 42-600 Tarnowskie Góry**  
dane obiektu:

- ilość budynków: 1
- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: budynek biurowy z garażem i kotłownią 3 kondygnacje nadziemne, 1 kondygnacja podziemna
- powierzchnia budynków: 3106,90 m<sup>2</sup>
- teren zewnętrzny: 1465,50 m<sup>2</sup> (w tym pow. parkingu 832 m<sup>2</sup>)
- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 2
- ilość pracowników ochrony w godzinach pracy jednostki: 1
- ilość pracowników ochrony poza godzinami pracy jednostki oraz w dni wolne i święta: 1
- godziny pracy jednostki: poniedziałek 7<sup>00</sup>-18<sup>00</sup>, wtorek - piątek 7<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>

Obsługa centrali pożarowej i oddymiania: system sygnalizacji pożaru - Centrala POLON CSP-10T3 (1 szt.), system oddymiania - Centrala IGNIS-2040 (1 szt.).  
zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy


Dodatkowe obowiązki pracowników ochrony: obsługa windy (platformy) dla osób niepełnosprawnych, pomoc podatnikom w obsłudze kolejkomatu.

Konserwacja systemów alarmowych obejmuje następujące elementy:

- centrala ROKONET RP-296M, Satel CA 10 z 3 modułami rozszerzeń i 2 modułami zasilacza
- manipulator 2 szt.
- akumulatory 11 szt.
- czujki PIR 57 szt.
- sygnalizator akustyczny 1 szt. świetlny 1 szt.
- centrala kontroli dostępu Roger PS 10
- klawiatury kontroli dostępu 8 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego podczas pierwszej konserwacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji systemów oraz przekazanie protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

....., dnia ..... - ..... - 2019 r.

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczące części 31**

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz z serwisem i konserwacją systemów alarmowych oraz obsługą telefonu systemowego w:

**2431 Urząd Skarbowy w Tychach Al. Niepodległości 60 43-100 Tychy**

dane obiektu:

- ilość budynków: 2
- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: budynek biurowy 7 kondygnacji nadziemnej, 1 kondygnacja podziemna, garaż 1 kondygnacja nadziemna
- powierzchnia budynków: 3903,8 m<sup>2</sup> - budynek biurowy, garaż – 19,00 m<sup>2</sup>
- teren zewnętrzny: 748,45 m<sup>2</sup>
- pow. parkingu 705 m<sup>2</sup> Tychy ul. Grota-Roweckiego
- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 1
- ilość pracowników ochrony w dni robocze (poniedziałek – piątek w godzinach od 6<sup>00</sup> do 19<sup>00</sup>): 1
- ilość pracowników ochrony w pozostałych godzinach oraz w dni wolne i święta: 0
- godziny pracy jednostki: poniedziałek 7<sup>00</sup>-18<sup>00</sup>, wtorek - piątek 7<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>

Do obowiązków pracownika ochrony pełniącego służbę w obiekcie należy obsługa telefonu systemowego w zakresie odbierania połączeń przychodzących i ich przekierowania do końcowego abonenta.

Obsługa centrali pożarowej i oddymiania: system sygnalizacji pożaru - Centrala POLON - 3800 (1 szt.), system oddymiania - Centrala RZN-4402K (1 szt.).

Zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, antynapadowy

Dodatkowe obowiązki pracowników ochrony: obsługa wind (platform) dla osób niepełnosprawnych.

**Grupa interwencyjna zobowiązana jest do zamykania i otwierania drzwi do obiektu, klucze do obiektu przechowywane będą u Wykonawcy.**

Ustala się następujące godziny otwarcia i zamknięcia obiektu:

- otwarcie obiektu: w dniach od poniedziałku do piątku o godz. 6.00,
- zamknięcie obiektu: - w dniach od poniedziałku do piątku o godzinie 19.00.

Grupa interwencyjna jest zobowiązana do niezwłocznego przyjazdu do obiektu w sytuacjach awaryjnych (np. sygnalizacji włamania, zagrożenia pożarowego itp.) jak również na telefoniczne wezwanie Zamawiającego lub sygnał pochodzący z przycisku antynapadowego. Grupa interwencyjna winna przybyć przed przyjazdem Straży Pożarnej, otworzyć obiekt, a po przeprowadzeniu niezbędnych czynności zamknąć drzwi do obiektu. Wykonawca sporządzi protokół z dokonanych czynności oraz w uzasadnionych przypadkach telefonicznie powiadomi osobę upoważnioną przez Zamawiającego.


Konserwacja systemów alarmowych obejmuje następujące elementy:

- centrala Maxsys-A
- akumulatory 2 szt.

- czujki PIR 71 szt.
- centrala kontroli dostępu BS 1500
- klawiatury kontroli dostępu 3 szt.
- czytniki kontroli dostępu 15 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego podczas pierwszej konserwacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji systemów oraz przekazanie protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

....., dnia ..... - ..... - 2019 r.



### Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczące części 32

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz z serwisem i konserwacją systemów alarmowych oraz obsługą telefonu systemowego w:

**2432 Urząd Skarbowy w Wodzisławiu Śląskim ul. Głowackiego 4 44-300 Wodzisław Śląski**  
dane obiektu:

- ilość budynków: 1
- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: budynek biurowy z garażem i kotłownią 6 kondygnacji naziemnych, 1 podziemna
- powierzchnia budynków: 2787,26 m<sup>2</sup>
- teren zewnętrzny: 82 m<sup>2</sup>
- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 2
- ilość pracowników ochrony w dni robocze (poniedziałek – piątek w godzinach od 6<sup>00</sup> do 19<sup>00</sup>): 1
- ilość pracowników ochrony w pozostałych godzinach oraz w dni wolne i święta: 0
- godziny pracy jednostki: poniedziałek 7<sup>00</sup>-18<sup>00</sup>, wtorek-piątek 7<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>,

Do obowiązków pracownika ochrony pełniącego służbę w obiekcie należy obsługa telefonu systemowego w zakresie odbierania połączeń przychodzących i ich przekierowania do końcowego abonenta.

Obsługa centrali pożarowej i oddymiania: system sygnalizacji pożaru - Centrala POLON CSP-35 (1 szt.).

Zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, antynapadowy, CCTV.

**Grupa interwencyjna zobowiązana jest do zamykania i otwierania drzwi do obiektu, klucze do obiektu przechowywane będą u Wykonawcy.**

Ustala się następujące godziny otwarcia i zamknięcia obiektu:

- otwarcie obiektu: w dniach od poniedziałku do piątku o godz. 6.00,
- zamknięcie obiektu: - w dniach od poniedziałku do piątku o godzinie 19.00.

Grupa interwencyjna jest zobowiązana do niezwłocznego przyjazdu do obiektu w sytuacjach awaryjnych (np. sygnalizacji włamania, zagrożenia pożarowego itp.) jak również na telefoniczne wezwanie Zamawiającego lub sygnał pochodzący z przycisku antynapadowego. Grupa interwencyjna winna przybyć przed przyjazdem Straży Pożarnej, otworzyć obiekt, a po przeprowadzeniu niezbędnych czynności zamknąć drzwi do obiektu. Wykonawca sporządzi protokół z dokonanych czynności oraz w uzasadnionych przypadkach telefonicznie powiadomi osobę upoważnioną przez Zamawiającego.


Konserwacja systemów alarmowych obejmuje następujące elementy:

- centrala DSC PC 4020 z 6 modułami rozszerzeń i 5 modułami zasilacza
- manipulator 1 szt.
- akumulatory 8 szt.

- czujki PIR 75 szt.
- sygnalizator akustyczny 4 szt. świetlny 1 szt.
- centrala kontroli dostępu Roger SC200
- klawiatury kontroli dostępu 5 szt.
- czytniki kontroli dostępu 5 szt.
- brama automatyczna 2 szt. wraz z 4 pilotami
- kamery wewnętrzne 7 szt.
- rejestrator Novus1 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego podczas pierwszej konserwacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji systemów oraz przekazanie protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

....., dnia ..... - ..... - 2019 r.



### Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczące części 33

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz z serwisem i konserwacją systemów alarmowych oraz obsługą telefonu systemowego w:

#### 2433 Urząd Skarbowy w Zabrze ul. Bytomska 2 41-800 Zabrze

dane obiektu:

- ilość budynków: 2
- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: budynek biurowy 10 kondygnacji (9 nadziemnych i 1 podziemna - piwnica), budynek kotłownia – garaż 1 kondygnacja nadziemna,
- powierzchnia budynków: budynek biurowy 3364,16 m<sup>2</sup>, budynek kotłownia – garaż 72,20 m<sup>2</sup>
- teren zewnętrzny: 6566,50 m<sup>2</sup> całkowicie ogrodzony,
- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 1
- ilość pracowników ochrony w godzinach pracy jednostki: 1
- ilość pracowników ochrony poza godzinami pracy jednostki oraz w dni wolne i święta: 1
- godziny pracy jednostki: poniedziałek 7<sup>00</sup>-18<sup>00</sup>, wtorek - piątek 7<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>

Do obowiązków pracownika ochrony pełniącego służbę w obiekcie należy obsługa telefonu systemowego w zakresie odbierania połączeń przychodzących i ich przekierowania do końcowego abonenta.

Obsługa centrali pożarowej i oddymiania (monitoring pożarowy – połączenie z PSP): system sygnalizacji pożaru - Centrala POLON 4900 (1 szt.), system oddymiania - Centrala RZN (3 szt.).


Zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, antynapadowy, CCTV.

Konserwacja systemów alarmowych obejmuje następujące elementy:

- centrala Galaxy 512 z 4 modułami rozszerzeń
- manipulator 2 szt.
- akumulatory 2 szt.
- czujki PIR 42 szt.
- przycisk napadowy 4 szt.
- sygnalizator akustyczny 1 szt. świetlny 1 szt.
- centrala kontroli dostępu Roger PS 10
- klawiatury kontroli dostępu 10 szt.
- rejestrator K2 416LE 16CH - 1 szt. z podłączoną 1 kamerą zewnętrzną i 15 kamerami wewnętrznymi,
- rejestrator K2 408LE8CH - 1 szt. z podłączonymi 6 kamerami zewnętrznymi i 2 kamerami wewnętrznymi,

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego podczas pierwszej konserwacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji systemów oraz przekazanie protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

....., dnia ..... - ..... - 2019 r.



### Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczące części 34

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz z serwisem i konserwacją systemów alarmowych oraz obsługą telefonu systemowego w:

#### 2434 Urząd Skarbowy w Zawierciu ul. Leśna 8 42-400 Zawiercie

dane obiektu:

- ilość budynków: 1
- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: budynek biurowy 3 kondygnacje nadziemne, 1 kondygnacja podziemna
- powierzchnia budynków: 1744,60 m<sup>2</sup>
- teren zewnętrzny: 2932 m<sup>2</sup>
- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 2
- ilość pracowników ochrony w godzinach pracy jednostki: 1
- ilość pracowników ochrony poza godzinami pracy jednostki oraz w dni wolne i święta: 1
- godziny pracy jednostki: poniedziałek 7<sup>00</sup>-18<sup>00</sup>, wtorek - piątek 7<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>

Do obowiązków pracownika ochrony pełniącego służbę w obiekcie należy obsługa telefonu systemowego w zakresie odbierania połączeń przychodzących i ich przekierowania do końcowego abonenta.

Obsługa centrali pożarowej i oddymiania: system sygnalizacji pożaru - Centrala POLON CSP-20T3 (1 szt.).


Zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, CCTV

Konserwacja systemów alarmowych obejmuje następujące elementy:

- centrala Satel Ca-64 z 6 modułami rozszerzeń i 2 modułami zasilacza
- manipulator 1 szt.
- akumulatory 1 szt.
- czujki PIR 50 szt.
- przycisk napadowy 1 szt.
- sygnalizator akustyczny 1 szt.
- klawiatury kontroli dostępu 4 szt.
- czytniki kontroli dostępu 2 szt.
- brama automatyczna 1 szt. wraz z 2 pilotami
- kamery wewnętrzne 6 szt.
- kamery zewnętrzne w obudowach bez grzałki 1 szt.
- rejestrator DS-7108HUHI 1 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego podczas pierwszej konserwacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji systemów oraz przekazanie protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

....., dnia ..... - ..... - 2019 r.



### Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczące części 35

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz z serwisem i konserwacją systemów alarmowych w:

#### 2435 Urząd Skarbowy w Żorach ul. Wodzisławska 1 44-240 Żory

dane obiektu:

- ilość budynków: 2 segmenty
- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: budynek biurowy w jednym segmencie dwie kondygnacje (jedna zajmowana częściowo przez US) w drugim segmencie 2 kondygnacje (1 i 2 piętro)
- powierzchnia budynków: 1467,41 m<sup>2</sup>
- teren zewnętrzny: 1308 m<sup>2</sup> (ochrona terenu zewnętrznego leży w gestii Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wodzisławskiej 1 w Żorach)
- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 3
- ilość pracowników ochrony w dni robocze (poniedziałek w godzinach od 6<sup>00</sup> - 19<sup>00</sup>,  
wtorek – piątek od 6<sup>00</sup> do 18<sup>00</sup>): 1
- ilość pracowników ochrony w pozostałych godzinach oraz w dni wolne i święta: 0
- godziny pracy jednostki: poniedziałek 7<sup>00</sup>- 18<sup>00</sup>, wtorek - piątek 7<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>

Obsługa centrali pożarowej i oddymiania: system sygnalizacji pożaru - Centrala POLON CSP-35 (1 szt.).

Zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy

Dodatkowe zadania przydzielone grupie interwencyjnej: kilkukrotne sprawdzenie obiektu w ciągu doby poza godzinami pracy jednostki.

**Grupa interwencyjna zobowiązana jest do zamykania i otwierania drzwi do obiektu, klucze do obiektu przechowywane będą u Wykonawcy.**

Ustala się następujące godziny otwarcia i zamknięcia obiektu:

- otwarcie obiektu: w dniach od poniedziałku do piątku o godz. 6.00,
- zamknięcie obiektu: - w poniedziałki o godzinie 19.00,  
- w dniach od wtorku do piątku o godzinie 18.00.

Grupa interwencyjna jest zobowiązana do niezwłocznego przyjazdu do obiektu w sytuacjach awaryjnych (np. sygnalizacji włamania, zagrożenia pożarowego itp.) jak również na telefoniczne wezwanie Zamawiającego lub sygnał pochodzący z przycisku antynapadowego. Grupa interwencyjna winna przybyć przed przyjazdem Straży Pożarnej, otworzyć obiekt, a po przeprowadzeniu niezbędnych czynności zamknąć drzwi do obiektu. Wykonawca sporządzi protokół z dokonanych czynności oraz w uzasadnionych przypadkach telefonicznie powiadomi osobę upoważnioną przez Zamawiającego.


Konserwacja systemów alarmowych obejmuje następujące elementy:

- centrala SatelIntegra 64 z 4 modułami rozszerzeń i 2 modułami zasilacza

- manipulator 1 szt.
- akumulatory 2 szt.
- czujki PIR 59 szt.
- sygnalizator akustyczny 2 szt. świetlny 1 szt.
- klawiatury kontroli dostępu 7 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego podczas pierwszej konserwacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji systemów oraz przekazanie protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

....., dnia ..... - ..... - 2019 r.

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczące części 36**

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz z serwisem i konserwacją systemów alarmowych oraz obsługą telefonu systemowego w:

**2436 Urząd Skarbowy w Żywcu budynek A ul. Krasińskiego 11 budynek B ul. Powstańców Śląskich 1 34-300 Żywiec**

dane obiektu:

- ilość budynków: 2
- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: budynki biurowe jeden 4 kondygnacje nadziemne, 1 kondygnacja podziemna, drugi 2 kondygnacje nadziemne, 1 kondygnacja podziemna
- powierzchnia budynków: 1461,28 m<sup>2</sup> i 753,48 m<sup>2</sup>
- teren zewnętrzny: 439 m<sup>2</sup>
- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 2
- ilość pracowników ochrony w dni robocze jednostki w godzinach w poniedziałek od 6<sup>30</sup> do 18<sup>30</sup> i wtorek-piątek od 6<sup>30</sup> do 15<sup>30</sup>: 2
- w tym 1 pracownik ochrony w budynku B
- ilość pracowników ochrony w pozostałych godzinach oraz w dni wolne i święta: 1
- godziny pracy jednostki: poniedziałek 7<sup>00</sup>-18<sup>00</sup>, wtorek - piątek 7<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>

Do obowiązków pracownika ochrony pełniącego służbę w obiekcie należy obsługa telefonu systemowego w zakresie odbierania połączeń przychodzących i ich przekierowania do końcowego abonenta.

Obsługa centrali pożarowej i oddymiania: system sygnalizacji pożaru - Centrala POLON 3800 (1 szt.).

Zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, antynapadowy, CCTV.

Konserwacja systemów alarmowych obejmuje następujące elementy:


- centrala Satel CA-64 - 1 szt. z 4 modułami rozszerzeń
- akumulatory 3 szt.
- czujki PIR 42 szt.
- przycisk napadowy (wewnętrzny) 1 szt. – przycisk znajduje się w byłej kasie Urzędu
- sygnalizator akustyczny 4 szt. świetlny 2 szt.
- klawiatury kontroli dostępu (manipulator) 4 szt.
- kamery wewnętrzne 17 szt.
- kamery zewnętrzne w obudowach z grzałką 8 szt.
- rejestrator Novus B Series – 2 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego podczas pierwszej konserwacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji systemów oraz przekazanie protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

**dodatkowe środki przymusu bezpośredniego oraz wyposażenie:**

- paralizator elektryczny nie zaliczany do broni 1 szt.
- kajdanki 1 szt.
- pałka typu TONFA 1 szt.
- radiotelefon 2 szt. (celem kontaktowania się pracowników ochrony między sobą)
- latarka 1 szt.

....., dnia ..... - ..... - 2019 r.

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczące części 37**

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz z serwisem i konserwacją systemów alarmowych oraz obsługą telefonu systemowego w:

**2471 Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu ul. Braci Mieroszewskich 97 41-219 Sosnowiec**

dane obiektu:

- ilość budynków: 3
- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: budynek biurowy 4 kondygnacje nadziemne, 1 kondygnacja podziemna, garaż 1 kondygnacja, rozdzielnia
- powierzchnia budynków: 3085,27 m<sup>2</sup>
- teren zewnętrzny: 4893,00 m<sup>2</sup> (w tym pow. parkingu 953 m<sup>2</sup>)
- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 2
- ilość pracowników ochrony w godzinach pracy jednostki: 1
- ilość pracowników ochrony poza godzinami pracy jednostki oraz w dni wolne i święta: 1
- godziny pracy jednostki: poniedziałek 7<sup>00</sup>-18<sup>00</sup>, wtorek – piątek 7<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>

Do obowiązków pracownika ochrony pełniącego służbę w obiekcie należy obsługa telefonu systemowego w zakresie odbierania połączeń przychodzących i ich przekierowania do końcowego abonenta.

Obsługa centrali pożarowej i oddymiania (monitoring pożarowy – połączenie z PSP): system sygnalizacji pożaru - Centrala POLON 4900 (1 szt.), system oddymiania - Centrala RZN 4404 K D+H (2 szt.).


Zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, CCTV.

Konserwacja systemów alarmowych obejmuje następujące elementy:

- centrala ROKONET ORBIT RP-296 10 z 2 modułami rozszerzeń i 3 modułami zasilacza
- manipulator 7 szt.
- akumulatory 4 szt.
- czujki PIR 66 szt.
- przycisk napadowy 10 szt.
- sygnalizator akustyczny 1 szt. świetlny 1 szt.
- klawiatury kontroli dostępu 23 szt.
- czytniki kontroli dostępu 2 szt.
- brama automatyczna 2 szt. wraz z 2 pilotami
- kamery wewnętrzne 16 szt.
- kamery zewnętrzne w obudowach z grzałką 5 szt. bez grzałki 1 szt.
- rejestrator Harry Modecon, komputer PC 1 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego podczas pierwszej konserwacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji systemów oraz przekazanie protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

....., dnia ..... - ..... - 2019 r.



### Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczące części 38

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz z serwisem i konserwacją systemów alarmowych w:

**2472 Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej ul. Warszawska 45 43-300 Bielsko-Biała**  
dane obiektu:

- ilość budynków: 1
- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: budynek biurowy 4 kondygnacji nadziemnych, 1 kondygnacja podziemna
- powierzchnia budynków: 3013,30 m<sup>2</sup>
- teren zewnętrzny: 2338 m<sup>2</sup> ( w tym pow. parkingu 446 m<sup>2</sup>)
- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 1
- ilość pracowników ochrony w dni robocze (poniedziałek – piątek w godzinach od 6<sup>00</sup> do 19<sup>00</sup>): 1
- ilość pracowników ochrony w pozostałych godzinach oraz w dni wolne i święta: 0
- godziny pracy jednostki: poniedziałek 7<sup>00</sup>-18<sup>00</sup>, wtorek – piątek 7<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>,

Zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, CCTV, kontrola dostępu.

Obsługa centrali pożarowej i oddymiania (monitoring pożarowy – połączenie z PSP): system sygnalizacji pożaru - Centrala IRIS-2L TELETEC (1 szt.), system oddymiania - Centrala RZN 4102 (1 szt.).

Dodatkowe obowiązki pracowników ochrony: w dni pracujące przed godziną otwarcia obiektu należy otworzyć kratę zabezpieczającą drzwi ewakuacyjne zlokalizowane od strony ulicy Warszawskiej, natomiast po opuszczeniu budynku przez wszystkie osoby kratę należy zamknąć.

**Grupa interwencyjna zobowiązana jest do zamykania i otwierania drzwi do obiektu, klucze do obiektu przechowywane będą u Wykonawcy.**

Ustala się następujące godziny otwarcia i zamknięcia obiektu:

- otwarcie obiektu: w dniach od poniedziałku do piątku o godz. 6.00,
- zamknięcie obiektu: - w dniach od poniedziałku do piątku o godzinie 19.00.

Grupa interwencyjna jest zobowiązana do niezwłocznego przyjazdu do obiektu w sytuacjach awaryjnych (np. sygnalizacji włamania, zagrożenia pożarowego itp.) jak również na telefoniczne wezwanie Zamawiającego lub sygnał pochodzący z przycisku antynapadowego. Grupa interwencyjna winna przybyć przed przyjazdem Straży Pożarnej, otworzyć obiekt, a po przeprowadzeniu niezbędnych czynności zamknąć drzwi do obiektu. Wykonawca sporządzi protokół z dokonanych czynności oraz w uzasadnionych przypadkach telefonicznie powiadomi osobę upoważnioną przez Zamawiającego.


Konserwacja systemów alarmowych obejmuje następujące elementy:

- centrala DSC ATTz 1 modulem rozszerzeń DSC ATT, 4 modułami zasilacza
- manipulator 1 szt.

- akumulatory- 7 szt.
- czujki PIR 15 szt.
- kamery wewnętrzne 1 szt.
- kamery zewnętrzne 6 szt.
- rejestrator Samsung SRD 1670DC 1 szt.
- monitor AccuSync LCD193WM 1 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego podczas pierwszej konserwacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji systemów oraz przekazanie protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

....., dnia ..... - ..... - 2019 r.



### Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczące części 39

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz z serwisem i konserwacją systemów alarmowych oraz CCTV (usługa nie obejmuje serwisu kontroli dostępu dla tego obiektu) w:

#### **338000 Śląski Urząd Celno-Skarbowy w Katowicach ul. Słoneczna 34, 40-136 Katowice**

Dla tego obiektu wymagana jest grupa interwencyjna jako uzbrojona formacja.

Zamawiający oświadcza, że obiekt nie jest obiektem podlegającym obowiązkowej ochronie zgodnie z art. 5 ustawy o ochronie.

Dane obiektu:

- ilość budynków: 3

- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach:  
budynki działalności publicznej:

- Budynek biurowy – siedmiokondygnacyjny (w tym 6 kondygnacji nadziemnych, jedna kondygnacja podziemna) o powierzchni całkowitej 5444,55 m<sup>2</sup>;
- Budynek magazynowo – garażowy, jednokondygnacyjny (1 kondygnacja nadziemna) o pow. całkowitej 680,65 m<sup>2</sup>;
- Wiata techniczna- jednokondygnacyjna (1 kondygnacja nadziemna) o powierzchni całkowitej 32,50 m<sup>2</sup>;

- teren zewnętrzny: 6113,65 m<sup>2</sup> (w tym pow. parkingów 1397,50 m<sup>2</sup>)

- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 3

ilość pracowników ochrony w dni robocze jednostki w godzinach od 6:00 do 18:00 : 2

ilość pracowników ochrony w pozostałych godzinach oraz w dni wolne i święta: 1

godziny pracy jednostki: poniedziałek – piątek 7<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>

#### **dodatkowe środki przymusu bezpośredniego oraz wyposażenie:**

- paralizator elektryczny nie zaliczany do broni 1 szt.

- kajdanki 1 szt.

- pałka typu TONFA 1 szt.

- radiotelefon lub telefon komórkowy – 2 szt. (celem kontaktowania się pracowników ochrony między sobą)

- latarka 1 szt.

Zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, antynapadowy, CCTV.

Wykonawca zobowiązany jest do zamontowania systemu kontroli obchodu pracownika ochrony fizycznej (9 punktów kontrolnych w budynkach Zamawiającego) na okres zawartej umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyznaczenia punktów kontrolnych oraz do bieżącej kontroli raportów „systemu kontroli obchodu pracownika ochrony fizycznej”. Wykonawca zobowiązuje się

do usunięcia wszelkich wad i usterek „systemu kontroli obchodu pracownika ochrony fizycznej” w ciągu 12 godzin od momentu ich wykrycia.

Konserwacja systemów alarmowych obejmuje: 340 linii dozorowych oraz system CCTV:

kamery: VODN3750 1/3” – 4szt.

kamery: Flexidome 2xd/n,540HTVL, 1/3” - 33 szt.

kamery: seria 300, 26X, 460 TVL - 5 szt.

Rejestratory cyfrowe - 3 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego podczas pierwszej konserwacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji systemów oraz przekazanie protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

Dodatkowo do obowiązków pracowników ochrony będzie należeć:


1. uczestniczenie w przyjmowaniu i wydawaniu transportów znaków akcyzy;

2. obsługą systemu BMS:

- odbieranie komunikatów z systemu
- monitorowanie stanu systemu BMS poprzez kontrole prawidłowości działania interfejsów (grafiki),
- monitorowanie systemów KD, HVAC, ppoż., oświetlenia, zasilania w energię elektryczną,
- reagowanie na alarmy niekrytyczne i krytyczne,
- powiadamianie służb zewnętrznych po uzgodnieniu z administratorem budynku i administratorem systemu BMS,
- ścisła współpraca z administratorem systemu BMS oraz firmami obsługującymi systemy, o których mowa wyżej w zakresie zawartych umów.

W ww. zakresie zostanie przeprowadzone szkolenie przez administratora systemu oraz inne firmy serwisujące HVAC, SWIN, CCTV, P.POŻ (obsługa central pożarowych i systemu różnicowania ciśnienia) w zakresie użytkowania systemów i urządzeń (omówienie instrukcji użytkowania, DTR etc.). Szkolenie będzie przeprowadzone tylko raz, dlatego też, osoba przeszkolona ze strony Wykonawcy zobowiązana jest do przeszkolenia pozostałych osób pełniących służbę na obiekcie.

....., dnia ..... - ..... - 2019 r.



### Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczące części 40

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz z serwisem i konserwacją systemów alarmowych, CCTV, SKD oraz obsługa telefonu systemowego w:

Dla tego obiektu wymagana jest grupa interwencyjna jako uzbrojona formacja.

Zamawiający oświadcza, że obiekt nie jest obiektem podlegającym obowiązkowej ochronie zgodnie z art. 5 ustawy o ochronie.

**338000 Śląski Urząd Celno-Skarbowy w Katowicach, Oddział Zamiejscowy z siedzibą w Częstochowie, ul. Rejtana 9**

Dane obiektu:

- ilość budynków: 1
- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: budynek biurowy 5 kondygnacji (piwnica plus 4) o powierzchni: 2 225,30 m<sup>2</sup>
- teren zewnętrzny: 1734,18 m<sup>2</sup>
- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 2
- ilość pracowników ochrony w dni pracujące w godzinach od 7<sup>00</sup>- 16<sup>00</sup>: 2
- ilość pracowników ochrony w pozostałych godzinach oraz w dni wolne i święta: 1
- godziny pracy jednostki: poniedziałek 7<sup>00</sup>-18<sup>00</sup>, wtorek - piątek 7<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>

#### **dodatkowe środki przymusu bezpośredniego oraz wyposażenie:**

- paralizator elektryczny nie zaliczany do broni 1 szt.
- kajdanki 1 szt.
- pałka typu TONFA 1 szt.
- radiotelefon lub telefon komórkowy – 2 szt. (celem kontaktowania się pracowników ochrony między sobą)
- telefon komórkowy lub radiotelefon do kontaktu z centrum monitoringu (SMA) Wykonawcy szt. 1
- latarka 1 szt.

zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, antynapadowy, CCTV

Dodatkowe obowiązki pracowników ochrony: prowadzenie ewidencji wyjazdów samochodów służbowych z terenu obiektu po godzinach pracy jednostki, obsługa centrali ppoż.


Konserwacja systemów alarmowych obejmuje następujące elementy:

- centrala MAXSYS PC 4020A
- manipulator 1 szt.
- akumulatory 1 szt.

- czujki PIR 22 szt.
- przycisk napadowy 2 szt.
- sygnalizator akustyczny 2 szt.
- klawiatury kontroli dostępu 2 szt.
- czytniki kontroli dostępu 3 szt.
- brama automatyczna 3szt. wraz z 8 pilotów
- kamery wewnętrzne 2 szt.
- kamery zewnętrzne w obudowach bez grzałki 8 szt.
- rejestrator HIKVISION
- centrala kontroli dostępu SALTO – 1 szt.
- czytnik offline – 2 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego podczas pierwszej konserwacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji systemów oraz przekazanie protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu

....., dnia ..... - ..... - 2019 r.

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczące części 41**

Przedmiotem tej części zamówienia jest monitoring elektroniczny systemu alarmowego wraz z serwisem i konserwacją systemów alarmowych oraz CCTV i dojazd grupy interwencyjnej w:

**1. 335000 Delegatura Śląskiego Urząd Celno-Skarbowy w Bielsku-Białej ul. T.Regera 32, 43-382 Bielsko- Biała (usługa nie obejmuje serwisu kontroli dostępu dla tego obiektu)**

Dla tego obiektu wymagana jest grupa interwencyjna jako uzbrojona formacja.

Zamawiający oświadcza, że obiekt nie jest obiektem podlegającym obowiązkowej ochronie zgodnie z art. 5 ustawy o ochronie.

Dane obiektu:

- ilość budynków: 2

- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach:

budynki działalności publicznej:

- Budynek biurowy – pięciokondygnacyjny (5 kondygnacji nadziemnych) o powierzchni – 2289,62 m<sup>2</sup>;
- Budynek pomocniczo – garażowy – jednokondygnacyjny (1 kondygnacja nadziemna) – naprzeciw budynku biurowego ul. Dworcowa 31 o powierzchni – 220,62 m<sup>2</sup>;
- - teren zewnętrzny: 4173 m<sup>2</sup> ( w tym pow. parkingów 2709,03 m<sup>2</sup>)

- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 2

**Do zadań Wykonawcy należy również całodobowe monitorowanie sygnałów z systemów centrali przeciwpożarowej oraz centrali antywłamaniowej oraz podłączenie ich do SMA.**

Konserwacja systemów alarmowych obejmuje: 49 linii dozorowych oraz system CCTV:

Kamera:

- wewnętrzna DCC-520PV- 20 szt.
- zewnętrzna DOH-240SE – 3 szt.
- zewnętrzna DCC -521 FH- 3 szt.

Rejestrator DSR321000 – 1szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego podczas pierwszej konserwacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji systemów oraz przekazanie protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

**2. Obiekt zamiejscowy Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w tym Magazyn Działu Realizacji Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Cieszynie, lokalizacja ul. Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego 11, 43-400 Cieszyn**

Dla tego obiektu wymagana jest grupa interwencyjna jako uzbrojona formacja.

Zamawiający oświadcza, że obiekt nie jest obiektem podlegającym obowiązkowej ochronie zgodnie z art. 5 ustawy o ochronie.

Dane obiektu:

- ilość budynków: 3 (wymagane odrębne 2 nadajniki monitoringu elektronicznego)
- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach:  
budynki działalności publicznej:
  - Budynek biurowy – trzykondygnacyjny (3 kondygnacje nadziemne) z poddaszem użytkowym o powierzchni użytkowej 819,00 m<sup>2</sup>,
  - Budynek archiwum- jednokondygnacyjny (nadziemna) o powierzchni użytkowej 249,91 m<sup>2</sup>,
  - Garaż – jednokondygnacyjny (nadziemna) o powierzchni użytkowej 66,68 m<sup>2</sup>,
- teren zewnętrzny: 3425,54,00 m<sup>2</sup> (w tym pow. parkingu 920 m<sup>2</sup>)
- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 2.

**Do zadań Wykonawcy należy również całodobowe monitorowanie sygnałów z centrali antywłamaniowej (do której podłączone są również czujki pożarowe) oraz podłączenie jej do SMA.**

Konserwacja systemów alarmowych obejmuje: 60 linii dozorowych oraz system CCTV:

Kamery:

- zewnętrzne BCS-BIP7130 – 6 szt.
- wewnętrzne BCS-DMIP3130AIR – 10 szt.

Rejestrator- BCSNVR16045M – 1 szt.

System Kontroli Dostępu oparty o urządzenia RACS firmy ROGER:

- centrala CPR32SE – 1szt.
- Sterownik – PR102DR- 2szt.
- czytnik kart PRT62MF- 2 szt.
- konwerter USB UT-2USB-1 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego podczas pierwszej konserwacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji systemów oraz przekazanie protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

### **3. 335020 Oddział Celny w Żywcu ul. Fabryczna 5, 34-300 Żywiec**

Dane obiektu:

- ilość budynków: 1
  - rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach - budynki działalności publicznej:
  - wynajmowana część budynku biurowego – pomieszczenia o powierzchni 189,32 m<sup>2</sup>,
  - ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 1
- Zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy.

**Do zadań Wykonawcy należy również całodobowe monitorowanie sygnałów z centrali antywłamaniowej oraz podłączenie jej do SMA.**

Konserwacja systemów alarmowych obejmuje: 11 linii dozorowych

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego podczas pierwszej konserwacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji systemów oraz przekazanie protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

Dot. wszystkich trzech ww. obiektów. Grupa interwencyjna jest zobowiązana do niezwłocznego przyjazdu do obiektu w sytuacjach awaryjnych (np. sygnalizacji włamania, zagrożenia pożarowego itp.) jak również na telefoniczne wezwanie Zamawiającego lub sygnał pochodzący z przycisku antynapadowego.

Po przyjeździe do obiektu Grupa interwencyjna sprawdza obiekt pod kątem zgłoszenia i kontaktuje się telefonicznie z osobą wskazaną przez Zamawiającego zgodnie z kolejnością na przekazanej liście. Wykonawca może odstąpić od interwencji po jej odwołaniu przez uprawnioną osobę wskazaną przez Zamawiającego. Wykonawca sporządzi protokół z dokonanych czynności.

**4. 335000 Magazyn Depozytowy Delegatury Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Bielsku-Białej, lokalizacja Cieszyn, ul. Mostowa 4 (usługa nie obejmuje monitorowania sygnałów z centrali antywłamaniowej oraz przyjazdów grupy interwencyjnej dla tego obiektu)**


Dane obiektu:

- ilość budynków – 4
- rodzajów budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach – budynki działalności publicznej
- budynki magazynowe wynajmowane o powierzchni – 3536,30 m<sup>2</sup>
- ilość otwartych wejść w czasie pracy jednostki – 1
- budynek objęty ochroną fizyczną zapewnioną przez najemcę

Konserwacja i serwis systemów alarmowych obejmująca: 50 linii dozorowych, 3 centrali.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego podczas pierwszej konserwacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji systemów oraz przekazanie protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

....., dnia ..... - ..... - 2019 r.



pieczęć firmowa Wykonawcy

### Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczące części 42

Przedmiotem tej części zamówienia jest monitoring elektroniczny systemu alarmowego wraz z serwisem i konserwacją systemów alarmowych oraz CCTV i dojazd grupy interwencyjnej w:

#### 1. 332000 Delegatura Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowy w Rybniku ul. Kłokocińska 51, 44-251 Rybnik

Dla tego obiektu wymagana jest grupa interwencyjna jako uzbrojona formacja.

Zamawiający oświadcza, że obiekt nie jest obiektem podlegającym obowiązkowej ochronie zgodnie z art. 5 ustawy o ochronie.

Dane obiektu:

- ilość budynków: 2
- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach:  
budynki działalności publicznej:
  - Budynek biurowy – pięciokondygnacyjny (w tym 4 kondygnacje nadziemne, jedna kondygnacja podziemna) o powierzchni 1908,49 m<sup>2</sup>;
  - Boksy gospodarcze - jednokondygnacyjne o powierzchni 105,00 m<sup>2</sup> - 7 sztuk, wymiar pojedynczego boksu 300 x 500 cm ;
- teren zewnętrzny: 3308,00 m<sup>2</sup> (w tym pow. parkingu 537,90 m<sup>2</sup>)
- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 3

**Do zadań Wykonawcy należy również całodobowe monitorowanie sygnałów z centrali antywłamaniowej (do której podłączone są również autonomiczne czujki dymu ppoż.) oraz podłączenie jej do SMA.**

Konserwacja systemów alarmowych obejmuje: 64 linii dozorowych oraz system CCTV:

Kamery:

- wewnętrzne kopułkowe SAMSUNG – 5 szt.
- zewnętrzne CCD SAMSUNG; NVC – 5 szt.

Rejestrator ER 1601 - 1 szt.

Elektroniczny zamek szyfrowy z klamką (kontrola dostępu) – 27 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego podczas pierwszej konserwacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji systemów oraz przekazanie protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

#### 2. 332030 Oddział Celny w Raciborzu ul. Kościuszki 7c, 47-700 Racibórz

Dane obiektu:

- ilość budynków: 1
- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach - budynki działalności publicznej:
- wynajmowana część budynku biurowego o powierzchni 138,87 m<sup>2</sup>

- wynajmowany parking – 200 m<sup>2</sup>
  - ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 1
- Zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy.

**Do zadań Wykonawcy należy również całodobowe monitorowanie sygnałów z centrali antywłamaniowej oraz podłączenie jej do SMA.**

Konserwacja systemów alarmowych obejmuje: 1 centrala, 1 manipulator, 7 szt. czujki PiR, 1 przycisk napadowy, 1 akumulator.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego, dlatego podczas pierwszej konserwacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji systemów oraz przekazanie protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

Dot. dwóch ww. obiektów. Grupa interwencyjna jest zobowiązana do niezwłocznego przyjazdu do obiektu w sytuacjach awaryjnych (np. sygnalizacji włamania, zagrożenia pożarowego itp.) jak również na telefoniczne wezwanie Zamawiającego lub sygnał pochodzący z przycisku antynapadowego.

Po przyjeździe do obiektu Grupa interwencyjna sprawdza obiekt pod kątem zgłoszenia i kontaktuje się telefonicznie z osobą wskazaną przez Zamawiającego zgodnie z kolejnością na przekazanej liście. Wykonawca może odstąpić od interwencji po jej odwołaniu przez uprawnioną osobę wskazaną przez Zamawiającego. Wykonawca sporządzi protokół z dokonanych czynności.

**3. 332000 Magazyn Delegatury Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Rybniku, lokalizacja 44-251 Rybnik, ul. Przemysłowa 8**  
(usługa nie obejmuje monitorowania sygnałów z centrali antywłamaniowej oraz przyjazdów grupy interwencyjnej dla tego obiektu)

Dane obiektu:

- ilość budynków – 2
- rodzajów budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach:  
budynki działalności publicznej nr 110 – 1 kondygnacja, nr 111 - 4 kondygnacje,
- budynki magazynowe wynajmowane o powierzchni – 3790,56 m<sup>2</sup>
- ilość otwartych wejść w czasie pracy jednostki – 3
- budynek objęty ochroną fizyczną zapewnioną przez najemcę

Konserwacja systemów alarmowych obejmująca: 27 linii dozorowych, 1 centralka (3 ekspandery). Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego podczas pierwszej konserwacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji systemów oraz przekazanie protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

**4. 332010 Oddział Celný Gliwice, Gliwice, ul. Portowa 28 44-102 Gliwice**  
(usługa nie obejmuje monitorowania sygnałów z centrali antywłamaniowej oraz przyjazdów grupy interwencyjnej dla tego obiektu)


Dane obiektu:

- ilość budynków – 1
- rodzajów budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach:  
budynki działalności publicznej,
- budynek biurowy, archiwum o powierzchni 566,51 m<sup>2</sup>
- ilość otwartych wejść w czasie pracy jednostki – 1
- budynek objęty ochroną fizyczną zapewnioną przez najemcę

Konserwacja systemów alarmowych obejmująca: 12 linii dozorowych, 1 centralka.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego podczas pierwszej konserwacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji systemów oraz przekazanie protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

....., dnia ..... - ..... - 2019 r.

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczące części 43**

Przedmiotem tej części zamówienia jest monitoring elektroniczny systemu alarmowego wraz z serwisem i konserwacją systemów alarmowych i dojazd grupy interwencyjnej w:

**1. 331000 Delegatura Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach, Pl. Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice**

Dane obiektu:

- trzy kondygnacje wynajmowane w obiekcie – piętro II, III (część), VI (część);
- powierzchnia:
  - pomieszczenia biurowe na II, III i VI piętrze budynku o łącznej powierzchni 2545,38 m<sup>2</sup>;
  - pow. parkingowe – 655 m<sup>2</sup>
- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 3

Zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, antynapadowy, CCTV

Systemy podlegają konserwacji przez właściciela obiektu (system alarmowy jest własnością właściciela obiektu) - nie przez IAS w Katowicach - usługa dla tego obiektu nie obejmuje konserwacji systemów bezpieczeństwa za wyjątkiem zainstalowanych urządzeń służących przekazywaniu informacji do SMA Wykonawcy.

**Do zadań Wykonawcy należy również całodobowe monitorowanie sygnałów z centrali antywłamaniowej oraz podłączenie jej do SMA.**

**2. 331000 Magazyn Delegatury Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach ul. Żelazna 15b, 40-851 Katowice.**

Dane obiektu:

- ilość budynków: 1
  - rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach:
  - wynajmowana część budynku magazynowego o powierzchni 2360 m<sup>2</sup>
  - ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 2
- Obiekt Magazynu posiada dwie bramy wjazdowe umożliwiające dostęp do magazynu (jedna posiada zewnętrzne zabezpieczenia, druga zabezpieczana jest wewnętrznie).

Zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, CCTV.

**Do zadań Wykonawcy należy również całodobowe monitorowanie sygnałów z centrali antywłamaniowej oraz podłączenie jej do SMA.**

Konserwacja systemów alarmowych obejmuje: 28 linii dozorowych.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego podczas pierwszej konserwacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji systemów oraz przekazanie protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

### **3. 331000 Magazyn Delegatury Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach obejmujący kompleks budynków przy ul. Bracka 20e, 40-858 Katowice.**

Dane obiektu:

- ilość budynków: 2 (wymagane odrębne dwa nadajniki monitoringu elektronicznego: jeden nadajnik na obiekcie oznaczonym Bracka 20C, drugi nadajnik na obiekcie oznaczonym Bracka 20D i 20E – nadajnik obsługuje dwa pomieszczenia magazynowe z niezależnymi wejściami)

- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach:

wynajmowana część budynku magazynowego o powierzchni 1399 m<sup>2</sup>;

- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 5

(Bracka 20C – 1 jedno wejście, Bracka 20D - 2, Bracka 20E – 2 wejście zewnętrzne i tzw. słuza)


Zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy - system podlega konserwacji przez właściciela obiektu (nie przez IAS w Katowicach - usługa dla tego obiektu nie obejmuje konserwacji systemu antywłamaniowego za wyjątkiem zainstalowanych urządzeń służących przekazywaniu informacji do SMA Wykonawcy).

**Do zadań Wykonawcy należy również całodobowe monitorowanie sygnałów z centrali antywłamaniowej oraz podłączenie jej do SMA.**

Dot. wszystkich trzech ww. obiektów. Grupa interwencyjna jest zobowiązana do niezwłocznego przyjazdu do obiektu w sytuacjach awaryjnych (np. sygnalizacji włamania, zagrożenia pożarowego itp.) jak również na telefoniczne wezwanie Zamawiającego lub sygnał pochodzący z przycisku antynapadowego.

Po przyjeździe do obiektu Grupa interwencyjna sprawdza obiekt pod kątem zgłoszenia i kontaktuje się telefonicznie z osobą wskazaną przez Zamawiającego zgodnie z kolejnością na przekazanej liście. Wykonawca może odstąpić od interwencji po jej odwołaniu przez uprawnioną osobę wskazaną przez Zamawiającego. Wykonawca sporządzi protokół z dokonanych czynności.

....., dnia ..... - ..... - 2019 r.



### Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczące części 44

Przedmiotem tej części zamówienia jest monitoring elektroniczny systemu alarmowego i CCTV wraz z serwisem i konserwacją systemów alarmowych w:

**1. 333000 Delegatura Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowy w Częstochowie ul. Marsz. E. Rydza-Śmigłego 26, 42-200 Częstochowa**

Dane obiektu:

- ilość budynków: 1
- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach:  
budynki działalności publicznej:
  - budynek biurowy – pięciokondygnacyjny (w tym 4 kondygnacje nadziemne, jedna kondygnacja podziemna) o powierzchni użytkowej 1434,44 m<sup>2</sup>,
- teren zewnętrzny: 1300,23 m<sup>2</sup>
- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 1

Zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, antynapadowy, CCTV.

**Do zadań Wykonawcy należy również całodobowe monitorowanie sygnałów z centrali antywłamaniowej oraz podłączenie jej do SMA**

Konserwacja systemów alarmowych obejmuje: 27 linii dozorowych oraz system CCTV:

kamery:

- wewnętrzne – TAYAMA C3804-01 A1 -2 szt.
- wewnętrzne – SAFER SF 2000 – 2 szt.
- zewnętrzna – C4113 NIC – 1szt.
- zewnętrzna GANZ ZC-NH 258P – 1 szt.

Rejestrator VTV-N-2108 -1 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego podczas pierwszej konserwacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji systemów oraz przekazanie protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

**2. 333010 Oddział Celny w Częstochowie ul. Legionów 59a, 42-200 Częstochowa**

Dane obiektu:

- ilość budynków: 1
- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach:  
budynki działalności publicznej:  
wynajmowana część budynku biurowego o powierzchni 444,50 m<sup>2</sup>
- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 1

Zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy.

**Do zadań Wykonawcy należy również całodobowe monitorowanie sygnałów z centrali antywłamaniowej oraz podłączenie jej do SMA.**

Konserwacja systemów alarmowych obejmuje: 13 linii dozorowych

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego podczas pierwszej konserwacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji systemów oraz przekazanie protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

**3. 333000 Magazyn Delegatury Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Częstochowie  
ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa**

dane obiektu:

- ilość budynków: 1

- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach:

wynajmowana część budynku magazynowego – 65 m<sup>2</sup>

- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 1

Zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy.

**Do zadań Wykonawcy należy również całodobowe monitorowanie sygnałów z centrali antywłamaniowej oraz podłączenie jej do SMA.**

Konserwacja systemów alarmowych obejmuje: 4 linie dozorowe

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego podczas pierwszej konserwacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji systemów oraz przekazanie protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

Dot. wszystkich trzech ww. obiektów. Grupa interwencyjna jest zobowiązana do niezwłocznego przyjazdu do obiektu w sytuacjach awaryjnych (np. sygnalizacji włamania, zagrożenia pożarowego itp.) jak również na telefoniczne wezwanie Zamawiającego lub sygnał pochodzący z przycisku antynapadowego.

Po przyjeździe do obiektu Grupa interwencyjna sprawdza obiekt pod kątem zgłoszenia i kontaktuje się telefonicznie z osobą wskazaną przez Zamawiającego zgodnie z kolejnością na przekazanej liście. Wykonawca może odstąpić od interwencji po jej odwołaniu przez uprawnioną osobę wskazaną przez Zamawiającego. Wykonawca sporządzi protokół z dokonanych czynności.